

CREATON South-East Europe d.o.o.

H-Lenti

Cserépgyár u. 1.

Tel.: +36 92 551 550

Faks: +36 92 551 559

[www.creaton.si](http://www.creaton.si)

Prodajni predstavnik zahodna Slovenija: 041/463-856

Prodajni predstavnik vzhodna Slovenija: 041/627-743

©Copyright by CREATON Hungary d.o.o.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Pri tisku lahko pride do odstopanj v barvnih odtenkih, za kar ne prevzemamo nobene odgovornosti.

2017. I. izdaja. Vsebinsko zaključeno: januarja 2017.

**2017**


Veljavno od 1. februarja 2017

## Vlaknocementni izdelki Creaton

## Kazalo




<b>Predgovor</b> .....	3
<b>Predstavitev izdelkov</b> .....	4
<b>Ravne plošče</b> – Prirezana kvadratna plošča 40x40, Romboidna šablona 40x44, Romboid 40x44, Univerzalna plošča 20x20 in 30x30 .....	6
<b>Ravne plošče</b> – Obokana kvadratna plošča in pravokotnik (Bogen): 40x40, 30x40, 30x30, 25x25 .....	7
<b>Ravne plošče</b> – Pravokotne in kvadratne plošče za dvojno prekrivanje: 32x60, 40x40, 32x45, 20x40, 30x60 .....	8
<b>Ravne plošče</b> – Vodoravne pravokotne plošče za enojno in dvojno prekrivanje: 60x30, 40x20, 30x20 .....	9
<b>Vlaknocementni dodatki za ravne plošče</b> – Slemenjak, dodatne plošče za obrobe, napušče in žlote .....	10
<b>Plastični in kovinski dodatki za ravne plošče</b> – Material za pritrdjevanje, pohodne rešetke .....	11
<b>Plastični in kovinski dodatki za ravne plošče</b> – Odvodi, snegolovi, prezračevalni elementi .....	12
<b>Plastični in kovinski dodatki za ravne plošče</b> – Pripomočki za prezračevanje, dodatki za manjše fasadne elemente, varnost na strehi, sekundarna kritina .....	13
<b>Valovita plošča</b> .....	16
<b>Valovita plošča</b> – (P5) .....	17
<b>Valovita plošča</b> – (P6) .....	18
<b>Valovita plošča</b> – (P8) .....	19
<b>Vlaknocementni dodatki za valovite plošče</b> – vlaknocementni dodatki za valovite plošče (P5) .....	20
<b>Vlaknocementni dodatki za valovite plošče</b> – Vlaknocementni dodatki za valovite plošče (P6) .....	20
<b>Plastični in kovinski dodatki za valovite plošče</b> – Material za pritrdjevanje, tesnila, prozorni elementi .....	21
<b>Cedral</b> – Fasadne obloge Cedral in dodatki .....	23
<b>Splošni pogoji dostave in prodaje</b> .....	27




## Načini pokrivanja

## RAVNE PLOŠČE




**FRANCOSKI NAČIN POKRIVANJA**  
Enojno pokrivanje

40x40 cm prirezana kvadratna plošča za 8 cm-sko prekrivanje  
40x40 cm prirezana kvadratna plošča za 10 cm-sko prekrivanje  
40x44 cm prirezan romboid (romboidna predloga)




**ANGLEŠKI NAČIN POKRIVANJA**  
Dvojno pokrivanje

20x40 cm pravokotnik, prirezan pravokotnik  
32x45 cm dvofunkcijska plošča (pravokotnik in prirezan pravokotnik)  
40x40 cm kvadrat  
30x60 cm pravokotnik in prirezan pravokotnik  
30x60 cm pravokotnik Activa  
32x60 pravokotnik



**MADŽARSKI NAČIN POKRIVANJA**  
Enojno pokrivanje

40x44 cm romboid




**NEMŠKI NAČIN POKRIVANJA**  
Enojno pokrivanje z dvignjenimi vrstami

40x40 cm bogen (lok)  
30x40 cm bogen (lok)  
30x30 cm bogen (lok)  
25x25 cm bogen (lok)  
30x30 cm univerzalno  
20x20 cm univerzalno



**ŠVICARSKI NAČIN POKRIVANJA**  
Enojno pokrivanje

60x30 cm pravokotnik  
40x20 cm pravokotnik  
30x20 cm pravokotnik



**Valovita plošča**  
Klasično pokrivanje

P5  
P6  
P8




**Cedral**  
Fasadna obloga z lesnim vzorcem





## Ravne plošče

Izdelek	Tehnični podatki						Barve	Neto cena €/kos
	dimenzija	kos/m <sup>2</sup>	prekrivanje	db/súly	kos/teža	teža palete		
	mm	m <sup>2</sup>	cm	kos	db	kg		
<b>Špic šablona 40x40</b>								
	400 x 400	9,8	8	1,36	960	1306	naravno siva	1,15 €
							rdeča rjava modro črna svetlo siva	1,51 €
<b>Romboidna plošča prirezana</b>								
	400 x 440	8,9	8	1,84	400	736	rdeča rjava modro črna svetlo siva	2,32 €
		9,5	9					
		10,2	10					
<b>Romboid 40x44</b>								
	400 x 440	8,9	8	1,86	400	744	rdeča rjava modro črna svetlo siva	2,63 €
		9,5	9					
		10,1	10					
<b>Univerzalna plošča</b>								
	300 x 300	Glej spodnjo tabelo		0,75	1920	1440	rdeča rjava modro črna svetlo siva opečnato rdeča	1,16 €
<b>Univerzalna plošča</b>								
	200 x 200	Glej spodnjo tabelo		0,34	2400	816	rdeča rjava modro črna svetlo siva opečnato rdeča	0,58 €
<b>Univerzalna plošča strukturirana površina</b>								
	300 x 300	Glej spodnjo tabelo		0,77	960	739	modro črna rjava	1,24 €
<b>Univerzalna plošča strukturirana površina</b>								
	200 x 200	Glej spodnjo tabelo		0,36	2400	864	modro črna rjava rdeča	0,67 €


Izdelek	Tehnični podatki							Barve	Neto cena €/kos
	dimenzija	kos/m <sup>2</sup>	prekrivanje	stransko prekrivanje	kos/teža	kosov/paleta	teža palete		
	mm	m <sup>2</sup>	cm	cm	kg	kos	kg		
<b>Obokana kvadratna plošča 30x30 (Bogen) Desna/Leva</b>									
	300 x 300	25,1	11	9	0,75	1920	1440	modro črna rjava rdeča svetlo siva	1,01 €
		23,9	10	9					
		22,7	9	9					
		21,7	8	9					
<b>Obokana kvadratna plošča 25x25 (Bogen) Desna/Leva</b> Samo za prekrivanje zidu!									
	250 x 250	41,7	10	9	0,51	1200	612	modro črna rjava rdeča bela	0,91 €
		39,1	9	9					
		36,8	8	9					
		34,8	7	9					
<b>Obokana kvadratna plošča 30x30 (Bogen) Desno/Levo</b> S strukturirano površino									
	300 x 300	25,1	11	9	0,75	1920	1440	modro črna rjava rdeča	1,04 €
		23,9	10	9					
		22,7	9	9					
		21,7	8	9					
<b>Obokana kvadratna plošča 25x25 (Bogen) Desno/Levo</b> Samo za prekrivanje zidu! S strukturirano površino									
	250 x 250	41,7	10	9	0,51	1200	612	modro črna	0,98 €
		39,1	9	9					
		36,8	8	9					
		34,8	7	9					



Nemški način pokrivanja (z dvignjenimi vrstami)  
pokrivanje strehe



oblikovanje stranskega napušča








oblikovanje slemena










UNIVERZALNO POKRIVANJE		PODATKI ZA POKRIVANJE						
	Dimenzija cm	Naklon strehe	Zgornje prekrivanje	Stransko kosov/m <sup>2</sup>	Žebliji kosov/m <sup>2</sup>	Pritrdilni kavilji kosov/m <sup>2</sup>	Kljuka za fiksiranje kom/m <sup>2</sup>	Realno stanje pri prekrivanju
Univerzalno vodoravno prekrivanje								
	30x30	≥25°	11	9	25,1	50,2		
		≥30°	10	9	23,9	47,8		
		≥35°	9	9	22,7	45,4		
		≥45°	8	9	21,7	43,4		
		≥55°	7	9	20,8	41,6		
		prekrivanje zidu	4	9	18,3	36,6	18,3*	
	20x20	prekrivanje zidu	4	4	39,1	78,2		
Prekrivanje v obliki satovja ali univerzalno navpično prekrivanje								
	30x30	prekrivanje zidu	8		24	48		
		prekrivanje zidu	7		21	42		
		prekrivanje zidu	4		42	84		

\* pri prekrivanju zidu je pri višini nad 20 metrov, poleg žebeljev obvezna tudi uporaba pritrdilnih kaviljev.



## Ravne plošče

Izdelek	Tehnični podatki						Barve	Neto cena €/kos
	dimenzija	kos/m <sup>2</sup>	prekrivanje	kos/teža	kosov/paleta	teža palete		
	mm	m <sup>2</sup>	cm	kg	kos	kg		
<b>Activa z gladko površino</b>								
<b>Pravokotnik 32x60</b>								
	320 x 600	11,9	8	1,62	480	778	cementno-siva	1,93 €
		12,4	10					
		12,9	12					
<p>Pri proizvodnji nove ravne plošče Activa se cementu doda titanov dioksid, ki pri razgradnji onesnaževalcev zraka deluje kot katalizator. Pod vplivom svetlobe pride na površini plošče do fotokatalitične reakcije, ki zdravju škodljiv dušikov dioksid spremeni v neškodljiv nitrat. Spremenjen nitrat reagira na kalcijev hidroksid, ki ga najdemo na površini vlaknastega cementa, nato pa ga dež, na okolju prijazen način, spere s strehe. Ta reakcija se ponavlja, saj se katalizator in titanov dioksid ne obrabita.</p>								
<b>Pravokotnik 32x60</b>								
	320 x 600	11,9	8	1,62	480	778	modro črna svetlo siva	1,36 €
		12,4	10					
		12,9	12					
<b>Pravokotnik in Prirezan pravokotnik 30x60</b>								
	300 x 600	12,7	8	1,54	960	1 478	rjava modro črna	1,36 €
		13,2	10					
		13,7	12					
<b>Kvadrat 40x40</b>								
	400 x 400	15,5	8	1,36	960	1306	modro črna rjava	1,36 €
		16,5	10					
		17,7	12					
<b>Pravokotnik in Prirezan pravokotnik 20x40</b>								
	200*400	30,5	8	0,68	1920	1306	rjava modro črna rdeča	1,36 €
		32,6	10					

Izdelek	Tehnični podatki							Barve	Neto cena €/kos	
	dimenzija	db/ fedett m <sup>2</sup>	zgornje	stransko	kos/teža	kosov/paleta	teža palete			
	mm	m <sup>2</sup>	cm	cm	kg	kos	kg			
<b>Vodoravni pravokotnik 60x30 (švicarsko prekrivanje)</b>										
	600 x 300	streha			1,54	960	1478	rdeča rjava modro črna svetlo siva naravno siva	1,47 €	
		10,5	10	12						
		9,8	9	11						
		9	8	9						
		fal								
		7	4	5						
<b>Vodoravni pravokotnik 40x20 (švicarsko prekrivanje) Samo za prekrivanje zidu!</b>										
	400 x 200	17,4	4	4	0,68	1920	1306	rdeča rjava modro črna opečnato rdeča	1,47 €	
<b>Vodoravni pravokotnik 30x20 (švicarsko prekrivanje) Samo za prekrivanje zidu!</b>										
	300 x 200	25	4	5	0,51	1800	918	rdeča rjava modro črna opečnato rdeča bela naravno siva	1,47 €	
<b>Pravokotnik za vodoravno enojno prekrivanje 60x30 Samo za prekrivanje zidu!</b>										
	600 x 300	6,3	3,5			1,54	960	1478	rdeča rjava modro črna naravno siv bela opečnato rdeča	1,47 €
<b>Pravokotnik za vodoravno dvojno prekrivanje 60x30</b>										
	600x320	streha			1,62	480	778	modro črna svetlo siva	1,47 €	
		15,1	10	29,8						
		13,8	9	29,8						
		12,8	6	29,8						
		fal								
12,3	5	29,8								
<b>Vodoravni pravokotnik 60x30 (švicarsko prekrivanje) Strukturirana površina</b>										
	600 x 300	streha			1,54	960	1478	modro črna	1,47 €	
		10,5	10	12						
		9,8	9	11						
		9	8	9						
		fal								
		7	4	5						
<b>Vodoravni pravokotnik 40x20 (švicarsko prekrivanje) Samo za prekrivanje zidu! Strukturirana površina</b>										
	400 x 200	17,4	4	4	0,68	1920	1306	modro črna	1,47 €	
<b>Vodoravni pravokotnik 30x20 (švicarsko prekrivanje) Samo za prekrivanje zidu! Strukturirana površina</b>										
	300 x 200	25	4	5	0,51	1800	918	modro črna	1,47 €	
<b>Pravokotnik za vodoravno enojno prekrivanje 60x30 Samo za prekrivanje zidu! Strukturirana površina</b>										
	600 x 300	6,3	3,5			1,54	960	1478	modro črna	1,47 €












## Vlknocementni dodatki za ravne plošče












Izdelek	Tehnični podatki				Barve	Neto cena €/kos
	dimenzija (mm)	teža/kos kg	kosov / paleta	teža / palete kg		
<b>Slamenjak</b>						
	400 x 160	1	125	125	naravno siva	3,86 €
			180	180	rdeča rjava modro črna svetlo siva	4,59 €
<b>Osnovne plošče za oblikovanje slomena in napušča</b>						
	600 x 400	2,05	400	820	modro črna rjava	3,39 €
	600 x 300	1,54	960	1478	modro črna rdeča rjava bela svetlo siva črna naravno siva	4,59 €
	500 x 250	1,07	540	578	modro črna	1,88 €
	400 x 200	0,68	1920	1306	modro črna	1,05 €
	300 x 200	0,51	1800	918	modro črna rdeča rjava svetlo siva	0,86 €
<b>Osnovne plošče za oblikovanje žlote</b>						
	400 x 400	1,37	960	1310	modro črna rdeča bela rjava	2,15 €
	130 x 400	0,51	1800	810	modro črna	0,93 €
<b>Osnovne plošče za obrobo</b>						
	200 x 400	1,37	960	1310	modro črna rdeča rjava naravno siva	1,16 €
	150 x 300	0,51	1800	810	modro črna rdeča rjava	0,64 €
<b>Osnovne plošče za oblikovanje slomena in napušča S strukturirano površino</b>						
	600 x 400	2,15	400	860	modro črna	4,59 €
	600 x 300	1,62	480	778	modro črna rdeča rjava bela	2,10 €
	500 x 250	1,15	540	621	modro črna	1,93 €
	400 x 200	0,72	960	691	modro črna	1,13 €
	300 x 200	0,54	1800	972	modro črna rdeča rjava	0,92 €
<b>Osnovne plošče za oblikovanje žlote S strukturirano površino</b>						
	400 x 400	1,37	960	1310	modro črna	2,17 €
	130 x 400	0,51	1800	810	modro črna	0,97 €
<b>Osnovne plošče za obrobo S strukturirano površino</b>						
	200 x 400	1,37	960	1310	modro črna	1,25 €
	150 x 300	0,51	1800	810	modro črna	0,73 €

## Kovinski dodatki

Izdelek	Tehnični podatki				Barve	Neto cena €/kos
	dimenzija (mm)	surovina	kos / škatla	teža / škatla kg		
<b>PRITRDLNI ELEMENTI</b>						
<b>Vročne cinkani žebelj</b>						
	2,8x35	vročne cinkano jeklo	1000	2,5		9,42 €
<b>Vetna sponka</b>						
	23	baker	350	1		21,42 €
<b>Slemenska sponka</b>						
	100x20	baker	100			65,28 €
		nerjaveče jeklo	100			59,16 €
<b>Pritrdilni kavelj (za zabijanje)</b>						
	40	nerjaveče jeklo	700	2	barva jekla	71,40 €
	50		700	2,25		71,40 €
	60		700	2,5		78,54 €
	80		700	3		78,54 €
	100		700	3,5		85,68 €
	120		700	4		85,68 €
<b>Pritrdilni kavelj (za zatakni) za letev debeline 30 mm</b>						
	40	nerjaveče jeklo	700	2	barva jekla	178,50 €
	50		700	2,25		192,78 €
	60		700	2,5		192,78 €
	80		700	3		199,925 €
	100		700	3,5		214,20 €
	120		700	4		328,44 €
<b>Pritrdilni kavelj (za zatakni) za letev debeline 40 mm</b>						
	60	nerjaveče jeklo	700	2,5	barva jekla	249,90 €
	80		700	3		264,18 €
	100		700	3,5		285,60 €
	120		700	4		328,44 €
<b>Varnostni pritrdilni kavelj</b>						
	Obstaja možnost za naročilo posebno oblikovanih pritrdilnih kavljev, ki se uporabljajo predvsem na oblogah fasad vrtcev, šol in zgradb, kjer je večja nevarnost nesreč. Ti varnostni kavlji zaradi svoje posebne oblike zmanjšajo možnost tveganja morebitnih poškodb, ker nimajo koničastih/ostrih konic. V zvezi s ceno in rokom dobave se obrnite na naše strokovne svetovalce.					
<b>HOJA PO STREHI</b>						
<b>50 cm-ska pohodna rešetka z 2 kosoma konzol, v kompletu z dodatki</b>						
	500	Iz sintranega pocinkanega jekla	1		modro črna rdeča rjava svetlo siva	69,55 €
<b>80 cm-ska pohodna rešetka z 2 kosoma konzol, v kompletu z dodatki</b>						
	800	Iz sintranega pocinkanega jekla	1		modro črna rdeča rjava svetlo siva	78,42 €
<b>200 cm-ska pohodna rešetka s 3 kosi konzol, v kompletu z dodatki</b>						
	2000	Iz sintranega pocinkanega jekla	1		modro črna rdeča rjava svetlo siva	156,02 €

## Plastični in kovinski dodatki za ravne plošče

Izdelek	Tehnični podatki				Barve	Neto cena €/kos
	dimenzija (mm)	surovina	kos / škatla	teža / škatla kg		
<b>ODVODI NA STREHI</b>						
Osnovna plošča z odzračno cevjo Ø 100 mm, pokrovom in gibljivim priključkom. Uporabno pri nagibu: 20°-50°.						
	600 x 600	PVC	1	3,8	temno siva	69,94 €
Osnovna plošča z antenskim priključkom Ø 22-75 mm. Uporabno pri nagibu: 20°-50°.						
	600 x 600	PVC	1	2,3	temno siva	67,44 €
Osnovna plošča						
	600 x 600	PVC	1	1,8	temno siva	46,41 €
<b>Strešna lina</b>						
	600 x 600	aluminij	1		temno siva	143,39 €
Izolirano izstopno okno, z integriranim priključnim elementom in vgradnim okvirjem						
	550 x 780		1	18	temno siva	254,50 €
<b>ZAŠČITA PRED SNEGOM</b>						
<b>Snegolov</b>						
	450	Pocinkano barvano jeklo	50	12,5	modro črno rdeče rjavo svetlo sivo	1,35 €
Kovinski podpornik protisnežne rešetke za podeskano streho						
		Pocinkano barvano jeklo			modro črno rdeče rjavo svetlo sivo	31,31 €
Protisnežna rešetka dolžine 2 m						
		Pocinkano barvano jeklo			modro črno rdeče rjavo svetlo sivo	11,93 €
Spoj za protisnežno rešetko						
		Pocinkano barvano jeklo			modro črno rdeče rjavo svetlo sivo	0,24 €
<b>PRIPOMOČKI ZA PREZRAČEVANJE</b>						
<b>Prezračevalni trak</b>						
	100 x 5000	PVC	24		črni rdeči	5,42 €
Univerzalni prezračevalni element (prerez prezračevanja 40 cm²)						
	370 x 380	aluminij		0,7	modro črni	10,60 €

Izdelek	Tehnični podatki				Barve	Neto cena €/kos
	dimenzija (mm)	surovina	kos / škatla	teža / škatla kg		
<b>PRIPOMOČKI ZA PREZRAČEVANJE</b>						
Sljemensko-grebenski prezračevalni element (prerez prezračevanja 156 cm²/m)						
	2000	aluminij	5	15	temno sivo	75,65 €
Spoj za sljemensko-grebenski prezračevalni element						
		aluminij			temno sivo	3,41 €
Zaključni element za sljemensko-grebenski prezračevalni element						
		aluminij			temno sivo	5,88 €
Mreža za sljemensko-grebenski prezračevalni element						
	5000 x 145	nerjaveče jeklo			jeklena	34,36 €
<b>DODATKI ZA MANJŠE FASADNE ELEMENTE</b>						
<b>Profil fuge</b>						
	110 x 300	aluminij	100	1,12	aluminij	58,82 €
<b>Žebelj za fasadno oblogo</b>						
	2,3 x 37	pocinkano jeklo	1000	1,2	V barvah fasadnih oblog	53,73 €
	2,3 x 37		100	0,12		7,23 €
<b>VARNOST NA STREHI</b>						
Varnostni kavelj, pritrjen na tram						
		pocinkano jeklo			pocinkano	17,71 €
			modro črno rdeče rjavo svetlo sivo	18,53 €		
Varnostni kavelj, ki se na tram lahko pritrdi skozi podeskano površino						
		pocinkano jeklo			pocinkano	16,18 €
			modro črno rdeče rjavo svetlo sivo	16,85 €		
Dodatno pritrdilno kovje za tram						
		pocinkano jeklo			pocinkano	3,14 €
Dodatno pritrdilno kovje za podeskane površine						
		pocinkano jeklo			pocinkano	3,38 €
<b>SEKUNDARNE KRITINE</b>						
CREATON „UNO“ 120g/m2						
	1500 x 50000		1	8	temno siva	69,00 €/rolo (0,92 €/m²)
CREATON „DUO“ (150 g/m2)						
	1500 x 50000		1	9,5	temno siva	92,00 €/rolo (1,22 €/m²)
CREATON „TRIO“ (210 g/m2)						
	1500 x 50000		1	16,1	temno siva	176,00 €/rolo (2,35 €/m²)
CREATON „QUATTRO“ (350 g/m2)						
	1500 x 25000		1	14,5	temno siva	206,00 €/rolo (5,50 €/m²)


Valovita plošča






## Valovita plošča - P5


Izdelek	Tehnični podatki						Barve	Neto cena €/kos
	dimenzija	potrebna količina	prekrivanje	kos / paleta	kosov / paleta	teža / palete		
	mm	materiala	mm	kg	kos	kg		
<b>585 Valovita plošča (P5)</b>								
višina valov: 51 mm razdalja med valovi: 177 mm uporabna širina: 873 mm površina plošče: 0,5382 m <sup>2</sup>	920 x 585	0,4 m <sup>2</sup> /db	12,5	6,7	300	2050	naravno siva	4,06 €
							črna temno rdeča opečnato rdeča višnja rjava zelena	4,81 €
<b>875 Gotika (P5)</b>								
višina valov: 51 mm razdalja med valovi: 177 mm uporabna širina: 873 mm površina plošče: 0,805 m <sup>2</sup>	920 x 875	0,655 m <sup>2</sup> /db	12,5	10,6	200	2120	naravno siva	5,71 €
							črna temno rdeča opečnato rdeča višnja rjava zelena	7,12 €
<b>P5-1.250 Valovita plošča</b>								
višina valov: 51 mm razdalja med valovi: 177 mm uporabna širina: 873 mm površina plošče: 1,15 m <sup>2</sup>	920 x 1.250	0,943 m <sup>2</sup> /kos	12,5	16,0	100	1600	naravno siva	8,80 €
							črna temno rdeča opečnato rdeča višnja rjava zelena	11,41 €
<b>P5-2.500 Valovita plošča</b>								
višina valov: 51 mm razdalja med valovi: 177 mm uporabna širina: 873 mm površina plošče: 2,3 m <sup>2</sup>	920 x 2.500	1,968 m <sup>2</sup> /kos	12,5	31,5	75	2360	naravno siva	18,90 €
							črna temno rdeča opečnato rdeča višnja rjava zelena	20,67 €
<b>Ponudba barv</b>								




**BL 00**  
svetlo siva




**BL 12**  
temno rdeča




**BL 11**  
opečnato rdeča




**BL 22**  
višnja




**BL 21**  
rjava



**BL 31**  
zelena



**BL 91**  
črna



Priporočena področja uporabe:  
družinske hiše, večstanovanjske zgradbe  
počitniške hiše, lesene hiše  
majhne in srednje velike industrijske in kmetijske zgradbe  
odlične za pokrivanje streh z majhnim naklonom (od 7°)

## Vlaknocementni dodatki za valovite plošče


Proizvod	Tehnični podatki					Barve	Neto cena €/kos
	dimenzija	potrebna količina	kos / teža	kosov / paleta	teža / palete		
	mm	materiala	kg	kos	kg		
<b>Dvodelni slemenjak (spodnji-zgornji v paru)</b>							
	350 x 920	1,17	4,20	160	672	v vseh barvah	6,83 €
<b>Enokapni slemenjak</b>							
	300 x 180 x 920	1,17	5,8	50	290	v vseh barvah	10,01 €
<b>Zaključek za enokapni slemenjak (desni-levi)</b>							
	300 x 180		1,80	20	36	v vseh barvah	6,57 €
<b>Sljemenska kapa</b>							
	246 x 625	1,5 db/m	1,20	100	120	v vseh barvah	3,34 €
<b>Začetni element sljemenske kape</b>							
	246 x 625		1,20	100	120	v vseh barvah	3,75 €
<b>Čelna obroba tipa "S" (desna-leva)</b>							
	150 x 212 x 1625	0,67 db/m	7,00	32	224	v vseh barvah	8,53 €
<b>Čelna obroba tipa "S" za dvodelni slemenjak (desni-levi)</b>							
	150 x 212		1,70	100	170	v vseh barvah	4,66 €
<b>Sljemenski priključek za lesene dele</b>							
	140 x 275 x 920	1,17 db/m	4,40	50	220	v vseh barvah	6,82 €
<b>Čelna obroba tipa "S" za lesene dele</b>							
	140 x 275		1,80	20	36	v vseh barvah	4,97 €
<b>Odduh ali odvod za dim</b>							
	Ø 125		1,25	1	1,25	v vseh barvah	27,95 €

## Valovita plošča - P6


Izdelek	Tehnični podatki						Barve	€/kos
	dimenzija	potrebna količina	prekrivanje	teža / kos	kosov / paleta	teža / palete		
	mm	materiala	mm	kg	kos	kg		
<b>1250 Valovita plošča (P6)</b>								
višina valov: 51 mm razdalja med valovi: 177 mm uporabna širina: 1050 mm površina plošče: 1,371 m <sup>2</sup>	1250 x 1097	1,155 m <sup>2</sup> /db	150	16	100	1650	naravno siva	8,63 €
		1,1025 m <sup>2</sup> /db	200				zeleno opečnato rdeča	11,41 €
		1,05 m <sup>2</sup> /db	250				višnja rjava temno rdeča črna	
<b>1600 Valovita plošča (P6)</b>								
višina valov: 51 mm razdalja med valovi: 177 mm uporabna širina: 1050 mm površina plošče: 1,7552 m <sup>2</sup>	1600 x 1097	1,523 m <sup>2</sup> /db	150	20,6	100	2060	naravno siva	11,18 €
		1,470 m <sup>2</sup> /db	200				zeleno opečnato rdeča	14,13 €
		1,418 m <sup>2</sup> /db	250				višnja rjava temno rdeča črna	
<b>1830 Valovita plošča (P6)</b>								
višina valov: 51 mm razdalja med valovi: 177 mm uporabna širina: 1050 mm površina plošče: 2,001 m <sup>2</sup>	1830 x 1097	1,764 m <sup>2</sup> /db	150	28,1	100	2810	naravno siva	13,32 €
		1,712 m <sup>2</sup> /db	200				zeleno opečnato rdeča	16,96 €
		1,659 m <sup>2</sup> /db	250				višnja rjava temno rdeča črna	
<b>2500 Valovita plošča (P6)</b>								
višina valov: 51 mm razdalja med valovi: 177 mm uporabna širina: 1050 mm površina plošče: 2,743 m <sup>2</sup>	2500 x 1097	2,468 m <sup>2</sup> /db	150	31,5	75	2363	naravno siva	18,90 €
		2,415 m <sup>2</sup> /db	200				zeleno opečnato rdeča	20,67 €
		2,363 m <sup>2</sup> /db	250				višnja rjava temno rdeča črna	

Dobavljive mere: 1220 x 1097 mm in 2130 x 1097 mm

\*O barvnih možnostih in rokih dobave se pozanimajte pri internem sodelavcu za prodajo.



naravno siva




Priporočena področja uporabe:  
kmetijska poslopja  
industrijske zgradbe  
posebna skladišča (umetnih gnojil, soli)  
posebne proizvodne hale  
prizidki, npr.: garaže, nadstreški itd.




## Valovite plošče - P8

Izdelek	Tehnični podatki						Barve	€/kos
	dimenzije	potrebna količina	prekrivanje	kos / teža	kosov / paleta	teža / palete		
	mm	materiala	mm	kg	kos	kg		
<b>1250 Valovite plošče (P8)</b>								
višina valov: 40 mm razdalja med valovi: 150 mm uporabna širina: 1050 mm površina plošče: 1,413 m <sup>2</sup>	1250 x 1130	1,155 m <sup>2</sup> /kos	150	18	100	1850	naravno siva	8,62 €
		1,1025 m <sup>2</sup> /kos	200				temno rdeča opečnato rdeča	11,17 €
		1,05 m <sup>2</sup> /kos	250				višnja rjava zeleno črna	
<b>1750 Valovite plošče (P8)</b>								
višina valov: 40 mm razdalja med valovi: 150 mm uporabna širina: 1050 mm površina plošče: 1,978 m <sup>2</sup>	1750 x 1130	1,68 m <sup>2</sup> /kos	150	25,0	100	2550	naravno siva	12,68 €
		1,628 m <sup>2</sup> /kos	200				temno rdeča opečnato rdeča	15,68 €
		1,575 m <sup>2</sup> /kos	250				višnja rjava zeleno črna	
<b>2500 Valovite plošče (P8)</b>								
višina valov: 40 mm razdalja med valovi: 150 mm uporabna širina: 1050 mm površina plošče: 2,825 m <sup>2</sup>	2500 x 1130	2,468 m <sup>2</sup> /kos	150	35,0	60	2150	naravno siva	16,36 €
		2,415 m <sup>2</sup> /kos	200				svetlo siva opečnato rdeča	19,81 €
		2,363 m <sup>2</sup> /kos	250				višnja rjava črna	

\*O barvnih možnostih in rokih dobave se pozanimajte pri internem sodelavcu za prodajo.



naravno siva



Priporočena področja uporabe:  
kmetijska poslopja/industrijske zgradbe  
posebna skladišča (umetnih gnojil, soli)  
posebne proizvodne hale  
prizidki, npr.: garaže, nadstreški itd.




## Vlknocementni dodatki za valovite plošče

Proizvod	Tehnični podatki					Barve	Neto cena €/kos
	dimenzija	potrebna količina	kos / teža	kosov / paleta	teža / palete		
	mm	materiala	kg	kos	kg		
<b>Dvodelni slemenjak (spodnji-zgornji v paru)</b>							
	350 x 1097	1,05 kosov/m	6,21	160	993,6	v vseh barvah	16,94 €
<b>Slemenska kapa</b>							
	246 x 625	1,5 kosov/m	1,20	100	120	v vseh barvah	3,34 €
<b>Začetni element slemenske kape</b>							
	246 x 625		1,20	100	120	v vseh barvah	3,75 €
<b>Čelna obroba</b>							
	300 x 300 x 2500	0,4 kosov/m	19,50	100	1950	v vseh barvah	24,02 €
<b>Čelna obroba za dvodelni slemenjak</b>							
	310 x 310		4,00	40	160	v vseh barvah	6,89 €
<b>Odduh ali odvod za dim</b>							
	Ø 125		1,25	1	1,25	v vseh barvah	28,25 €

## Vlknocementni dodatki za valovite plošče

Izdelek	Tehnični podatki					Barve	Neto cena €/kom
	dimenzija	potrebna količina	kom / teža	kosov / paleta	teža / palete		
	mm	materiala	kg	kos	kg		
<b>Dvodelni slemenjak (spodnji-zgornji v paru)</b>							
	350 x 1170	1,05 kosov/m	5,50	60	330	v vseh barvah	16,94 €
<b>Slemenska kapa</b>							
	246 x 625	1,5 kosov/m	1,20	100	120	v vseh barvah	3,34 €
<b>Začetni slemenjak</b>							
	246 x 625		1,20	100	120	v vseh barvah	3,75 €
<b>Čelna obroba</b>							
	280 x 280 x 1195	0,84 kosov/m	5,90	75	443	v vseh barvah	8,82 €



BL 00 svetlo siva

BL 11 opečnato rdeča

BL 22 višnja

BL 21 rjava

BL 31 zelena

BL 91 črna

## Dodatki za valovite plošče - ostali dodatki







Proizvod	Tehnični podatki					Neto cena €/kos
	dimenzija	surovina	teža/kos	kosov/paleta	teža/skatlo	
	mm		kg		teža/palete	
<b>Prozorna valovita plošča (P5)</b>						
	875 x 920	PVC	1,465	200	293	22,24 €
<b>Prozorna valovita (P6)</b>						
	2500 x 1097	PVC	2	200	2000	38,50 €
<b>Prozorna valovita (P8)</b>						
	2500 x 1130	PVC	2	200	2000	33,91 €
<b>Plastični distančnik k osvetlitvi valovite plošče</b>						
		PVC				0,50 €
<b>Samovrtalni pritrdilni vijak za kovino</b>						
	6,3x110 mm	pocinkano jeklo	0,01	100	10	41,82 €
<b>Samovrtalni pritrdilni vijak za les</b>						
	6,5x100 mm	pocinkano jeklo	0,01	100	10	49,98 €
<b>Tesnilni trak</b>						
	Ø 8	butilni kavčuk, polisobutilen	8,25	1	8,25	30,58 €
<b>Prezračevalni element (z 2 kosoma pritrdilnih vijakov in 5x60 mm tesnilnim trakom)</b>						
	125 x 300	PVC	0,325	1	0,325	9,42 €
<b>kapni prezračevalni element z glavnikom</b>						
	7x1000	PVC		1		2,00 €



CEDRAL











## Fasadne obloge Cedral in dodatki






Izdelek	Tehnični podatki					Barve	Neto cena €/kos
	dimenzija (mm)	uporabna površina*	kos/teža kg	kosov / paleta kos	teža / palete kg		
<b>Cedral</b>							
Cedral C00, C01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,14,15,18,19,30,31,32,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 **							
Fasadna plošča Cedral * s 30 mm prekrivanjem** za izbor barv prosite katalog Cedral	10 x 190 x 3600 (netto 0,684 m <sup>2</sup> )	*0,576 m <sup>2</sup>	11,00	144	1 590	v ** barvi	14,52 €
<b>Cedral CL 104,105 **</b>							
Fasadna plošča Cedral * s 30 mm prekrivanjem** za izbor barv prosite katalog Cedral	10 x 190 x 3600 (netto 0,684 m <sup>2</sup> )	*0,576 m <sup>2</sup>	11,00	144	1 590	v ** barvi	17,13 €
<b>Cedral Click</b>							
Cedral Click C01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,14,15,18,19,30,31,32,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 **							
Fasadna plošča Cedral * s 14 mm prekrivanjem** za izbor barv prosite katalog Cedral	12 x 186 x 3600 (netto 0,684 m <sup>2</sup> )	*0,626 m <sup>2</sup>	13,20	115	1520	v ** barvi	21,83 €
<b>Dodatki</b>							
dimenzija	Tehnični podatki				Barve	€/kos	
	dimenzije (mm)	surovina	teža / škatla	pakirano m/kos			
<b>vijak Cedral, skrito pritrdjevanje, s prekrivanjem</b>							
	4,2 x 45	nerjaveče jeklo	200	1			27,91 €
<b>Vijak Cedral, vidljivo pritrdjevanje</b>							
	4,8 x 38 torx	nerjaveče jeklo	100	1	v vseh barvah		25,16 €
<b>Cedral, rebrost žebelj</b>							
	2,8 x 45	nerjaveče jeklo	200	1			6,11 €
<b>Pritrjevalni Click z vijakom</b>							
		nerjaveče jeklo	250	1			64,58 €
<b>Vertikalni distančnik</b>							
		vročje cinkano		1			2,64 €
<b>Tesnilni trak za fuge</b>							
	100 x 0,5	PE			30 m	črna	8,31 €

Naravna	Bela	Bež	Sivkasto rjava	Temno rjava	Siva	Svetlo siva	Kremno bela	Peščeno rumena	Sivo modra	Rumena bež	Rjava-barva zemlje	Temno siva	Skrliasto siva	Antracit	Rjava	Zelena	Oranžno rjava	Črna	Srebrna	Biserna	Svinčeno siva	Antično siva	Globoko siva	Kovinsko siva	Klasična bež	Olivno zelena	Kremenasto siva	Sovlje siva	Švedska rdeča	Morsko modra	Bukev	Hrast
C 00	C 01	C 02	C 03	C 04	C 05	C 06	C 07	C 08	C 10	C 11	C 14	C 15	C 18	C 19	C 30	C 31	C 32	C 50	C 51	C 52	C 53	C 54	C 55	C 56	C 57	C 58	C 59	C 60	C 61	C 62	CL 104	CL 105

## Cedral fasadne obloge in dodatki

Izdelek	Tehnični podatki				Barva	Neto cena €/kos
	dimenzija (mm)	surovina	kos / škatla	pakirano m/kom		
Prezračevalnik Cedral L profil						
	50 x 30	aluminij		2,5 m		7,82 €
Prezračevalnik Cedral L profil						
	70 x 30	aluminij		2,5 m		10,96 €
Prezračevalnik Cedral L profil						
	100 x 40	aluminij		2,5 m		14,24 €
Zunanji 90°-ski simetrični kotni profil Cedral						
		aluminij		3,0 m	v vseh barvah	35,66 €
Notranji 90°-ski kotni profil Cedral						
		aluminij		3,0 m	v vseh barvah	26,60 €
Zunanji 90°-ski asimetrični kotni profil Cedral						
		aluminij		3,0 m	v vseh barvah	31,18 €
Cedral, priključni profil						
	45/15/8	aluminij		3,0 m	v vseh barvah	20,48 €
Cedral, zaključni profil						
	45/27/8	aluminij		3,0 m	v vseh barvah	23,97 €
Cedral, začetni profil						
	30/10/30/9	aluminij		3,0 m	v vseh barvah	21,52 €
Cedral, navpični profil za fuge						
		aluminij		3,0 m	v vseh barvah	25,39 €

Izdelek	Tehnični podatki				Barva	Neto cena €/kos
	dimenzija (mm)	surovina	kos / škatla	pakirano m/kom		
Cedral zaključni + povezovalni profil						
		aluminij		3,0 m	C01,02,03,05,07,08,10	79,95 €
Cedral korekcijska barva						
				0,5 l	minden színben	34,98 €
ETERSILAN						
				0,5 l		24,10 €
Cedral rezalnik z ročajem						
				1 kos		332,05 €
Distančna objemka Cedral za 30 mm prekritje						
				2 kos		388,99 €
BOSH listi za vbodno žago						
		T141 HM		3 kos		53,12 €
LEITZ 4-zobna diamantna rezalna plošča						
	D 160/20			1 kos		224,19 €
Zobati diamantni rezalnik LEITZ 4						
	D 190/20			1 kos		224,19 €



## Barvne rešitve

Barvne kode	U	O	X	N	K	Z	I	W	L
□ = Gladka površina ▣ = Strukturirana površina									
Načini kritja	Vrsta	Skrilavci za streho in fasado							
Nemško kritje	30 × 30 br			▣	▣	▣			
	25 × 25 br			▣	▣	▣			
	20 × 20 br			▣	▣	▣			
Univerzalni skrilavec	30 × 30 pl			▣	▣	▣			
	25 × 25 lr			▣					
	20 × 20 lr			▣	▣	▣			
Univerzalni skrilavec	30 × 30 lr			▣	▣	▣			
	20 × 20 lr			▣	▣	▣			
Angleško kritje (dvojno kritje)	40 × 40 lr			▣	▣				
	30 × 30 pk			▣	▣				
	32 × 60 pk		▣	▣					
	30 × 60 pk			▣	▣				
	20 × 40 pk			▣	▣				
	30 × 60 pk			▣					
	20 × 40 pk			▣	▣				
Francosko kritje rombna šablona	40 × 44 pk			▣					
Francosko kritje vogalni kvadrat	40 × 40 pk	▣		▣	▣				
Švicarsko kritje	60 × 30 pk		▣	▣	▣	▣			
	40 × 20 pk		▣	▣	▣	▣			
	30 × 20 pk		▣	▣	▣	▣			
Madžarsko kritje rombasti skrilavec	40 × 44			▣	▣	▣			
Fasadna obloga z majhnimi elementi	60 × 30 pk			▣	▣	▣			
Dopolnilni skrilavci ali plošče	60 × 40 pk			▣	▣				
	60 × 30 pk			▣	▣	▣			
	50 × 25 pk			▣					
	40 × 20 pk			▣					
	40 × 40 pk			▣	▣	▣			
	40 × 13 pk			▣					
	30 × 20 pk			▣	▣	▣			
Robni skrilavec za slemenjak in robove	40 × 20 zk			▣	▣				
	30 × 15 zk			▣	▣				

br = bogenškega reza

pk = pravokotni, kvadrat

zk = zaokrožen

lr = lokastega reza

Ko pomislimo na mavrico, se upravičeno sprašujemo: lepa je, lepa, vendar neotipljiva. Zdaj se je tudi vi lahko dotaknete! Izdelki, ki jih distribuira CREATON, so danes dosegljivi že celo v vseh mavričnih barvah. Ni mogoče sanjati o takšni posebni barvi, ki ne bi bila uresničljiva s pomočjo CREATONA. Za vse to se je zahvaliti za edinstveni razvoj Centra CREATON Coating, ki od leta 1965 proizvaja barvila/barve za izdelke CREATON. Nemška tovarna z veliko tradicijo je nepremagljiva pri obarvanju mineralnih površin.

## Splošni pogoji dostave in prodaje

### Splošni pogoji poslovanja Creaton South East Europe d.o.o., kot prodajalca

1. Ta cenik velja za naročila, oddana po 1. februarja 2017. Z objavo cenika se razveljavijo vsi prejšnji ceniki in sklenjeni sporazumi s CREATON South-East Europe Kft. Vse cene so v evrih in so brez DDV. Pri obračunu skonta ali posebnega popusta se cena palete in stroški prevoza ne upoštevajo. Cene in Garancijski pogoji veljajo na območju Slovenije (končni naslov za dostavo in vgradnjo).

2. V splošnih primerih, naročeno blago pripeljejo tovornjaki brez naprav za raztovarjanje. Kupec mora poskrbeti za pravilno in pravočasno raztovarjanje blaga. V primeru dostave manjših količin se zaračuna doplačilo 40 Eur, če je bruto vrednost blaga manjša od 500 Eur.

3. V določenih primerih je možna dostava blaga z razkladanjem. Pristojbina za uporabo našega tovornjaka z dvigalom znaša: 4 Eur po paleti. V primeru dobave na eno lokacijo valovitih plošč in ravnih plošč manj kot 10 palet, pa se zaračunava še dodatno plačilo v višini 40 Eur. Razkladanje z dvigalom je možno zagotoviti na lokacijah, ki so dostopne za motorna vozila. Če lokacija ni primerna oziroma dostopna, mora kupec zagotoviti drugo mesto za raztovarjanje. Vse dodatne stroške iz tega naslova ali stroške ponovne dostave, krije kupec.

4. Blago, dostavljeno v skladišče ali na gradbišče, je treba pri prevzemu takoj pregledati. Morebitne škode, povzročene med prevozom, mora kupec navesti na dobavnici že pri prevzemu in to potrditi s podpisom, oziroma s podpisom voznika tovornjaka. O nastali situaciji je treba nemudoma obvestiti tudi podjetje CREATON, dobavnico pa po faksu poslati na CREATON South-East Europe Kft. CREATON za škodo, oz. pomanjkljivosti, nastale po prekladanju in nadaljnjem prevozu blaga, ne prevzema nobene odgovornosti.

Reklamacij za lom, ki nastane med prevozom s strani naročnika (oziroma njegovega pooblaščenca), ne sprejemamo.

5. Za Evro-palete zaračunavamo neto 9 Eur po kosu. Za vračilo brezhibno ohranjenih, nepoškodovanih palet dajemo dobropis v neto vrednosti 8 EUR. V primeru vračila, pri katerih bo za prevoz in plačilo poskrbelo podjetje CREATON (prevzem in kontrola palet poteka v tovarni!), zagotavljamo povračilo prevoznih stroškov, za obseg katerih se je treba pred vračilom dogovoriti z našimi disponenti.

Posebni popust se obračuna na vrednost blaga, in ne velja za stroške prevoza, palet in razkladanja.

6. Datum dostave, naveden na potrdilu o prevzemu naročila, je zgolj informativne narave. V primeru dostave iz tovarne bomo kupca obvestili o datumu dostave.

7. Prvovrstna kakovost naših izdelkov v vseh točkah presega vrednosti navedene v standardih MSZ EN. Poleg tega uspešno uporabljamo tudi sisteme o zagotavljanju kakovosti ISO 9001, o varstvo okolja ISO 14001 in o varnosti pri delu in ohranjanju zdravja MSZ 28001. Dobavljene izdelke je treba vgraditi v skladu s standardom MSZ-EN, s splošno sprejetimi predpisi v krovstvu ter dodatnimi tehničnimi navodili našega podjetja. Pri uveljavljanju garancije se v primeru odstopanj med predpisi proizvajalca in drugimi pravili uporabljajo predpisi proizvajalca.

8. Vračilo blaga, v nepoškodovani, neodprti embalaži in pri bruto vrednosti nad 100 Eur je mogoče samo na osnovi predhodnega dogovora. Za kritje stroškov zaradi vračila lahko kot dobropis obračunamo izključno vrednost blaga, ki ustreza neto nabavni ceni, zmanjšani za 25%. Na prevozne stroške ne obračunavamo dobropisa. Vračilo poškodovanega, umazanega blaga in blaga po individualnem naročilu ni mogoče. Vračilo je mogoče samo v proizvodno enoto, od koder je bilo blago dobavljeno.

9. V zvezi z drugimi pogoji veljajo določbe Splošnih pogojev poslovanja, ki so del tega cenika oziroma se nahajajo na hrbtni strani računov.