

CREATON. Dom pod streho.

CREATON®

CREATON Katalog s cenami 2017.

Velja od 01.01.2017. Barvni odtenki se lahko zaradi tiska razlikujejo od dejanskih. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

CREATON®



SLO

Creaton South-East Europe Kft.

H-8960 Lenti Cserépgyár u. 1.

Prodajni predstavnik vzhodna Slovenija 041/627-743

Prodajni predstavnik zahodna Slovenija 041/463-856

info@creaton.si

www.creaton.si

CREATON®

Katalog s cenami 2017

an etex company

Lokacije, kjer nastajajo kakovostni izdelki.



Pregled lokacij	
1. Obrat Autenried / Bavarska	„MAGNUM“ „KLASSIK“ „PROFIL“ „AMBIENTE“ „ANITK“ „ESTRICHZIEGEL“ „MANUFAKTUR“
2. Obrat Wertingen / Bavarska	„HARMONIE“ „MELODIE“ „RUSTICO“ „HERZZIEGEL“
3. Obrat Wertingen - Roggden / Bavarska	„KLASSIK“ „PROFIL“ „AMBIENTE“ „SAKRAL“ „FINESSE“ „NOBLESSE“ „MANUFAKTUR“
4. Obrat Großengottern / Türingen	„FUTURA“ „DOMINO“ „SINFONIE“ „MZ3“
5. Obrat Höngeda/ Türingen	„OPTIMA“ „RATIO“
7. Obrat Malsch / Baden-Würtemberg	„VIVA“ „MAXIMA“
8. Obrat Weroth / Porenje-Pfalz	„TONALITY“ „ESTRICHZIEGEL“ „KERATO“
9. Obrat Guttau / Saška	„PREMION“ „CANTUS“
10. Obrat Lenti / Madžarska	„BALANCE“ „RAPIDO“ „KLASSIK“ „PROFIL“ „AMBIENTE“
10. Obrat Widziszewo / Poljska	„TITANIA“ „SIMPLA“ „MAXIMA“
11. Obrat Olkusz / Poljska	„HEIDELBERG“ „VERONA“ „GÖTEBORG“ „KAPSTADT“

Kazalo

Pregled lokacij	Lokacije, kjer nastajajo kakovostni izdelki	2
Ponudba stiskanih strešnikov		
Stiskani strešnik	Pregled stiskanih strešnikov	4
Bobrovec	Pregled proizvodov bobrovec	8
Ponvasti strešnik	„MAGNUM“ „BALANCE“ „TITANIA“ „FUTURA“ „PREMION“ „VIVA“ „MZ3“ „HARMONIE“	14 18 22 26 30 34 38 42
Reformni strešnik	„CANTUS“	46
Gladki strešnik	„SIMPLA“ „DOMINO“	54 58
Zarezni strešnik/dvokoritni strešnik	„RAPIDO“ „RATIO“ „RUSTICO“	62 66 70
Visokovalni strešnik	„SINFONIE“ „MELODIE“	74 78
Veliki pomicni strešnik	„MAXIMA“	82
Posebne oblike	„HERZZIEGEL“	86
Ponudba bobrovcev		
„KLASSIK“	Okrugla oblika	90
„PROFIL“	Zarezni bobrovec	94
„AMBIENTE“	Segmentne/ravne oblike	96
„MANUFAKTUR“	Bobrovec za stolpe	97
„SAKRAL“	Cerkveni bobrovec	97
„ANTIK“	Zgodovinski bobrovec	98
„NOBLESSE“	Ekskluzivna kolekcija glaziranih bobrovcev	97
Posebne rezalne oblike	Uresničite svoje sanje	100
Tehnični podatki modelov	Bobrovec	102
Tehnični podatki modelov	Stiskani strešnik	104
Zaščita pred vetrom in snegom	Varno s CREATON-om	106
Izbor izdelkov betonskih strešnikov		
Betonski strešniki	Pregled izdelkov	108
„HEIDELBERG“	Klasični betonski strešnik	112
„VERONA“	Mediteranski betonski strešnik	116
„GÖTEBORG“	Valoviti betonski strešnik	120
„KAPSTADT“	Gladek betonski strešnik	124
Sekundarne kritine	„UNO“ / „DUO“ / „TRIO“ / „QUATTRO“	128
Talne obloge iz gline	„ESTRICHZIEGEL“ / „KERATO“	130
Splošni prodajni, dobavni in plačilni pogoji		133

Pregled stiskanih strešnikov

Ponvasti strešnik

„MAGNUM“ (MAG)

Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 8,2 kos/m² 14|17



„BALANCE“ (BAL)

Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 8,4 kos/m² 18|21



„TITANIA“

Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 9,0 kos/m² 22|25



„FUTURA“

Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 10,8 kos/m² 26|29



„PREMION“

Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 11,6 kos/m² 30|33



Ponvasti strešnik

„VIVA“

Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 12,7 kos/m² 34|37



„MZ3“

Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 13,6 kos/m² 38|41



„HARMONIE“


Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 14,2 kos/m² 42|45



Reformni strešnik

„CANTUS“

Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 11,8 kos/m² 46|49



„OPTIMA“

Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 11,9 kos/m² 50|53



Pregled stiskanih strešnikov

Gladki strešnik

„SIMPLA“ Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 10,4 kos/m² 54|57



„DOMINO“

Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 12,4 kos/m² 58|61



Zarezni strešnik/dvokoritni strešnik

„RAPIDO“

Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 8,1 kos/m² 62|65



„RATIO“

Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 11,7 kos/m² 66|69



„RUSTICO“

Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 14,5 kos/m² 72|73



Visokovalni strešnik

„SINFONIE“

Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 10,9 kos/m² 74|77



„MELODIE“

Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 13,7 kos/m² 78|81



Veliki pomicni strešnik


„MAXIMA“

Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 9,5 kos/m² 82|85



Posebne oblike

„HERZZIEGEL“ Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 13,7 kos/m² 86|89



Ponudba keramičnih strešnikov



Popolni materiali

Odlični materiali. Več kot 6 000 let stara snov, 130-letna izkušnja na področju proizvodnje, naj-sodobnejše proizvodne naprave, odlična madžarska surovina in strokovno znanje naših kolegov – to je osnova našega uspeha.



Naravno uravnavanje vlage

Najboljši način za zagotavljanje dobre kakovosti strešnika je, da omogoči naravno uravnavanje vlage. Voda, ki se vloži v strešnik, se lahko preprosto izognese v zrak ali pa se vrne nazaj v strešnik.

Naraven in okolju prijazen strešnik


Plemenita keramična strešna kritina je sestavljena iz štirih praelementov, ki z okolju prijazno proizvodno tehnologijo in najugodnejšo ekološko bilanco prispevajo k varnosti v prihodnosti.




Naravne surovine



100% vžgana zaščita



Vodonepropustna in proti zmrzlim odporna površina



Barvitost –kreativnost

Več kot 1200 barvnih odtenkov in oblik- ni dveh enakih streh.



Varnost pred nevihto

Zaščita strehe pred agresivnimi vremenskimi vplivi je rezultat industrijskega oblikovanja. Popolno prileganje strešnikov in številni dodatni elementi nudijo odpornost vsakemu detaju strehe.



Vžgana trajnost in zaščita

Med žganjem postane engoba sestavni del strešne površine, ki se zažege v strešno kritino, zato postane ta trajna in lepa in obenem nudi zaščito pred vremenskimi vplivi.



Pregled bobrovcev

„KLASSIK“ Okrogla oblika 90|93

Potrebni strešniki, najm. (pribl.) 33,6 kos/m ²											
„NUANCE“											
naravno rdeča	naravno rdeča ožgana	rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	rjava engobirana	temno rjava engobirana	starinsko siva engobirana	siva engobirana	skrilnato siva engobirana	črna mat / črna engobirana	

„KLASSIK“ Okrogla oblika

20/40/1,4

rdeča glazirana	vinsko rdeča glazirana	rjava glazirana	zelen glazirana	črna glazirana	naravno rdeča
„FINESSE“					

„PROFIL“ Profilirana površina 94|97

Zarezni bobrovec, valovita površina, segmentna oblika	Zarezni bobrovec, gladka površina, segmentna oblika	Zarezni bobrovec, gladka površina, ravna oblika
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	črna engobirana

Berlinski kulturni bobrovec, segmentna oblika, 16/38/1,8	Saški bobrovec s tremi žlebovi 15,5/38/1,2	Saški bobrovec, s tremi zarezami, 18/38/1,2
naravno rdeča	naravno rdeča	naravno rdeča
rdečeljasta ožgana	modroljasta ožgana	bakreno rdeča engobirana
črna engobirana	naravno rdeča	naravno rdeča

„AMBIENTE“ Posebne oblike 18/38/1,4 98|99

Segmentna oblika, 33,6 kos/m ²				Ravna oblika 33,6 kos/m ²	
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	starinsko siva engobirana	antracit engobirana	rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana
„NUANCE“					

„Ravna oblika“ 20x40cm	
naravno rdeča	

„ANTIČ“ Zgodovinski bobroveč 18/38/1,8 100

„SAKRAL“ Cerkveni bobroveč 100

Ovalna oblika	Ravna oblika
naravno rdeča	naravno rdeča hrapava

Okrogla oblika 18/38/1,8	

„MANUFAKTUR“ Bobroveč za stolpe 100

Segmentna oblika 14/28/1,4		
„NUANCE“		

„NOBLESSE“ Ekskluzivna kolekcija glaziranih bobrovev 100|101

Januar	Maj	September
1	2	3
4	5	2
5		3
Februar	Junij	Oktober
1	2	3
3	4	4
5	5	5
Marec	Julij	November
1	2	3
3	4	4
5	5	5
April	Avgust	December
1	2	3
3	4	4
5	5	5

Uporaba kataloga za cene: Enostavno in varno naročanje.

Za lažje naročanje izdelkov CREATON in hitrejši odziv na vaše povpraševanje smo v letu 2012 uvedli logično naročniško kodo. 10-mestna koda je sestavljena iz kod modela, barve in funkcije:

1. KODA MODELA (3-mestna):

Prve tri številke opredeljujejo posamezni model opeke, proizvodni obrat (npr. AUT za Autenried) ali vrsto izdelka (npr. UNI za univerzalno opremo). Vedno se navedejo najprej.

2. KODA BARVE (3-mestna):


Naslednje tri številke predstavljajo želeno barvo. Uporabljajo se za strešnike in za pribor ter zagotavljajo pravilno barvo želenega izdelka pri naročilu.

3. KODA FUNKCIJE (4-mestna):


Štirimestna številka funkcije opredeljuje funkcijo želenega modela opeke. Vsaka funkcija (strešnik in pribor) ima svojo številko, ki v kombinaciji z ostalimi nizi številk enolično določa želeni izdelek.

610 - 231 - 3000


1. KODA MODELA: „FUTURA“



2. KODA BARVE: „NUANCE“ sivo engobirano



3. KODA FUNKCIJE: Keramični odduh



„FUTURA®“
Opeka velikega formata, opeka prihodnosti.

Proizvodni obrat **Großengottern**
Minimalna poraba/m² **10,8 kos/m²**
Kos/minski paket **5 kos**
Teža/paleta **1081 kg**



Naročniška koda:

Strešnik	Cena v EUR/kos	Model	Delovanje	Razpoložljivost	Enota embalaže	„NUANCE“	„FINESSE“
		610	1000	R	240 Kos/pal.	1,45 1,70 1,82 1,82 1,93 1,93	2,54 2,91 2,43
	Cena/m ² v €					15,66 18,38 19,69 19,69 20,87 20,87	27,40 31,43 26,21

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos	610	1210	R	100 Kos/pal.	9,10	9,30	9,30	9,30	10,90	10,90	10,90	10,90	15,80	10,90	10,90
Polovička																
Krajnik (2,7 kos/m)		610	re 1820, li 1830	R	48/56 Kos/pal.	11,00	11,50	11,50	11,50	13,80	13,80	13,80	13,80	18,80	13,80	13,80

NAPOTEK:

Za lažje razumevanje so številke v naročniških kodah prikazane izključno z belim krepkim tiskom.
Uporabite samo bele številke!

4100	
Systemziegel	
3600, 30 3610,	
40 3620	R
4120	R
4140	R

UNI - 501 - 4071

Naslednji primer: Univerzalni artikel, „FINESSE“, rdeče glazirano, snegolovna rešetka

Novo v katalogu s cenami 2017:

V katalogu s cenami 2017 boste našli nove koristne informacije o izdelkih, ki vam bodo olajšali naročanje.

Razpoložljivost:

Novi napotki o razpoložljivosti izdelkov in barv ponujajo več varnosti pri naročanju. Izdelke, ki so označeni z „R“, boste prejeli v rednem roku dobave. Izdelki, ki so označeni z „A“, imajo rok dobave po dogovoru.

Enota embalaže:

Da bi vam pomagali pri načrtovanju logistike, smo na smiselnih mestih navedli enote embalaže izdelkov. Izdelki z enotami embalaže, ki so odvisni od povpraševanja, so označeni z „B“.

Pri naročanju upoštevajte:

Nekateri izdelki v ponudbi za zaščito pred snegom, hojo po strehi in solarno montažo iz kovine so označeni z zvezdico. Pri naročilih teh izdelkov navedite proizvodni obrat tega modela.

„MAGNUM®“

Gospodarska mega opeka.

Proizvodni obrat
Minimalna poraba/m²
Kos/mini paket
Teža/paleta

Autenried
8,2 kos/m²
4 kos
882 kg



Naročniška koda:

	Razpoložljivost	„NUANCE“				
		R	R	R	R	R
Enota embalaže	naravno rdeča	balkeno rdeča engobirana	rjava engobirana	skrinato siva engobirana	črna engobirana	
	100	200	210	418	809	
168 Kos/pal.	1,02	1,10	1,16	1,22	1,16	
	8,33	9,04	9,47	9,98	9,47	

Strešnik	Model	Delovanje	Razpoložljivost	100	200	210	418	809	
Cena v EUR/kos	600	1000	R	168 Kos/pal.	1,02	1,10	1,16	1,22	1,16
Cena/m ² v €					8,33	9,04	9,47	9,98	9,47

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos	600	1210	R	112 Kos/pal.	6,70	7,10	7,10	8,10	7,40
Polovička										
Krajnik (2,5 kos/m)	600	re 1820, li 1830	R	48/56 Kos/pal.	7,40	8,20	8,20	8,60	8,60	
Dvovalovnik (2,5 kos/m)	600	1840	R	96 Kos/pal.	10,10	10,50	10,50	11,30	10,90	
Zračnik, zračni prerez 37,5 cm ²	600	1400	R	96 Kos/pal.	11,60	12,30	12,30	13,10	13,10	
Slemenski priključni zračnik (3,4 kos/m na slemensko stran)	600	1600	R	96 Kos/pal.	3,40	3,40	3,40	3,90	3,70	
Slemenski priključni zračnik – polovička	600	1610	R	B	3,40	3,40	3,40	3,90	3,70	
Slemenski priključni zračnik – krajnik	600	re 1620, li 1630	R	48/56 Kos/pal.	14,90	15,20	15,20	16,00	15,60	
Slemenski priključni zračnik – dvovalovnik	600	1640	R	96 Kos/pal.	14,90	15,20	15,20	16,00	15,60	
Slemenski strešnik – enokapnica, standardno garniran	600	2700	R	B	28,70	29,40	29,40	29,70	29,70	
Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, standardno garniran	600	re 2720, li 2730	R	B	43,70	44,10	44,10	44,40	44,40	
Slemenski strešnik – enokapnica – polovička, standardno garniran	600	2710	A	B	43,70	44,10	44,10	44,40	44,40	
Slemenski strešnik – enokapnica, garniran po meri	600	2760	A	B	32,90	33,60	33,60	33,80	33,80	
Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, garniran po meri	600	re 2840, li 2850	A	B	47,90	48,00	48,00	48,40	48,40	
Mansardni strešnik, garniran po meri	600	2800	A	B	32,90	33,60	33,60	33,80	33,80	
Mansardni strešnik – krajnik, garniran po meri	600	re 2820, li 2830	A	B	47,90	48,00	48,00	48,40	48,40	


Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos	AUT	5000	R	60 Kos/pal.	10,10	10,20	10,20	11,60	11,40
Slemenjak PF (2,5 kos/m)										
Začetna in zaključna keramična slemenska plošča PF	AUT	5010	R	B	11,20	11,60	11,60	14,30	13,10	
Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PF	AUT	5012	R	B	27,10	28,50	28,50	33,20	28,50	
Začetni keramični slemenjak PF	AUT	5015	R	30 Kos/pal.	26,00	27,50	27,50	35,40	29,70	
Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PF	AUT	5017	R	72 Kos/pal.	28,80	42,20	42,20	46,90	45,40	
Začetni keramični slemenjak in obliki školjke PF	AUT	5016	A	20 Kos/pal.	26,00	27,50	27,50	35,40	29,70	
Triosna kapa PF, Štirovska kapa PF	AUT	5020, 5021	R	30 Kos/pal.	109,40	126,20	126,20	137,40	137,40	
Slemenska sponka, aluminij PF, dobava samo v celih enotah embalaže, na voljo v rdeči (koda barve U03), črni (koda barve U06) in sivi (koda barve U07) *	UNI	5023	R	30 Kos/kar.		9,60				
FIRSTFIX – slemenska sponka iz legiranega jekla PF *	UNI	5024	R	30 Kos/kar.		9,60				
FIRSTFIX – slemenska oprijemalna žica PF *	UNI	5025	R	1020 Kos/kar.		326,40				
FIRSTFIX – set zatičnih sponk PF *	UNI	5026	R	4 Kos/pak.		10,40				
Slemenski trak s prezračevalnim prerezom, 150 cm ² , 5 m/rola, /širina 300 mm rdeč, črn,	UNI	3720	R	72 Kos/pal.		55,40				

Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov	Cena v EUR/kos	3000	3300	R	8 Kos/pal.	104,90	108,90	108,90	122,10	122,10
SIGNUM keramični odduh Ø 100mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablonu in fleksibilno priključno cevjo	601	3000	3300	R	8 Kos/pal.	104,90	108,90	108,90	122,10	122,10
SIGNUM keramični odduh Ø 125mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablonu in fleksibilno priključno cevjo	601	3010	3320	R	8 Kos/pal.	123,50	129,00	129,00	159,30	159,30
SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160mm vključno z adapterjem in šablono	601	3040	A	8 Kos/pal.	140,80	147,10	147,10	181,60	181,60	
SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200mm vključno z adapterjem in šablono	601	3020	A	8 Kos/pal.	157,70	164,70	164,70	203,40	203,40	
Univerzalna fleksibilna cev Ø 160	UNI			R	B		12,40			
Univerzalna fleksibilna cev Ø 200	UNI			R	B		12,40			
Univerzalni adapter	UNI			R	B		8,65			
Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom	600	3300		12 Kos/pal.	88,30	92,40	92,40	114,50	114,50	
Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom	600	3320		12 Kos/pal.	114,50	119,30	119,30	135,20	135,20	
Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom	600		110, 3340 125, 3341 prehodni strešnik 3342	8 Kos/pal.	129,60	135,20	135,20	150,30	150,30	

- B Dobava po naročilu
- R Redni čas dobave
- A Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.

*Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno naročiti samo v celih paketih.



„MAGNUM®“

Gospodarska mega opeka.

Proizvodni obrat
Minimalna poraba/m²
Kos/mini paket
Teža/paleta

Autenried
8,2 kos/m²
4 kos
882 kg



Naročniška koda:

	Razpoložljivost	„NUANCE“				
		R	R	R	R	R
		naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	rjava engobirana	skriljato siva engobirana	črna engobirana
Model		100	200	210	418	809
Delovanje						

Ponudba aluminijaste in metalne dodatne opreme



Cena v EUR/kos

Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	600	4000	R	B	37,30	37,30	37,30	43,90	43,90
Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico) *	UNI	4010	R	B	40,20	40,20	40,20	61,60	61,60
Kratka aluminijasta rešetka 46 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4020	R	B	69,90	69,90	69,90	88,90	88,90
Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4030	R	B	82,80	82,80	82,80	109,70	109,70
Pohodna aluminijasta rešetka 150 x 25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potreben so vsaj trije osnovni elementi na rešetko) *	UNI	4150	R	B	159,40	159,40	159,40	210,00	210,00
Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 14 cm (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4040	R	B	14,00	14,00	14,00	18,80	18,80
Aluminijasti nosilec za rešetko (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4060	R	B	14,00	14,00	14,00	18,80	18,80
Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem *	UNI	4071	R	B	26,60	26,60	26,60	39,00	39,00
Gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4080	R	B	23,30				
Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4090	R	B	35,50				
Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva)	UNI	4110	A	B	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60
Montažni nosilec lestve na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv)	UNI	4100	A	B	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30
Sistemski nosilni set za letve dolžine 30, 40 ali 50 (sestavljen iz solarmega nosilca iz legiranega jekla in sistemskoga strešnika)	600	Sistemski strešnik 3600, 30 3610, 40 3620, 50 3630	R	10 Kos/kar.	16,50	17,10	17,10	20,20	20,20
Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)	UNI	4120	R	B	28,90				
Satelitski in antenski nastavek iz popocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto	UNI	3855	A	B	148,80				
Satelitski in antenski nastavek iz popocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto, dobavljivo v barvi temno sivi (RAL 7021), bakreno rjav (RAL8004) in kostanj rjav (RAL8015)	UNI	3856	A	B	148,80				
Snegolov (rdeč/črn/rdečerjav)	600	4140	A	50 Kos/kar.	0,64				

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke



Cena v EUR/kos

Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm (v skladu s standardi EN), odpiranje levo/desno po izbiri (rdeč/črn)	600	3950	R	4 Kos/pal.	140,30				
Toplotno izolirano strešno izhodno okno 55 x 78 cm (v skladu s standardi ENEV), v sivo rjav barvi (coda barve U12), z vsemi dodatki	UNI	3951	R	B	254,50				
Svetlobni strešnik (akrilni)	600	3700	R	B	32,10				
Stenski/dimrniški z aluminijem prevlečen trak, 5 m/rola, 280 mm širine (rdeč/črn)	UNI	3730	R	48 Kos/pal.	60,80				
Akrilna barva, ki ustrezza engobam in glazuram, 250 ml	UNI	3800	R	B	-	29,20	29,20	29,20	29,20
Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 13–17 mm *	UNI	3772	R	50 Kos/kar.	50,00				
Vijak iz legiranega jekla dolžine 60 s tesnilom za pritridle napuščit itd. *	UNI	3776	R	100 Kos/kar.	39,40				
Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija, primerena za „BALANCE“, „PREMION“ (letve 40/60), in „FUTURA“, „MAGNUM“ (letve 40/50), dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda za barvo: 900 *	UNI	3567	R	250 Kos/kar.	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 30/50, primerena za „MAGNUM“, „FUTURA“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3572	R	250 Kos/kar.	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Zabijalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija, univerzalne letve, primerena za „MAGNUM“, „BALANCE“, „FUTURA“, „PREMION“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3585	R	250 Kos/kar.	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Univerzalna vetrna sponka za strešnik enokapnica, dobava le v celih enotah embalaže, univerzalna barva coda: 900 *	UNI	2795	R	100 Kos/kar.	110,00				
Kapna rešetka glavnik, 1m, črna	UNI		R	B	1,90				
Kapna mreža, 5 m, rdeča/črna	UNI		R	B	5,60				

- B** Dobava po naročilu
- R** Redni čas dobave
- A** Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.

*Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno naročiti samo v celih paketih.



„BALANCE®“

Uravnovezenost v obliki, sorazmerju in gospodarnosti.

Proizvodni obrat	Lenti
Minimalna poraba/m ²	8,4 kos/m ²
Kos/mini paket	4 kos
Teža/paleta	908 kg



Naročniška koda:	Razpoložljivost	„NUANCE“							
		R	R	R	R	R	R	R	R
Enota embalaže	naravno rdeča	rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	temno rjava engobirana	skriljato siva engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana	
	100	201	200	202	213	418	809	821	
601	1000 R 192 Kos/pal.	1,03	1,08	1,12	1,12	1,17	1,24	1,17	1,17
		8,67	9,05	9,42	9,42	9,87	10,39	9,87	9,87

Strešnik	Model	Delovanje	Razpoložljivost	100	201	200	202	213	418	809	821
	Cena v EUR/kos										
	Cena/m ² v €										

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos
Polovička	601
Krajnik (2,4 kos/m)	601 re 1820 li 1830
Dvovalovnik (2,4 kos/m)	601 56 Kos/pal. 7,70
Zračnik, zračni prerez 37,5 cm ²	601 1840 R 120 Kos/pal. 10,50
Slemenski priključni zračnik (3,6 kos/m na slemensko stran)	601 1400 R 128 Kos/pal. 12,10
Slemenski priključni zračnik polovička	601 1600 R 128 Kos/pal. 3,50
Slemenski priključni zračnik – krajnik	601 1610 B 3,50
Slemenski priključni zračnik – dvovalovnik	601 re 1620 li 1630 R 56 Kos/pal. 15,50
Slemenski strešnik – enokapnica, standardno garniran	601 1640 R 64 Kos/pal. 15,50
Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, standardno garniran	601 2700 A B 29,90
Slemenski strešnik – enokapnica – polovička, standardno garniran	601 re 2720 li 2730 A B 45,50
Slemenski strešnik – enokapnica – garniran po meri	601 2710 A B 45,50
Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, garniran po meri	601 re 2840 li 2850 A B 49,90
Mansardni strešnik, garniran po meri	601 2800 A B 34,30
Mansardni strešnik – krajnik, garniran po meri	601 re 2820 li 2830 A B 49,90

Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos
Slemenjak PF (2,5 kos/m)	LEN 5000 R 60 Kos/pal. 8,80
Slemenjak PR (2,5 kos/m)	LEN 5100 R 60 Kos/pal. 8,80
Začetna in zaključna keramična slemenska plošča PF	LEN 5010 R B 9,70
Začetna in zaključna keramična slemenska plošča PR	LEN 5110 R B 9,70
Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PF	LEN 5012 R B 23,60
Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PR	LEN 5112 R B 23,60
Začetni keramični slemenjak PF	LEN 5015 R 30 Kos/pal. 22,60
Začetni keramični slemenjak PR	LEN 5115 R 30 Kos/pal. 22,60
Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PF	LEN 5016 A 30 Kos/pal. 25,00
Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PR	LEN 5116 A 20 Kos/pal. 25,00
Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PF	LEN 5017 R 40 Kos/pal. 22,60
Triosna kapa PF	LEN 5020 R 30 Kos/pal. 95,10
Triosna kapa PR	LEN 5120 R 30 Kos/pal. 95,10
Štiriosna kapa PF	LEN 5021 A B 95,10
Štiriosna kapa PR	LEN 5121 A B 95,10
Slemenska sponka, aluminij PF, dobava samo v celih enotah embalaže, na voljo v rdeči (koda barve U03), črni (koda barve U06) in sivi (koda barve U07) *	UNI 5023 R 30 Kos/kar. 9,60
Slemenska sponka iz aluminija (rdeča/črna/siva/modra/zelena) PR *	UNI 5123 R 30 Kos/kar. 9,60
FIRSTFIX – slemenska sponka iz legiranega jekla PF *	UNI 5024 R 30 Kos/kar. 9,60
FIRSTFIX – slemenska sponka iz legiranega jekla PR *	UNI 5124 R 30 Kos/kar. 9,60
FIRSTFIX – slemenska oprijemalna žica PF *	UNI 5025 R 1020 Kos/kar. 326,40
FIRSTFIX – slemenska oprijemalna žica PR *	UNI 5125 R 1020 Kos/kar. 326,40
FIRSTFIX – set zatičnih sponk PF *	UNI 5026 R 4 Kos/kar. 10,40
FIRSTFIX – set zatičnih sponk PR *	UNI 5126 R 4 Kos/kar. 10,40
Slemenski trak s prezačevalnim prerezom, 150 cm ² , 5 m/rola, /širina 300 mm rdeč, črn	UNI 3720 R 72 Kos/pal. 55,40

Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov	Cena v EUR/kos
SIGNUM keramični odduh Ø 100mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablon in fleksibilno priključno cevjo	601 3000 A 8 Kos/pal. 104,90
SIGNUM keramični odduh Ø 125mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablon in fleksibilno priključno cevjo	601 3010 A 8 Kos/pal. 123,50
SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160mm vključno z adapterjem in šablon	601 3040 A 8 Kos/pal. 140,80
SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200mm vključno z adapterjem in šablon	601 3020 A 8 Kos/pal. 157,70
Univerzalna fleksibilna cev Ø 160	UNI R B 12,40
Univerzalna fleksibilna cev Ø 200	UNI R B 12,40
Univerzalni adapter	UNI R B 8,65
Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom	600 3300 A 12 Kos/pal. 88,30
Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom	600 3320 A 12 Kos/pal. 114,50
Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom	600 110, 3340 125, 3341 prehodni strešnik 3342 A 8 Kos/pal. 129,60

B	Dobava po naročilu
R	Redni čas dobave
A	Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.

*Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno naročiti samo v celih paketih.



„BALANCE®“

Uravnovezenost v obliki, sorazmerju in gospodarnosti.

Proizvodni obrat	Lenti
Minimalna poraba/m ²	8,4 kos/m ²
Kos/mini paket	4 kos
Teža/paleta	908 kg



Naročniška koda:	Razpoložljivost	NUANCE®							
		R	R	R	R	R	R	R	R
	Naravno rdeča	rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	temnojava engobirana	skrilnato siva engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana	
Strešnik		100	201	200	202	213	418	809	821


Ponudba aluminijaste in metalne dodatne opreme	Cena v EUR/kos
	Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke
4000	Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico) *
4010	Kratka aluminijasta rešetka 46 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *
4020	Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *
4030	Pohodna aluminijasta rešetka 150 x 25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potreben so vsaj trije osnovni elementi na rešetko) *
4150	Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 14 cm (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *
4040	Aluminijasti nosilec za rešetko (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *
4040	Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem *
4071	Gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)
4080	Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)
4090	Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva)
3600	Montažni nosilec lestve na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv)
3855	Sistemski nosilni set za letve dolžine 30 ali 40 (sestavljen iz solarnega nosilca iz legiranega jekla in sistemskega strešnika)
3856	Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)
3856	Satelitski in antenski nastavek iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto
3856	Satelitski in antenski nastavek iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto, dobavljivo v barvi temno sivi (RAL 7021), bakreno rjavi (RAL 8004) in kostanj rjavi (RAL 8015)
3856	Snegolov (rdeč/bakreno rdeč/vinsko rdeč/temno rjav/skrilnato siv/črn)

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke	Cena v EUR/kos
	Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm (v skladu s standardi EN), odpiranje levo/desno po izbiri (antracit)
3950	Toplotno izolirano strešno izhodno okno 55 x 78 cm (v skladu s standardi ENEV), v sivo rjavi barvi (coda barve U12), z vsemi dodatki
3951	Svetlobni strešnik (originalno kristalno steklo), opustitev programa
3730	Svetlobni strešnik (akrilni)
3577	Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 5 m/rola, 280 mm širine (rdeč/črn)
3772	Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram, 250 ml
2795	Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 13–17 mm *
2795	Vijak iz legiranega jekla dolžine 50 s tesnilom za pritridlev napuščev itd. *
2795	Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija, primerena za „BALANCE“, „PREMION“ (letve 40/60), in „FUTURA“, „MAGNUM“ (letve 40/50), dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda za barvo: 900 *
2795	Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija, primerena za „MELODIE“ (letve 40/60) in „BALANCE“, „PREMION“ (letve 40/50), dobava samo v celih enotah embalaže,univerzalna naročniška koda zabarvo: 900 *
2795	Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 30/50, primerena za „BALANCE“, „PREMION“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *
2795	Zabijalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija, univerzalne letve, primerena za „MAGNUM“, „BALANCE“, „FUTURA“, „PREMION“, dobava samo v celih enotah embalaže,univerzalna naročniška koda barve: 900 *
2795	Univerzalna vetrna sponka za strešnik enokapnica, dobava le v celih enotah embalaže, univerzalna barva coda: 900 *
2795	Kapna rešetka glavnik, 1m, črna
2795	Kapna mreža, 5 m, rdeča/črna

B	Dobava po naročilu
R	Redni čas dobave
A	Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.

*Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno naročiti samo v celih paketih.



„TITANIA®“

Pomični strešnik z največjo možnostjo pomika

Proizvodni obrat	Widziszewo	
Minimalna poraba/m ²	9,0 kos/m²	
Kos/mini paket	4 kos	
Teža/paleta	1024 kg	

Strešnik	Model	Delovanje	Razpoložljivost	„NUANCE“	„FINESSE“
	611	1000 R	192 Kos/pal.	200 1,89 2,18 2,18	R balkeno o doča engobirana skritnato siva engobirana črna mat engobirana
				17,02 19,64 19,64	503 črna glazirana

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos								
	Krajnik (2,5 kos/m)	611	re 1820, li 1830	R	28/48 Kos/pal.	11,20	13,40	13,40	13,40
	Dvovalovnik (2,5 kos/m)	611	1840	R	20 Kos/pal.	14,80	17,40	17,40	17,40
	Zračnik, zračni prerez 32 cm ²	611	1400	R	96 Kos/pal.	16,00	18,70	18,70	18,70
	Slemenski priključni zračnik (3,8 kos/m na slemensko stran)	611	1600	R	112 Kos/pal.	4,20	4,90	4,90	4,90
	Slemenski priključni zračnik – krajnik	611	re 1620, li 1630	R	48/28 Kos/pal.	19,80	21,40	21,40	21,40
	Slemenski priključni zračnik – dvovalovnik	611	1640	R	20 Kos/pal.	19,80	21,40	21,40	21,40
	Slemenski strešnik – enokapnica, standardno garniran	611	2700	A	B	30,20	32,50	32,50	32,50
	Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, standardno garniran	611	re 2720, li 2730	A	B	54,90	55,50	55,50	55,50
	Slemenski strešnik – enokapnica, garniran po meri	611	2760	A	B	35,30	37,60	37,60	37,60
	Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, garniran po meri	611	re 2840, li 2850	A	B	59,80	60,40	60,40	60,40
	Mansardni strešnik, garniran po meri	611	2800	A	B	35,30	37,60	37,60	37,60
	Mansardni strešnik – krajnik, garniran po meri	611	re 2820, li 2830	A	B	59,80	60,40	60,40	60,40


Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos								
	Slemenjak PT (2,5 kos/m)	611	re 1820, li 1830	R	60 Kos/pal.	13,00	14,80	14,80	16,40
	Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PT	611	1840	R	B	36,30	42,10	36,30	42,10
	Začetni keramični slemenjak PT	611	1400	R	20 Kos/pal.	34,90	45,00	37,70	45,00
	Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PT	611	1600	A	8 Kos/pal.	53,70	59,70	57,70	59,70
	Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PT	611	re 1620, li 1630	R	20 Kos/pal.	34,90	45,00	37,70	45,00
	Triosna kapa PT	611	1640	R	20 Kos/pal.	160,10	174,70	174,70	209,50
	Štirovsna kapa PT	611	2700	A	B	160,10	174,70	174,70	209,50
	Slemenska sponka, aluminij PF, dobava samo v celih enotah embalaže, na voljo v rdeči (koda barve U03), črni (koda barve U06) in sivi (koda barve U07) *	611	re 2720, li 2730	R	30 Kos/kar.	9,60			
	FIRSTFIX – slemenska sponka iz legiranega jekla PT *	611	2760	R	30 Kos/kar.	9,60			
	FIRSTFIX – slemenska oprijemalna žica PT *	611	re 2840, li 2850	R	1020 Kos/kar.	326,40			
	FIRSTFIX – set zatičnih sponek PT *	611	2800	R	4 Kos/kar..	10,40			
	Slemenski trak s prezračevalnim prerezom, 150 cm ² , 5 m/rola, širina 300 mm rdeč, črn	611	re 2820, li 2830	R	72 Kos/pal.	55,40			

Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov	Cena v EUR/kos								
	SIGNUM keramični odduh Ø 100mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablono in fleksibilno priključno cevjo	601	3000	R	8 Kos/pal.	108,90	122,10	122,10	195,30
	SIGNUM keramični odduh Ø 125mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablono in fleksibilno priključno cevjo	601	3010	R	8 Kos/pal.	129,00	159,30	159,30	254,90
	SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160mm vključno z adapterjem in šablono	601	3040	A	8 Kos/pal.	147,10	181,60	181,60	290,60
	SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200mm vključno z adapterjem in šablono	601	3020	A	8 Kos/pal.	164,70	203,40	203,40	325,50
	Univerzalna fleksibilna cev Ø 160	UNI		R	B	12,40			
	Univerzalna fleksibilna cev Ø 200	UNI		R	B	12,40			
	Univerzalni adapter	UNI		R	B	8,65			
	Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom	600	3300	R	12 Kos/pal.	92,40	114,50	114,50	183,30
	Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom	600	3320	R	12 Kos/pal.	119,30	135,20	135,20	216,10
	Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom	600	110, 3340 125, 3341 prehodni strešnik 3342	A	8 Kos/pal.	135,20	150,30	150,30	240,50

B	Dobava po naročilu
R	Redni čas dobave
A	Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.
*Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno naročiti samo v celih paketih.

* Pri naročilih tega izdelka poleg naročniške številke navedite tudi proizvodni obrat modela.



„TITANIA®“

Pomični strešnik z največjo možnostjo pomika

Proizvodni obrat	Widziszewo	
Minimalna poraba/m ²	9,0 kos/m²	
Kos/minи paket	4 kos	
Teža/paleta	1024 kg	

Strešnik	Model	Delovanje	Razpoložljivost	„NUANCE“	„FINESSE“
				bakreno rdeča engobirana skriljato siva engobirana črna mat engobirana	črna glazurana


Ponudba aluminijaste in metalne dodatne opreme	Cena v EUR/kos						
Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	611	4000	R	B	37,30	43,90	43,90
Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico) *	UNI	4010	R	B	40,20	61,60	61,60
Kratka aluminijasta rešetka 46 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4020	A	B	69,90	88,90	88,90
Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4030	A	B	82,80	109,70	109,70
Pohodna aluminijasta rešetka 150 x 25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potreben so vsaj trije osnovni elementi na rešetko) *	UNI	4150	A	B	159,40	210,00	210,00
Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 14 cm (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4040	A	B	14,00	18,80	18,80
Aluminijasti nosilec za rešetko (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4060	A	B	14,00	18,80	18,80
Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem *	UNI	4071	R	B	26,60	39,00	39,00
Gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4080	A	B	23,30		
Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4090	R	B	35,50		
Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva)	UNI	4110	A	B	214,60	214,60	214,60
Montažni nosilec lestve na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv)	UNI	4100	A	B	36,30	36,30	36,30
Sistemski nosilni set za letve dolžine 30 ali 40 (sestavljen iz solarnega nosilca iz legiranega jekla in sistemskoga strešnika)	611	Sistemski strešnik 3600_30 3610 403620	R	10 Kos/kar.	16,50	20,20	20,20
Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)	UNI	4120	R	B	28,90		
Satelitski in antenski nastavek iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto	UNI	3855	A	B	148,80		
Satelitski in antenski nastavek iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto, dobavljivo v barvi temno sivi (RAL 7021), bakreno rjav (RAL8004) in kostanj rjav (RAL8015)	UNI	3856	A	B	148,80		
Snegolov (rdeč/črn/rdeče rjav)	611	4140	A	50 Kos/kar.	0,84		

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke	Cena v EUR/kos						
Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm (v skladu s standardi EN), odpiranje levo/desno po izbiri (antracit)					140,30		
Toplotno izolirano strešno izhodno okno 55 x 78 cm (v skladu s standardi ENEV), v sivo rjav barvi (coda barve U12), z vsemi dodatki	UNI	3854	R	B	254,50		
Svetlobni strešnik (akrilni)	611	3700	R	B	32,10		
Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 5 m/rola, 280 mm širine (rdeč/črn)	UNI	3730	R	48 Kos/pal.	60,80		
Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram, 250 ml	UNI	3800	R	B	29,20	29,20	29,20
Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 10–13 mm *	UNI	3771	R	50 Kos/kar.	50,00		
Vijak iz legiranega jekla dolžine 60 s tesnilom za pritrivite napuščev itd. *	UNI	3776	R	100 Kos/kar.	39,40		
Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 40/60, primerena za „TITANIA“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3598	R	250 Kos/kar.	110,00	110,00	110,00
Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 30/50, primerena za „TITANIA“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 901 *	UNI	3599	R	250 Kos/kar.	110,00	110,00	110,00
Zabijalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija, univerzalne letve, primerena za „TITANIA“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3601	R	250 Kos/kar.	110,00	110,00	110,00
Univerzalna vetrna sponka za strešnik enokapnica, dobava le v celih enotah embalaže, univerzalna barva coda: 900 *	UNI	2795	R	100 Kos/kar.	44,00	44,00	44,00
Kapna rešetka glavnik, 1m, črna	UNI		R	B	1,90		
Kapna mreža, 5 m, rdeča/črna	UNI		R	B	5,60		

B	Dobava po naročilu
R	Redni čas dobave
A	Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.

*Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno naročiti samo v celih paketih.



„FUTURA®“

Opeka velikega formata, opeka prihodnosti.

Proizvodni obrat	Großengottern
Minimalna poraba/m ²	10,8 kos/m ²
Kos/mini paket	5 kos
Teža/paleta	1081 kg



Strešnik	Cena v EUR/kos	Model	Delovanje	R	240 Kos/pal.	1,41	1,65	1,77	1,77	1,87	1,87	2,46	2,82	2,35	1,87	1,87	2,82	2,82	2,82
	Cena/m ² v €					15,19	17,83	19,10	19,10	20,25	20,25	26,58	30,49	25,43	20,25	20,25	30,49	30,49	30,49

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos																					
	Polovička	610		1210	R	100 Kos/pal.	8,80	9,00	9,00	9,00	10,60	10,60	10,60	10,60	15,30	10,60	9,60	9,60	15,30	15,30	—	
1210 1830 1840	Krajnik (2,7 kos/m)	610		re 1820, li 1830	R	48/56 Kos/pal.	10,70	11,20	11,20	11,20	13,40	13,40	13,40	13,40	18,20	13,40	11,70	11,70	18,20	18,20	18,20	
1400 1600 2700	Dvovalovnik (2,7 kos/m)	610		1840	R	100 Kos/pal.	14,10	14,80	14,80	14,80	17,40	17,40	17,40	17,40	—	17,40	15,20	15,20	20,60	20,60	20,60	
1630 2830 2730	Zračnik, zračni prerez 32 cm ²	610		1400	R	96 Kos/pal.	15,30	16,00	16,00	16,00	18,70	18,70	18,70	18,70	24,00	18,70	17,20	17,20	24,00	24,00	24,00	
	Slemenski priključni zračnik (4,2 kos/m na slemensko stran)	610		1600	R	112 Kos/pal.	4,10	4,20	4,20	4,20	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	5,30	4,90	4,70	4,70	5,30	5,30	5,30
	Slemenski priključni zračnik – polovička	610		1610	R	B	37,20	37,60	37,60	37,60	38,90	38,90	38,90	38,90	42,60	38,90	38,20	38,20	42,60	42,60	42,60	
	Slemenski priključni zračnik – krajnik	610		re 1620, li 1630	R	48/56 Kos/pal.	19,50	19,80	19,80	19,80	21,40	21,40	21,40	21,40	32,50	21,40	20,50	20,50	32,50	32,50	32,50	
	Slemenski priključni zračnik – dvovalovnik	610		1640	R	100 Kos/pal.	21,00	19,80	19,80	—	21,40	21,40	21,40	21,40	—	21,40	20,50	20,50	32,50	32,50	—	
	Slemenski strešnik – enokapnica, standardno garniran	610		2700	A	B	29,50	30,20	30,20	—	32,50	32,50	32,50	32,50	—	32,50	31,20	31,20	34,00	34,00	34,00	
	Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, standardno garniran	610		re 2720, li 2730	A	B	54,40	54,90	54,90	—	55,50	55,50	55,50	55,50	—	55,50	54,90	54,90	56,10	56,10	56,10	
	Slemenski strešnik – enokapnica, garniran po meri	610		2760	A	B	34,60	35,30	35,30	35,30	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	39,20	37,60	36,30	36,30	39,20	39,20	39,20
	Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, garniran po meri	610		re 2840, li 2850	A	B	59,70	59,80	59,80	59,80	60,40	60,40	60,40	60,40	61,00	60,40	59,80	59,80	61,00	61,00	61,00	
	Mansardni strešnik, garniran po meri	610		2800	A	B	34,60	35,30	35,30	35,30	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	39,20	37,60	36,30	36,30	39,20	39,20	39,20
	Mansardni strešnik – krajnik, garniran po meri	610		re 2820, li 2830	A	B	59,70	59,80	59,80	59,80	60,40	60,40	60,40	60,40	61,00	60,40	59,80	59,80	61,00	61,00	61,00	

Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos																				
	Slemenjak PF (2,5 kos/m)	GOG	5000	R	60 Kos/pal.	12,80	13,00	13,30	13,50	14,80	14,80	14,80	14,80	16,40	23,00	16,40	14,50	14,50	23,00	23,00	23,00
5000 5100 5017	Slemenjak PR (2,5 kos/m)	GOG	5100	R	60 Kos/pal.	12,80	13,00	13,30	13,50	—	—	14,80	16,40	—	16,40	—	14,50	—	—	23,00	23,00
5016 5015 5115	Začetna in zaključna keramična slemenska plošča PF	GOG	5010	R	B	14,20	14,80	14,80	14,80	18,30	18,30	16,70	18,30	—	18,30	16,70	16,70	24,60	24,60	24,60	
5110 5012 5020	Začetna in zaključna keramična slemenska plošča PR	GOG	5110	R	B	14,20	14,80	14,80	14,80	—	—	16,70	18,30	—	18,30	—	16,70	—	—	24,60	24,60
	Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PF	GOG	5012	R	B	34,50	36,30	36,30	36,30	42,10	42,10	36,30	42,10	—	42,10	36,30	36,30	45,50	45,50	45,50	
	Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PR	GOG	5112	R	B	34,50	36,30	36,30	36,30	—	—	36,30	42,10	—	42,10	—	36,30	—	—	45,50	45,50
	Začetni keramični slemenjak PF	GOG	5015	R	30 Kos/pal.	33,00	34,90	34,90	34,90	45,00	45,00	37,70	45,00	52,90	45,00	37,70	37,70	52,90	52,90	52,90	
	Začetni keramični slemenjak PR	GOG	5115	R	30 Kos/pal.	33,00	34,90	34,90	34,90	—	—	37,70	45,00	—	45,00	—	37,70	—	—	52,90	52,90
	Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PF	GOG	5017	R	72 Kos/pal.	33,00	34,90	34,90	34,90	—	—	37,70	45,00	—	45,00	—	37,70	—	—	52,90	52,90
	Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PF	GOG	5016	A	20 Kos/pal.	36,50	53,70	53,70	53,70	59,70	59,70	57,70	59,70	81,80	59,70	57,70	57,70	81,80	81,80	81,80	
	Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PR	GOG	5116	A	20 Kos/pal.	36,50	53,70	53,70	53,70	—	—	57,70	59,70	—	59,70	—	57,70	—	—	81,80	81,80
	Triosna kapa PF	GOG	5020	R	30 Kos/pal.	138,90	160,10	160,10	160,10	174,70	174,70	174,70	174,70	209,50	—	209,50	209,50	209,50	277,80	277,	

„FUTURA®“

Opeka velikega formata, opeka prihodnosti.

Proizvodni obrat	Großengottern
Minimalna poraba/m ²	10,8 kos/m ²
Kos/mini paket	5 kos
Teža/paleta	1081 kg



Naročniška koda:	Razpoložljivost	„NUANCE“						„FINESSE“					„NOBLESSE“			
		R	R	R	R	R	R	A	R	R	R	A	A	A	A	
		naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	temnojava engobirana	siva engobirana	skriljato siva engobirana	črna mat engobirana	rdeča glazirana	antrik oganja glazirana	vinsko rdeča glazirana	skriljato sive glazirana	črna glazirana	temno modra glazirana	temno zelena glazirana	ljave glazirana
		100	200	202	213	231	418	821	501	504	507	508	503	601	604	602

Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov

Cena v EUR/kos

	SIGNUM keramični odduh Ø 100mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablono in fleksibilno priključno cevjo	601	3000	R	8 Kos/pal.	104,90	108,90	108,90	108,90	122,10	122,10	195,30	195,30	195,30	195,30	231,90	231,90	231,90
	SIGNUM keramični odduh Ø 125mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablono in fleksibilno priključno cevjo	601	3010	R	8 Kos/pal.	123,50	129,00	129,00	129,00	159,30	159,30	254,90	254,90	254,90	254,90	302,70	302,70	302,70
	SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160mm vključno z adapterjem in šablono	601	3040	A	8 Kos/pal.	140,80	147,10	147,10	147,10	181,60	181,60	290,60	290,60	290,60	290,60	345,20	345,20	345,20
	SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200mm vključno z adapterjem in šablono	601	3020	A	8 Kos/pal.	157,70	164,70	164,70	164,70	203,40	203,40	325,50	325,50	325,50	325,50	386,50	386,50	386,50
3000	Univerzalna fleksibilna cev Ø 160	UNI			R	B						12,40						
3010	Univerzalna fleksibilna cev Ø 200	UNI			R	B						12,40						
	Univerzalni adapter	UNI			R	B						8,65						
	Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom	600	3300	R	12 Kos/pal.	92,40	92,40	92,40	114,50	114,50	183,30	183,30	183,30	183,30	217,70	217,70	217,70	
	Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom	600	3320	R	12 Kos/pal.	119,30	119,30	119,30	135,20	135,20	216,10	216,10	216,10	216,10	256,80	256,80	256,80	
	Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom	600	110, 3340 125, 3341 prehodni strešnik 3342	A	8 Kos/pal.	135,20	135,20	135,20	150,30	150,30	240,50	240,50	240,50	240,50	285,40	285,40	285,40	

Ponudba aluminijaste in metalne dodatne opreme

Cena v EUR/kos

	Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	610	4000	R	B	37,30	37,30	37,30	37,30	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	52,60	52,60	52,60
4000	Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico) *	UNI	4010	R	B	40,20	40,20	40,20	40,20	61,60	61,60	61,60	61,60	61,60	61,60	74,00	74,00	74,00
	Kratka aluminijasta rešetka 46 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4020	R	B	69,90	69,90	69,90	69,90	88,90	88,90	88,90	88,90	88,90	88,90	106,70	106,70	106,70
	Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4030	R	B	82,80	82,80	82,80	82,80	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70	131,60	131,60	131,60
	Pohodna aluminijasta rešetka 150 x 25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potreben so vsaj trije osnovni elementi na rešetko) *	UNI	4150	R	B	159,40	159,40	159,40	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	252,00	252,00	252,00	
	Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 14 cm (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4040	R	B	14,00	14,00	14,00	14,00	18,80	18,80	18,80	18,80	18,80	18,80	22,50	22,50	22,50
	Rešetka masivne izvedbe dolžina 1,50 m in višina 20 cm s spojem *	UNI	4071	R	B	14,00	14,00	14,00	14,00	18,80	18,80	18,80	18,80	18,80	18,80	22,50	22,50	22,50
	Aluminijasti nosilec za rešetko (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4060	R	B	26,60	26,60	26,60	26,60	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	46,70	46,70	46,70
	Gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4080	R	B													
	Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4090	R	B													
	Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeč/bakreno rdeča/črna/siva)	UNI	4110	R	B	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	247,40	247,40	247,40	
	Montažni nosilec lestev na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv)	UNI	4100	R	B	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	43,60	43,60	43,60	
	Sistemski nosilni set za letve dolžine 30 ali 40 (sestavljen iz solarnega nosilca iz legiranega jekla in sistemskoga strešnika)	610	3600, 3610, 40 3620	R	10 Kos/kar.	16,50	16,50	16,50	16,50	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	24,30	24,30	24,30	
	Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)	UNI	4120	R	B													
	Satelitski in antenski nastavek iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilino manšeto	UNI	3855	R	B													
	Satelitski in antenski nastavek iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilino manšeto, dobavljivo v barvi temno sivi (RAL 7021), bakreno rjavi (RAL8004) in kostanj rjavi (RAL8015)	UNI	3856	R	B													
	Snegolov (rdeč/črn/rdečerjav)	610</																

„PREMION®“

Ponvasti strešnik z visokim požarnim faktorjem »HOCHBRANDFAKTOR«®.

Proizvodni obrat	Guttau
Minimalna poraba/m ²	11,6 kos/m²
Kos/mini paket	5 kos
Teža/paleta	889 kg



Naročniška koda:	Razpoložljivost	„NUANCE“						„FINESSE“			„NOBLESSE“	
		R	R	A	A	R	R	R	A	R	R	R
		naravno rdeča	balkeno rdeča engobirana	rjava engobirana	mangan engobirana	steklenito siva engobirana	črna mat engobirana	vložno rdeča glazurana	rjava glazurana	črna glazurana	kristalno skriljato siva glazurana	kristalno črna glazurana
		100	200	208	221	418	821	507	502	503	607	606
		240 Kos/pal.		1,00	1,16	1,25	1,32	1,32	1,32	1,32	1,99	1,99
				11,58	13,44	14,46	14,46	15,30	15,30	15,30	23,08	23,08

Strešnik	Model	Delovanje	Razpoložljivost	Enota embalaže	100	200	208	221	418	821	507	502	503	607	606
			R	240 Kos/pal.	1,00	1,16	1,25	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,99	1,99
					11,58	13,44	14,46	14,46	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	23,08	23,08

Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov	Cena v EUR/kos	660	1210	R	112 Kos/pal.	4,90	5,30	5,70	5,70	7,50	7,50	7,50	7,50	10,50	10,50
Polovička															
Krajnik (2,7 kos/m)		660	re 1820, li 1830	R	48/56 Kos/pal.	7,20	7,50	7,70	8,80	7,70	8,80	8,80	8,80	12,20	12,20
Dvovalovnik (2,7 kos/m)		660	1840	R	100 Kos/pal.	9,20	10,10	10,30	10,90	10,30	10,90	10,90	10,90	13,70	13,70
Zračnik, zračni prerez pribl. 32 cm ²		660	1400	R	112 Kos/pal.	8,80	9,20	9,70	11,80	9,70	11,80	11,80	11,80	19,70	19,70
Slemenski priključni zračnik (4,6 kos/m na slemensko stran		660	1600	R	112 Kos/pal.	2,60	2,70	2,80	3,10	2,80	3,10	3,10	3,10	3,70	3,70
Slemenski priključni zračnik – polovička		660	1610	R	B	24,90	25,40	24,90	25,70	27,20	25,70	27,20	27,20	29,20	29,20
Slemenski priključni zračnik – krajnik		660	re 1620, li 1630	R	48/56 Kos/pal.	12,70	13,60	13,70	13,70	16,10	13,70	16,10	16,10	22,20	22,20
Slemenski priključni zračnik – dvovalovnik		660	1640	R	100 Kos/pal.	12,70	13,60	13,70	13,70	16,10	13,70	16,10	16,10	22,20	22,20
Slemenski strešnik – enokapnica, standardno garniran		660	2700	R	B	20,20	20,60	22,10	22,90	22,10	22,90	22,90	22,90	23,30	23,30
Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, standardno garniran		660	re 2720, li 2730	R	B	24,30	25,00	26,30	26,30	29,60	26,30	29,60	29,60	38,30	38,30
Slemenski strešnik – enokapnica, garniran po meri		660	2760	A	B	26,10	26,30	26,30	26,90	26,30	26,90	26,90	26,90	27,00	27,00
Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, garniran po meri		660	re 2840, li 2850	A	B	37,30	37,50	37,50	39,60	37,50	39,60	39,60	39,60	41,80	41,80
Mansardni strešnik, garniran po meri		660	2800	A	B	26,10	26,30	26,30	26,90	26,30	26,90	26,90	26,90	27,00	27,00
Mansardni strešnik – krajnik, garniran po meri		660	re 2820, li 2830	A	B	37,30	37,50	37,50	39,60	37,50	39,60	39,60	39,60	41,80	41,80

Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos	5300	5310	R	72 Kos/pal.	7,20	7,50	7,50	7,50	8,80	8,10	8,80	8,80	8,80	14,20	14,20
Slemenjak PP (2,5 kos/m)		GUT														
Slemenjak PHP (2,6 kos/m)		GUT														
Začetna in zaključna keramična slemenska plošča PP		GUT														
Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PP		GUT														
Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PHP		GUT														
Začetni keramični slemenjak PP		GUT														
Začetni keramični slemenjak PHP		GUT														
Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PP		GUT														
Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PHP		GUT														
Triosna kapa PP		GUT														
Triosna kapa PHP		GUT														
Štiriosna kapa PP		GUT														
Štiriosna kapa PHP		GUT														
Slemenska sponka iz aluminija PP (rdeča/črna) *		UNI														
Slemenska sponka iz aluminija PHP (rdeča/črna) *		UNI														
FIRSTFIX – slemenska sponka iz legiranega jekla PP *		UNI														
FIRSTFIX – slemenska sponka iz legiranega jekla PHP *		UNI														
FIRSTFIX – slemenska oprijemalna žica PP *		UNI														
FIRSTFIX – slemenska oprijemalna žica PHP *		UNI														
FIRSTFIX – set zatičnih sponk PP *		UNI														
FIRSTFIX – set zatičnih sponk PHP *		UNI														
Slemenski trak s prezračevalnim prerezom, 150 cm ² , 5 m/rola, /širina 300 mm rdeč, črn		UNI														

B	Dobava po naročilu

<tbl_r cells="2" ix="3" maxcspan="

„PREMION®“

Ponvasti strešnik z visokim požarnim faktorjem »HOCHBRANDFAKTOR«®.

Proizvodni obrat	Guttau
Minimalna poraba/m ²	11,6 kos/m²
Kos/mini paket	5 kos
Teža/paleta	889 kg



Naročniška koda:	Razpoložljivost	„NUANCE“						„FINESSE“			„NOBLESSE“	
		R	R	A	A	R	R	R	A	R	R	R
		naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	rjava engobirana	mangan engobirana	steklenito siva engobirana	črna mat engobirana	vložko rdeča glazirana	rjava glazirana	črna glazirana	kristalno sklinato siva glazirana	kristalno črna glazirana
		100	200	208	221	418	821	507	502	503	607	606

Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov		Cena v EUR/kos													
3000	3320	SIGNUM keramični odduh Ø 100mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablono in fleksibilno priključno cevjo	601	3000	R	8 Kos/pal.	104,90	108,90	108,90	122,10	122,10	122,10	195,30	195,30	231,90
3010	3300	SIGNUM keramični odduh Ø 125mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablono in fleksibilno priključno cevjo	601	3010	R	8 Kos/pal.	123,50	129,00	129,00	159,30	159,30	159,30	254,90	254,90	302,70
		SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160mm vključno z adapterjem in šablono	601	3040	A	8 Kos/pal.	140,80	147,10	147,10	181,60	181,60	181,60	290,60	290,60	345,20
		SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200mm vključno z adapterjem in šablono	601	3020	A	8 Kos/pal.	157,70	164,70	164,70	203,40	203,40	203,40	325,50	325,50	386,50
		Univerzalna fleksibilna cev Ø 160	UNI			R	B						12,40		
		Univerzalna fleksibilna cev Ø 200	UNI			R	B						12,40		
		Univerzalni adapter	UNI			R	B						8,65		
		Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom	600	3300	R	12 Kos/pal.	88,30	92,40	92,40	114,50	114,50	114,50	183,30	183,30	217,70
		Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom	600	3320	R	12 Kos/pal.	114,50	119,30	119,30	135,20	135,20	135,20	216,10	216,10	256,80
		Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom	600	110, 3340 125, 3341 prehodni strešnik 3342	A	8 Kos/pal.	129,60	135,20	135,20	150,30	150,30	150,30	240,50	240,50	285,40

Ponudba aluminijaste in metalne dodatne opreme		Cena v EUR/kos														
4000	4010	Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	660	4000	R	B	37,30	37,30	37,30	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	52,60	
		Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico) *	UNI	4010	R	B	40,20	40,20	40,20	61,60	61,60	61,60	61,60	61,60	74,00	
		Kratka aluminijasta rešetka 46 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4020	R	B	69,90	69,90	69,90	88,90	88,90	88,90	88,90	88,90	106,70	
		Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4030	R	B	82,80	82,80	82,80	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70	131,60	
		Pohodna aluminijasta rešetka 150 x 25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potrebni so vsaj trije osnovni elementi na rešetko) *	UNI	4150	R	B	159,40	159,40	159,40	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	252,00	
		Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 14 cm (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4040	R	B	14,00	14,00	14,00	18,80	18,80	18,80	18,80	18,80	22,50	
		Aluminijasti nosilec za rešetko (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4060	R	B	14,00	14,00	14,00	18,80	18,80	18,80	18,80	18,80	22,50	
		Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem *	UNI	4071	R	B	26,60	26,60	26,60	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	46,70	
		Gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4080	R	B	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	27,90	
		Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4090	R	B	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	42,60	
		Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva)	UNI	4110	R	B	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	247,40	
		Montažni nosilec lestev na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv)	UNI	4100	R	B	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	43,60	
		Sistemski nosilni set za letve dolžine 30 ali 40 (sestavljen iz solarnega nosilca iz legiranega jekla in sistemskoga strešnika)	660	Sistemski strešnik 3600, 30 3810 40 3820	R	10 Kos/kar.	16,50	16,50	16,50	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	24,30	
		Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)	UNI	4120	R	B								28,90		
		Satelitski in antenski nastavek iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto	UNI	3855	R	B								148,80		
		Satelitski in antenski nastavek iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto, dobavljivo v barvi temno sivi (RAL 7021), bakreno rjavi (RAL 8004) in kostanj rjavi (RAL 8015)	UNI	3856	R	B								148,80		
		Snegolov (rdeč/črn/rdečerjav)	660	4140	R	50 Kos/kar.									0,64	

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke		Cena v EUR/kos													
3950	3951	Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm (v skladu s standardi EN), odpiranje levo/desno po izbiri	660	3950	R	4 Kos/pal.								140,30	
		Toplotno izolirano strešno izhodno okno 55 x 78 cm (v skladu s standardi ENEV), v sivo rjavi barvi (coda barve U12), z vsemi dodatki	UNI	3951	R	B								254,50	
		Svetlobni strešnik (kristalno steklo)	660	3700	R	B								32,10	
		Svetlobni strešnik (akrilni)	660	3700	R	B								32,10	
		Stenski/diminiški z aluminijem prevlečen trak, 5 m/rola, 280 mm širine (rdeč/črn)	UNI	3730	R	48 Kos/pal.									

„VIVA®“

Mehki ponvasti strešnik.

Proizvodni obrat **Malsch**
 Minimalna poraba/m² **12,7 kos/m²**
 Kos/mini paket **4 kos**
 Teža/paleta **913 kg**



Strešnik	Model	Delovanje	Razpoložljivost	„NUANCE“				„FINESSE“
			Naročniška koda:	A	A		A	A
			Enota embalaže	naravno rdeča	rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	temno rjava engobirana	antracit engobirana
			100	201	200	213	220	503
Cena v EUR/kos	647	1000 R	240 Kos/pal.	1,10	1,27	1,27	1,27	1,37
Cena/m ² v €				13,93	16,10	16,10	16,10	17,40

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos
Polovička	647
Krajnik (2,9 kos/m)	647
Dvovalovnik (2,9 kos/m)	647
Zračnik, zračni prelez 21,0 cm ²	647
Slemenski priključni zračnik (4,6 kos/m na slemensko stran)	647
Slemenski priključni zračnik - polovička	647
Slemenski priključni zračnik - krajnik	647
Slemenski priključni zračnik - dvovalovnik	647
Slemenski strešnik - enokapnica, standardno garniran	647
Slemenski strešnik - enokapnica - krajnik, standardno garniran	647
Slemenski strešnik - enokapnica, garniran po meri	647
Slemenski strešnik - enokapnica - krajnik, garniran po meri	647
Mansardni strešnik, garniran po meri	647
Mansardni strešnik - krajnik, garniran po meri	647


Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos
Slemenjak G10 (3,0 kos/m)	MAL
Začetna in zaključna keramična slemenska plošča G10	MAL
Začetni/končni slemenjak G10	MAL
Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča G10	MAL
Začetni keramični slemenjak G10	MAL
Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom G 10	MAL
Triosna kapa G10	MAL
Štiriosna kapa G10	MAL
Slemenska sponka iz aluminija G10 (rdeča/črna) *	UNI
FIRSTFIX – slemenska sponka iz legiranega jekla G10 *	UNI
FIRSTFIX – slemenska oprijemalna žica G10 *	UNI
FIRSTFIX – set zatičnih sponk G10 *	UNI
Slemenski trak s prezračevalnim prerezom, 150 cm ² , 5 m/rola, /širina 300 mm rdeč, črn	UNI

Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov	Cena v EUR/kos
SIGNUM keramični odduh Ø 100mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablono in fleksibilno priključno cevjo	601
SIGNUM keramični odduh Ø 125mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablono in fleksibilno priključno cevjo	601
SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160mm vključno z adapterjem in šablono	601
SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200mm vključno z adapterjem in šablono	601
Univerzalna fleksibilna cev Ø 160	UNI
Univerzalna fleksibilna cev Ø 200	UNI
Univerzalni adapter	UNI
Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom	600
Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom	600
Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom	600

- B Dobava po naročilu
- R Redni čas dobave
- A Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.

*Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno naročiti samo v celih paketih.




 <p>„VIVA®“ Mehki ponvasti strešnik.</p>	Proizvodni obrat	Malsch		<p>Naročniška koda:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Razpoložljivost</th> <th>A</th> <th></th> <th colspan="3">„NUANCE“</th> <th>„FINESSE“</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>naravno rdeča</td> <td></td> <td></td> <td>A</td> <td>A</td> <td>A</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>rdeča engobirana</td> <td></td> <td></td> <td>bakreno rdeča engobirana</td> <td>temno rjava engobirana</td> <td>antracit engobirana</td> <td>črna glazurana</td> </tr> </tbody> </table>	Razpoložljivost	A		„NUANCE“			„FINESSE“	naravno rdeča			A	A	A	A	rdeča engobirana			bakreno rdeča engobirana	temno rjava engobirana	antracit engobirana	črna glazurana	<p>Model</p>	<p>Delovanje</p>	<p>Razpoložljivost</p>	<p>Enota embalaže</p>
Razpoložljivost	A		„NUANCE“			„FINESSE“																							
naravno rdeča			A	A	A	A																							
rdeča engobirana			bakreno rdeča engobirana	temno rjava engobirana	antracit engobirana	črna glazurana																							
Minimalna poraba/m ²	12,7 kos/m²																												
Kos/mini paket	4 kos				100	201	200	213	220	503																			
Teža/paleta	913 kg																												

Ponudba aluminijaste in metalne dodatne opreme	Cena v EUR/kos										
	Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	647	4000	R	B	37,30	37,30	37,30	37,30	43,90	43,90
4000 4010 4020	Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico) *	UNI	4010	R	B	40,20	40,20	40,20	40,20	61,60	61,60
4030 4150 4040	Kratka aluminijasta rešetka 46 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4020	R	B	69,90	69,90	69,90	69,90	88,90	88,90
4060 4071	Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4030	R	B	82,80	82,80	82,80	82,80	109,70	109,70
4090 4120	Pohodna aluminijasta rešetka 150 x 25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potreben so vsaj trije osnovni elementi na rešetko) *	UNI	4150	R	B	159,40	159,40	159,40	159,40	210,00	210,00
4080 3600 3855	Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 14 cm (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4040	R	B	14,00	14,00	14,00	14,00	18,80	18,80
4060 4071	Aluminijasti nosilec za rešetko (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4060	R	B	14,00	14,00	14,00	14,00	18,80	18,80
4071	Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem *	UNI	4071	R	B	26,60	26,60	26,60	26,60	39,00	39,00
4090 4120	Gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4080	R	B	23,30					
4080 3600 3855	Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4090	R	B	35,50					
4060 4071	Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva)	UNI	4110	R	B	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60
4071	Montažni nosilec lesteve na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv)	UNI	4100	R	B	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30
4080 3600 3855	Sistemski nosilni set za letve dolžine 30, 40 ali 50 (sestavljen iz solarnega nosilca iz legiranega jekla in sistemskoga strešnika)	647	Sistemski strešnik 3600, 30 3610, 40 3620, 50 3630	R	10 Kos/kar.	16,50	16,50	16,50	16,50	20,20	20,20
4090 4120	Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)	UNI	4120	R	B	28,90					
4080 3600 3855	Satelitski in antenski nastavki iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto	UNI	3855	R	B	148,80					
4090 4120	Satelitski in antenski nastavki iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto, dobavljivo v barvi temno sivi (RAL 7021), bakreno rjavi (RAL8004) in kostanj rjavi (RAL8015)	UNI	3856	R	B	148,80					
4080 3600 3855	Snegolov (rdeč/črn/rdečerjav)	647	4140	R	50 Kos/kar.	0,64					

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke	Cena v EUR/kos											
	Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm (v skladu s standardi EN), odpiranje levo/desno po izbiri (antracit)	647	3950			4 Kos/pal.	140,30					
3950 3951 3730	Toplotno izolirano strešno izhodno okno 55 x 78 cm (v skladu s standardi ENEV), v sivo rjavi barvi (coda barve U12), z vsemi dodatki	UNI	3951	R	B	254,50						
3568 3772 3581	Svetlobni strešnik (akrilni)	UNI	3700	R	B	32,10						
2795	Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 5 m/rola, 280 mm širine (rdeč/črn)	647	3730	R	48 Kos/pal.	60,80						
3568 3772 3581	Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram, 250 ml	UNI	3800	R	B	-	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	
3568 3772 3581	Grebenske in žolte sponke iz legiranega jekla 13–17 mm *	UNI	3771	R	50 Kos/kar.	50,00						
3568 3772 3581	Vijak iz legiranega jekla dolžine 50 s tesnilom za pritrdirtev napuščev itd. *	UNI	3776	R	100 Kos/kar.	39,40						
3568 3772 3581	Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 40/60, primerena za „VIVA“, „RATIO“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3567	R	250 Kos/kar.	110,00						
3568 3772 3581	Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 40/50, primerena za „VIVA“, „RATIO“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3561	R	250 Kos/kar.	110,00						
3568 3772 3581	Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 30/50, primerena za „VIVA“, „RATIO“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3577	R	250 Kos/kar.	110,00						
3568 3772 3581	Zabijalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija, univerzalne letve, primerena za „VIVA“, „GRATUS“, „MAXIMA“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3585	R	250 Kos/kar.	110,00						
3568 3772 3581	Univerzalna vetrna sponka za strešnik enokapnica, dobava le v celih enotah embalaže, univerzalna barva coda: 900 *	UNI	2795	R	100 Kos/kar.	44,00						
3568 3772 3581	Kapna rešetka glavnik, 1m, črna	UNI		R	B	1,90						
3568 3772 3581	Kapna mreža, 5 m, rdeča/črna	UNI		R	B	5,60						

B Dobava po naročilu
R Redni čas dobave
A Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.
*Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno naročiti samo v celih paketih.



„MZ3®“

Zanesljiv ponvasti strešnik.

Proizvodni obrat **Großengottern**
 Minimalna poraba/m² **13,5 kos/m²**
 Kos/mini paket **6 kos**
 Teža/paleta **913 kg**



Strešnik	Cena v EUR/kos	Cena/m ² v €	Model	Delovanje	Razpoložljivost	„NUANCE“				„FINESSE“	
						Enota embalaže	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	stansko siva engobirana	črna mat engobirana	vložko rdeča glazirana
						100	200	215	821	507	503
Ponudba dodatnih elementov											
1830	1840	1400	Krajnik (2,9 kos/m)	632	re 1820, li 1830	R	48 Kos/pal.	9,70	10,00	10,00	10,00
1700	1730	1740	Dvovalovnik (2,9 kos/m)	632	1840	R	88 Kos/pal.	11,90	12,30	12,30	12,30
			Zračnik, zračni prerez 12 cm ²	632	1400	R	48 Kos/pal.	12,30	12,60	12,60	12,90
			Slemenski priključni zračnik, pomicni (5,0 kos/m na slemensko stran)	632	1700	R	88 Kos/pal.	4,90	5,20	5,20	5,50
			Slemenski priključni zračnik, pomicni krajnik	632	re 1720, li 1730	R	72 Kos/pal.	17,80	18,40	18,40	19,40
			Slemenski priključni strešnik, pomicni dvovalovnik	632	1740	R	B	17,80	18,40	18,40	-
			Slemenski strešnik, pomicni, stisnjen	632	2700	A	B	21,70	21,90	21,90	23,50
			Enokapni pomicni krajnik, stisnjen	632	re 2720, li 2730	A	B	31,70	32,50	32,50	33,50
			Slemenski strešnik – enokapnica, garniran po meri	632	2760	A	B	34,60	35,30	35,30	37,60
			Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, garniran po meri	632	re 2840, li 2850	A	B	59,70	59,80	59,80	59,80
			Mansardni strešnik, garniran po meri	632	2800	A	B	34,60	35,30	35,30	37,60
			Mansardni strešnik – krajnik, garniran po meri	632	re 2820, li 2830	A	B	59,70	59,80	59,80	59,80
Ponudba slemenjakov in dodatkov											
5700	5717	5712	Slemenjak PMZ (2,6 kos/m)	DOR	5700	R	45 Kos/pal.	11,20	11,40	11,40	11,40
5710	5720	5726	Začetna in zaključna keramična slemenska plošča PMZ	DOR	5710	R	B	14,20	14,80	14,80	18,30
5723	5724	5725	Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PMZ	DOR	5712	R	B	34,50	36,30	36,30	42,10
			Začetni keramični slemenjak PMZ	DOR	5717	R	60 Kos/pal.	35,60	37,20	37,20	48,20
			Trična kapa PMZ	DOR	5720	R	B	138,90	160,10	160,10	175,20
			Štiriosna kapa PMZ	DOR	5721	A	B	138,90	160,10	160,10	175,20
			Slemenska sponka, aluminij PMZ, dobava samo v celih enotah embalaže, na voljo v rdeči (koda barve U03), črni (koda barve U06) in sivi (koda barve U07) *	UNI	5723	R	30 Kos/pak.		9,60		
			FIRSTFIX – slemenska sponka iz legiranega jekla PMZ *	UNI	5724	R	30 Kos/pak.		9,60		
			FIRSTFIX – slemenska oprijemalna žica PMZ *	UNI	5725	R	1020 Kos/pak.		326,40		
			FIRSTFIX – set zatičnih sponk PMZ *	UNI	5726	R	4 Kos/pak.		10,40		
			Slemenski trak s prezračevalnim prerezom, 150 cm ² , 5 m/rola, /širina 300 mm rdeč, črn	UNI	3720	R	72 Kos/pal.		55,40		
Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov											
3000	3320	3300	SIGNUM keramični odduh Ø 100mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablonu in fleksibilno priključno cevjo	601	3000	R	8 Kos/pal.	104,90	108,90	122,10	122,10
3010			SIGNUM keramični odduh Ø 125mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablonu in fleksibilno priključno cevjo	601	3010	R	8 Kos/pal.	123,50	129,00	159,30	159,30
			SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160mm vključno z adapterjem in šablonu	601	3040	A	8 Kos/pal.	140,80	147,10	181,60	181,60
			SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200mm vključno z adapterjem in šablonu	601	3020	A	8 Kos/pal.	157,70	164,70	203,40	203,40
			Univerzalna fleksibilna cev Ø 160	UNI		R	B		12,40		
			Univerzalna fleksibilna cev Ø 200	UNI		R	B		12,40		
			Univerzalni adapter	UNI		R	B		8,65		
			Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom	600	3300	A	12 Kos/pal.	88,30	92,40	114,50	114,50
			Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom	600	3320	A	12 Kos/pal.	114,50	119,30	135,20	135,20
			Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom	600		A	8 Kos/pal.	129,60	135,20	150,30	150,30

B Dobava po naročilu
R Redni čas dobave
A Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.

*Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno naročiti samo v celih paketih.



„MZ3®“

Zanesljiv ponvasti strešnik.

Proizvodni obrat **Dorfen**
 Minimalna poraba/m² **13,5 kos/m²**
 Kos/minи paket **6 kos**
 Teža/paleta **913 kg**



Naročniška koda:

	Razpoložljivost	„NUANCE“				„FINESSE“	
		R	R	R	R	A	R
	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	stansko siva engobirana	črna mat engobirana	vinsko rdeča glazurana	črna glazurana	
Model	100	200	215	821	507	503	
Delovanje							

Ponudba aluminijaste in metalne dodatne opreme

Cena v EUR/kos

4000	Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	632	4000	R	B	37,30	37,30	43,90	43,90	43,90	43,90
4010	Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico) *	UNI	4010	R	B	40,20	40,20	61,60	61,60	61,60	61,60
4020	Kratka aluminijasta rešetka 46 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4020	R	B	69,90	69,90	88,90	88,90	88,90	88,90
4030	Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4030	R	B	82,80	82,80	109,70	109,70	109,70	109,70
4040	Pohodna aluminijasta rešetka 150 x 25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potreben so vsaj trije osnovni elementi na rešetko) *	UNI	4150	R	B	159,40	159,40	210,00	210,00	210,00	210,00
4050	Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 14 cm (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4040	R	B	14,00	14,00	18,80	18,80	18,80	18,80
4060	Aluminijasti nosilec za rešetko (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4060	R	B	14,00	14,00	18,80	18,80	18,80	18,80
4071	Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem *	UNI	4071	R	B	26,60	26,60	39,00	39,00	39,00	39,00
4080	Gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4080	R	B	23,30					
3855	Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4090	R	B	35,50					
4090	Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva)	UNI	4110	R	B	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60
4100	Montažni nosilec lesteve na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv)	UNI	4100	R	B	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30
4110	Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)	UNI	4120	R	B	28,90					
4120	Satelitski in antenski nastavki iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto	UNI	3855	R	B	148,80					
4130	Satelitski in antenski nastavki iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto, dobavljivo v barvi temno sivi (RAL 7021), bakreno rjavi (RAL8004) in kostanj rjavi (RAL8015)	UNI	3856	R	B	148,80					
4140	Snegolov (rdeč/črn/rdečerjav)	632	4140	R	50 Kos/kar.	0,64					

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke


Cena v EUR/kos

3950	Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm (v skladu s standardi EN), odpiranje levo/desno po izbiri (rdeč/črn)	632	3950	R	4 Kos/pal.	140,30					
3951	Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm (v skladu s standardi EN), odpiranje levo/desno po izbiri (antracit)					140,30					
3730	Toplotno izolirano strešno izhodno okno 55 x 78 cm (v skladu s standardi ENEV), v sivo rjavi barvi (coda barve U12), z vsemi dodatki	UNI	3951	R	B	254,50					
3730	Svetlobni strešnik (akrilni)	632	3700	R	B	32,10					
3772	Stenski/dimniški z aluminijskim prevlečenim trakom, 5 m/rola, 280 mm širine (rdeč/črn)	UNI	3730	R	48 Kos/pal.	60,80					
3772	Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram, 250 ml	UNI	3800	R	B	-	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
3772	Grebenske in žlotne sponke z legiranega jekla 10–13 mm *	UNI	3772	R	50 Kos/kar.	50,00					
3776	Vijak iz legiranega jekla dolžine 60 s tesnilom za pritrivitev napuščev itd. *	UNI	3776	R	100 Kos/kar.	39,40					
3594	Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 40/60, primerna za „MZ3“, „OPTIMA“, „DOMINO“, „RAPIDO“, „RUSTICO“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3560	R	250 Kos/kar.	110,00					
3594	Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 40/50, primerna za „HERZZIEGEL“, „MZ3“, „ELEGANZ“, „RAPIDO“, „MELODIE“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3594	R	250 Kos/kar.	110,00					
3586	Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 30/50, primerna za „MZ3“, „OPTIMA“, „DOMINO“, „RAPIDO“, „RUSTICO“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3570	R	250 Kos/kar.	110,00					
3586	Zabijalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija, univerzalne letve, primerne za „MZ3“, „HARMONIE“, TERRA „OPTIMA“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3586	R	250 Kos/kar.	110,00					
2795	Univerzalna vetrna sponka za strešnik enokapnica, dobava le v celih enotah embalaže, univerzalna barva coda: 900 *	UNI	2795	R	100 Kos/kar.	44,00					
2795	Kapna rešetka glavnik, 1m, črna	UNI		R	B	1,90					
2795	Kapna mreža, 5 m, rdeča/črna	UNI		R	B	5,60					

- B Dobava po naročilu
- R Redni čas dobave
- A Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.

*Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno naročiti samo v celih paketih.



„HARMONIE®“

Brezčasno lep ponovasti strešnik.

Proizvodni obrat **Wertingen**
 Minimalna poraba/m² **14,2 kos/m²**
 Kos/mini paket **5 kos**
 Teža/paleta **921 kg**



Strešnik	Cena v EUR/kos	Cena/m ² v €	Model	Delovanje	Razpoložljivost	„NUANCE“										FINESSE																																																																																																																																																																																																																																		
						R	R	A	R	R	R	R	R	R	R																																																																																																																																																																																																																																			
			671	1000 R	280 Kos/pal.	0,69	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,80	0,80	0,80	0,92																																																																																																																																																																																																																																		
						9,73	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	11,38	11,38	11,38	13,04																																																																																																																																																																																																																																		
Ponudba dodatnih elementov		Cena v EUR/kos																																																																																																																																																																																																																																																
		<table border="1"> <tr> <td>Polovička</td><td>671</td><td>1210</td><td>R</td><td>240 Kos/pal.</td><td>4,50</td><td>4,70</td><td>4,70</td><td>4,70</td><td>4,70</td><td>4,70</td><td>4,70</td><td>4,90</td><td>4,90</td><td>4,90</td><td>5,60</td></tr> <tr> <td>Krajnik (3,0 kos/m)</td><td>671</td><td>re 1820, li 1830</td><td>R</td><td>56 Kos/pal.</td><td>6,60</td><td>6,90</td><td>6,90</td><td>6,90</td><td>6,90</td><td>6,90</td><td>6,90</td><td>7,50</td><td>7,50</td><td>7,50</td><td>8,60</td></tr> <tr> <td>Dvovalovnik (3,0 kos/m)</td><td>671</td><td>1840</td><td>R</td><td>120 Kos/pal.</td><td>8,10</td><td>8,40</td><td>8,40</td><td>8,40</td><td>8,40</td><td>8,40</td><td>8,40</td><td>8,60</td><td>8,60</td><td>8,60</td><td>10,20</td></tr> <tr> <td>Zračnik, zračni prerez pribl. 25 cm²</td><td>671</td><td>1400</td><td>R</td><td>120 Kos/pal.</td><td>8,40</td><td>8,60</td><td>8,60</td><td>8,60</td><td>8,60</td><td>8,60</td><td>8,60</td><td>9,20</td><td>9,20</td><td>9,20</td><td>10,70</td></tr> <tr> <td>Slemenski priključni zračnik (5,2 kos/n na slemensko stran)</td><td>671</td><td>1600</td><td>R</td><td>140 Kos/pal.</td><td>2,30</td><td>2,40</td><td>2,40</td><td>2,40</td><td>2,40</td><td>2,40</td><td>2,40</td><td>2,60</td><td>2,60</td><td>2,60</td><td>3,10</td></tr> <tr> <td>Slemenski priključni zračnik - polovička</td><td>671</td><td>1610</td><td>R</td><td>B</td><td>26,10</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td></tr> <tr> <td>Slemenski priključni zračnik - krajnik</td><td>671</td><td>re 1620, li 1630</td><td>R</td><td>56 Kos/pal.</td><td>12,40</td><td>13,30</td><td>13,30</td><td>13,30</td><td>13,30</td><td>13,30</td><td>13,30</td><td>13,70</td><td>13,70</td><td>13,70</td><td>16,10</td></tr> <tr> <td>Slemenski priključni zračnik - dvovalovnik</td><td>671</td><td>1640</td><td>R</td><td>120 Kos/pal.</td><td>12,40</td><td>13,30</td><td>13,30</td><td>13,30</td><td>13,30</td><td>13,30</td><td>13,30</td><td>13,70</td><td>13,70</td><td>13,70</td><td>16,10</td></tr> <tr> <td>Slemenski strešnik - enokapnica, standardno garniran</td><td>671</td><td>2700</td><td>R</td><td>36 Kos/pal.</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td></tr> <tr> <td>Slemenski strešnik - enokapnica - krajnik, standardno garniran</td><td>671</td><td>re 2720, li 2730</td><td>R</td><td>B</td><td>37,50</td><td>37,50</td><td>37,50</td><td>37,50</td><td>37,50</td><td>37,50</td><td>37,50</td><td>37,50</td><td>37,50</td><td>37,50</td><td>37,50</td></tr> <tr> <td>Slemenski strešnik - enokapnica, garniran po meri</td><td>671</td><td>2760</td><td>A</td><td>B</td><td>26,10</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td></tr> <tr> <td>Slemenski strešnik - enokapnica - krajnik, garniran po meri</td><td>671</td><td>re 2840, li 2850</td><td>A</td><td>B</td><td>37,30</td><td>37,50</td><td>37,50</td><td>37,50</td><td>37,50</td><td>37,50</td><td>37,50</td><td>37,50</td><td>37,50</td><td>37,50</td><td>37,50</td></tr> <tr> <td>Mansardni strešnik, garniran po meri</td><td>671</td><td>2800</td><td>A</td><td>B</td><td>26,10</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td><td>26,30</td></tr> <tr> <td>Mansardni strešnik - krajnik, garniran po meri</td><td>671</td><td>re 2820, li 2830</td><td>A</td><td>B</td><td>37,30</td><td>37,50</td><td>37,50</td><td>37,50</td><td>37,50</td><td>37,50</td><td>37,50</td><td>37,50</td><td>37,50</td><td>37,50</td><td>37,50</td></tr> </table>																	Polovička	671	1210	R	240 Kos/pal.	4,50	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,90	4,90	4,90	5,60	Krajnik (3,0 kos/m)	671	re 1820, li 1830	R	56 Kos/pal.	6,60	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	7,50	7,50	7,50	8,60	Dvovalovnik (3,0 kos/m)	671	1840	R	120 Kos/pal.	8,10	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,60	8,60	8,60	10,20	Zračnik, zračni prerez pribl. 25 cm ²	671	1400	R	120 Kos/pal.	8,40	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	9,20	9,20	9,20	10,70	Slemenski priključni zračnik (5,2 kos/n na slemensko stran)	671	1600	R	140 Kos/pal.	2,30	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,60	2,60	2,60	3,10	Slemenski priključni zračnik - polovička	671	1610	R	B	26,10	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	Slemenski priključni zračnik - krajnik	671	re 1620, li 1630	R	56 Kos/pal.	12,40	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,70	13,70	13,70	16,10	Slemenski priključni zračnik - dvovalovnik	671	1640	R	120 Kos/pal.	12,40	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,70	13,70	13,70	16,10	Slemenski strešnik - enokapnica, standardno garniran	671	2700	R	36 Kos/pal.	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	Slemenski strešnik - enokapnica - krajnik, standardno garniran	671	re 2720, li 2730	R	B	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	Slemenski strešnik - enokapnica, garniran po meri	671	2760	A	B	26,10	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	Slemenski strešnik - enokapnica - krajnik, garniran po meri	671	re 2840, li 2850	A	B	37,30	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	Mansardni strešnik, garniran po meri	671	2800	A	B	26,10	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	Mansardni strešnik - krajnik, garniran po meri	671	re 2820, li 2830	A	B	37,30	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50
Polovička	671	1210	R	240 Kos/pal.	4,50	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,90	4,90	4,90	5,60																																																																																																																																																																																																																																			
Krajnik (3,0 kos/m)	671	re 1820, li 1830	R	56 Kos/pal.	6,60	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	7,50	7,50	7,50	8,60																																																																																																																																																																																																																																			
Dvovalovnik (3,0 kos/m)	671	1840	R	120 Kos/pal.	8,10	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,60	8,60	8,60	10,20																																																																																																																																																																																																																																			
Zračnik, zračni prerez pribl. 25 cm ²	671	1400	R	120 Kos/pal.	8,40	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	9,20	9,20	9,20	10,70																																																																																																																																																																																																																																			
Slemenski priključni zračnik (5,2 kos/n na slemensko stran)	671	1600	R	140 Kos/pal.	2,30	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,60	2,60	2,60	3,10																																																																																																																																																																																																																																			
Slemenski priključni zračnik - polovička	671	1610	R	B	26,10	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30																																																																																																																																																																																																																																			
Slemenski priključni zračnik - krajnik	671	re 1620, li 1630	R	56 Kos/pal.	12,40	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,70	13,70	13,70	16,10																																																																																																																																																																																																																																			
Slemenski priključni zračnik - dvovalovnik	671	1640	R	120 Kos/pal.	12,40	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,70	13,70	13,70	16,10																																																																																																																																																																																																																																			
Slemenski strešnik - enokapnica, standardno garniran	671	2700	R	36 Kos/pal.	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30																																																																																																																																																																																																																																			
Slemenski strešnik - enokapnica - krajnik, standardno garniran	671	re 2720, li 2730	R	B	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50																																																																																																																																																																																																																																			
Slemenski strešnik - enokapnica, garniran po meri	671	2760	A	B	26,10	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30																																																																																																																																																																																																																																			
Slemenski strešnik - enokapnica - krajnik, garniran po meri	671	re 2840, li 2850	A	B	37,30	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50																																																																																																																																																																																																																																			
Mansardni strešnik, garniran po meri	671	2800	A	B	26,10	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30																																																																																																																																																																																																																																			
Mansardni strešnik - krajnik, garniran po meri	671	re 2820, li 2830	A	B	37,30	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50																																																																																																																																																																																																																																			
Ponudba slemenjakov in dodatkov		Cena v EUR/kos																																																																																																																																																																																																																																																
		<table border="1"> <tr> <td>Slemenjak PZ (2,5 kos/m)</td><td>WER</td><td>5800</td><td>R</td><td>60 Kos/pal.</td><td>7,70</td><td>7,90</td><td>7,90</td><td>7,90</td><td>7,90</td><td>7,90</td><td>7,90</td><td>8,60</td><td>8,60</td><td>8,60</td><td>9,00</td></tr> <tr> <td>Začetna in zaključna keramična slemenjska plošča PZ</td><td>WER</td><td>5810</td><td>R</td><td>B</td><td>9,70</td><td>10,10</td><td>10,10</td><td>10,10</td><td>10,10</td><td>10,10</td><td>10,10</td><td>11,60</td><td>11,60</td><td>11,60</td><td>12,40</td></tr> <tr> <td>Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PZ</td><td>WER</td><td>5812</td><td>R</td><td>B</td><td>23,60</td><td>24,80</td><td>24,80</td><td>24,80</td><td>24,80</td><td>24,80</td><td>24,80</td><td>24,80</td><td>24,80</td><td>24,80</td><td>28,90</td></tr> <tr> <td>Začetni keramični slemenjak PZ</td><td>WER</td><td>5815</td><td>R</td><td>33 Kos/pal.</td><td>22,60</td><td>23,90</td><td>23,90</td><td>23,90</td><td>23,90</td><td>23,90</td><td>23,90</td><td>25,10</td><td>25,10</td><td>25,10</td><td>30,70</td></tr> <tr> <td>Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PZ</td><td>WER</td><td>5817</td><td>R</td><td>60 Kos/pal.</td><td>22,60</td><td>23,90</td><td>23,90</td><td>23,90</td><td>23,90</td><td>23,90</td><td>23,90</td><td>25,10</td><td>25,10</td><td>25,10</td><td>30,70</td></tr> <tr> <td>Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PZ</td><td>WER</td><td>5816</td><td>A</td><td>33 Kos/pal.</td><td>25,00</td><td>36,70</td><td>36,70</td><td>36,70</td><td>36,70</td><td>36,70</td><td>36,70</td><td>39,50</td><td>39,50</td><td>39,50</td><td>40,80</td></tr> <tr> <td>Triosna kapa PZ</td><td>WER</td><td>5820</td><td>R</td><td>30 Kos/pal.</td><td>95,10</td><td>109,70</td><td>109,70</td><td>109,70</td><td>109,70</td><td>109,70</td><td>109,70</td><td>109,70</td><td>109,70</td><td>109,70</td><td>143,30</td></tr> <tr> <td>Štiriosna kapa PZ</td><td>WER</td><td>5821</td><td>R</td><td>30 Kos/pal.</td><td>95,10</td><td>109,70</td><td>109,70</td><td>109,70</td><td>109,70</td><td>109,70</td><td>109,70</td><td>109,70</td><td>109,70</td><td>109,70</td><td>143,30</td></tr> <tr> <td>Slemenska sponka iz aluminija PZ (rdeča/črna) *</td><td>UNI</td><td>5823</td><td>R</td><td>30 Kos/kar.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,60</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>FIRSTFIX - slemenska sponka iz legiranega jekla PZ *</td><td>UNI</td><td>5824</td><td>R</td><td>30 Kos/kar.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,60</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>FIRSTFIX - slemenska oprijemalna žica PZ *</td><td>UNI</td><td>5825</td><td>R</td><td>1020 Kos/kar.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>326,40</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>FIRSTFIX - set zatičnih sponk PZ *</td><td>UNI</td><td>5826</td><td>R</td><td>4 Kos/pak.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,40</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Slemenski trak s prezračevalnim prerezom, 150 cm², 5 m/rola, /širina 300 mm rdeč, črn</td><td>UNI</td><td>3720</td><td>R</td><td>72 Kos/pal.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55,40</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																	Slemenjak PZ (2,5 kos/m)	WER	5800	R	60 Kos/pal.	7,70	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	8,60	8,60	8,60	9,00	Začetna in zaključna keramična slemenjska plošča PZ	WER	5810	R	B	9,70	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	11,60	11,60	11,60	12,40	Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PZ	WER	5812	R	B	23,60	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	28,90	Začetni keramični slemenjak PZ	WER	5815	R	33 Kos/pal.	22,60	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90	25,10	25,10	25,10	30,70	Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PZ	WER	5817	R	60 Kos/pal.	22,60	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90	25,10	25,10	25,10	30,70	Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PZ	WER	5816	A	33 Kos/pal.	25,00	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	39,50	39,50	39,50	40,80	Triosna kapa PZ	WER	5820	R	30 Kos/pal.	95,10	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70	143,30	Štiriosna kapa PZ	WER	5821	R	30 Kos/pal.	95,10	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70	143,30	Slemenska sponka iz aluminija PZ (rdeča/črna) *	UNI	5823	R	30 Kos/kar.								9,60					FIRSTFIX - slemenska sponka iz legiranega jekla PZ *	UNI	5824	R	30 Kos/kar.								9,60					FIRSTFIX - slemenska oprijemalna žica PZ *	UNI	5825	R	1020 Kos/kar.								326,40					FIRSTFIX - set zatičnih sponk PZ *	UNI	5826	R	4 Kos/pak.								10,40					Slemenski trak s prezračevalnim prerezom, 150 cm ² , 5 m/rola, /širina 300 mm rdeč, črn	UNI	3720	R	72 Kos/pal.								55,40															
Slemenjak PZ (2,5 kos/m)	WER	5800	R	60 Kos/pal.	7,70	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	8,60	8,60	8,60	9,00																																																																																																																																																																																																																																			
Začetna in zaključna keramična slemenjska plošča PZ	WER	5810	R	B	9,70	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	11,60	11,60	11,60	12,40																																																																																																																																																																																																																																			
Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PZ	WER	5812	R	B	23,60	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	28,90																																																																																																																																																																																																																																			
Začetni keramični slemenjak PZ	WER	5815	R	33 Kos/pal.	22,60	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90	25,10	25,10	25,10	30,70																																																																																																																																																																																																																																			
Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PZ	WER	5817	R	60 Kos/pal.	22,60	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90	25,10	25,10	25,10	30,70																																																																																																																																																																																																																																			
Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PZ	WER	5816	A	33 Kos/pal.	25,00	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	39,50	39,50	39,50	40,80																																																																																																																																																																																																																																			
Triosna kapa PZ	WER	5820	R	30 Kos/pal.	95,10	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70	143,30																																																																																																																																																																																																																																			
Štiriosna kapa PZ	WER	5821	R	30 Kos/pal.	95,10	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70	143,30																																																																																																																																																																																																																																			
Slemenska sponka iz aluminija PZ (rdeča/črna) *	UNI	5823	R	30 Kos/kar.								9,60																																																																																																																																																																																																																																						
FIRSTFIX - slemenska sponka iz legiranega jekla PZ *	UNI	5824	R	30 Kos/kar.								9,60																																																																																																																																																																																																																																						
FIRSTFIX - slemenska oprijemalna žica PZ *	UNI	5825	R	1020 Kos/kar.								326,40																																																																																																																																																																																																																																						
FIRSTFIX - set zatičnih sponk PZ *	UNI	5826	R	4 Kos/pak.								10,40																																																																																																																																																																																																																																						
Slemenski trak s prezračevalnim prerezom, 150 cm ² , 5 m/rola, /širina 300 mm rdeč, črn	UNI	3720	R	72 Kos/pal.								55,40																																																																																																																																																																																																																																						
Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov		Cena v EUR/kos																																																																																																																																																																																																																																																
		<table border="1"> <tr> <td>SIGNUM keramični odduh Ø 100mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablono in fleksibilno priključno cevjo</td><td>601</td><td>3000</td><td>R</td><td>8 Kos/pal.</td><td>104,90</td><td>108,90</td><td>108,90</td><td>108,90</td><td>108,90</td><td>108,90</td><td>108,90</td><td>122,10</td><td>122,10</td><td>122,10</td><td>195,30</td></tr> <tr> <td>SIGNUM keramični odduh Ø 125mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablono in fleksibilno priključno cevjo</td><td>601</td><td>3010</td><td>R</td><td>8 Kos/pal.</td><td>123,50</td><td>129,00</td><td>129,00</td><td>129,00</td><td>129,00</td><td>129,00</td><td>129,00</td><td>159,30</td><td>159,30</td><td>159,30</td><td>254,90</td></tr> <tr> <td>SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160mm vključno z adapterjem in šablono</td><td>601</td><td>3040</td><td>A</td><td>8 Kos/pal.</td><td>140,80</td><td>147,10</td><td>147,10</td><td>147,10</td><td>147,10</td><td>147,10</td><td>147,10</td><td>181,60</td><td>181,60</td><td>181,60</td><td>290,60</td></tr> <tr> <td>SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200mm vključno z adapterjem in šablono</td><td>601</td><td>3020</td><td>A</td><td>8 Kos/pal.</td><td>157,70</td><td>164,70</td><td>164,70</td><td>164,70</td><td>164,70</td><td>164,70</td><td>164,70</td><td>203,40</td><</tr></table>	SIGNUM keramični odduh Ø 100mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablono in fleksibilno priključno cevjo	601	3000	R	8 Kos/pal.	104,90	108,90	108,90	108,90	108,90	108,90	108,90	122,10	122,10	122,10	195,30	SIGNUM keramični odduh Ø 125mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablono in fleksibilno priključno cevjo	601	3010	R	8 Kos/pal.	123,50	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	159,30	159,30	159,30	254,90	SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160mm vključno z adapterjem in šablono	601	3040	A	8 Kos/pal.	140,80	147,10	147,10	147,10	147,10	147,10	147,10	181,60	181,60	181,60	290,60	SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200mm vključno z adapterjem in šablono	601	3020	A	8 Kos/pal.	157,70	164,70	164,70	164,70	164,70	164,70	164,70	203,40																																																																																																																																																																																			
SIGNUM keramični odduh Ø 100mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablono in fleksibilno priključno cevjo	601	3000	R	8 Kos/pal.	104,90	108,90	108,90	108,90	108,90	108,90	108,90	122,10	122,10	122,10	195,30																																																																																																																																																																																																																																			
SIGNUM keramični odduh Ø 125mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablono in fleksibilno priključno cevjo	601	3010	R	8 Kos/pal.	123,50	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	159,30	159,30	159,30	254,90																																																																																																																																																																																																																																			
SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160mm vključno z adapterjem in šablono	601	3040	A	8 Kos/pal.	140,80	147,10	147,10	147,10	147,10	147,10	147,10	181,60	181,60	181,60	290,60																																																																																																																																																																																																																																			
SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200mm vključno z adapterjem in šablono	601	3020	A	8 Kos/pal.	157,70	164,70	164,70	164,70	164,70	164,70	164,70	203,40																																																																																																																																																																																																																																						

„HARMONIE®“

Brezčasno lep ponovasti strešnik.

Proizvodni obrat	Wertingen
Minimalna poraba/m ²	14,2 kos/m²
Kos/mini paket	5 kos
Teža/paleta	921 kg



Naročniška koda:	„NUANCE“										„FINESSE“	
	Razpoložljivost	R	R	A	R	R	R	R	R	R	R	R
Razpoložljivost	naravno rdeča	rdeča engobirana	tekana engobirana	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	temno jaha engobirana	siva engobirana	skriljato siva engobirana	antracit engobirana	črna glaziran		
Enota embalaže	100	201	244	200	202	213	418	220	502	503		

Ponudba aluminijaste in metalne dodatne opreme

Cena v EUR/kos



Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	671	4000	R	B	37,30	37,30	37,30	37,30	37,30	43,90	43,90	43,90	
Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico) *	UNI	4010	R	B	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20	61,60	61,60	61,60	
Kratka aluminijasta rešetka 46 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4020	R	B	69,90	69,90	69,90	69,90	69,90	88,90	88,90	88,90	
Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4030	R	B	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	109,70	109,70	109,70	
Pohodna aluminijasta rešetka 150 x 25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potreben so vsaj trije osnovni elementi na rešetko) *	UNI	4150	R	B	159,40	159,40	159,40	159,40	159,40	210,00	210,00	210,00	
Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 14 cm (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4040	R	B	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	18,80	18,80	18,80	
Aluminijasti nosilec za rešetko (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4060	R	B	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	18,80	18,80	18,80	
Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem *	UNI	4071	R	B	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	39,00	39,00	39,00	
Gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4080	R	B	23,30								
Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4090	R	B	35,50								
Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva)	UNI	4110	R	B	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60
Montažni nosilec lestve na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv)	UNI	4100	R	B	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30
Sistemski nosilni set za letve dolžine 30, 40 ali 50 (sestavljen iz solarnega nosilca iz legiranega jekla in sistemskega strešnika)	671	Sistemski strešnik 3600, 30 3610, 40 3620, 50 3630	R	10 Kos/pal.	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	20,20	20,20	20,20	20,20
Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)	UNI	4120	R	B	28,90								
Satelitski in antenski nastavki iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto	UNI	3855	A	B	148,80								
Satelitski in antenski nastavki iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto, dobavljivo v barvi temno sivi (RAL 7021), bakreno rjavi (RAL8004) in kostanj rjavi (RAL8015)	UNI	3856	A	B	148,80								
Snegolov (rdeč/črn/rdečerjav)	671	4140	R	50 Kos/pal.	0,64								

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke

Cena v EUR/kos



Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm (v skladu s standardi EN), odpiranje levo/desno po izbiri (rdeč/črn)	600	3950	R	4 Kos/pal.	140,30								
Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm (v skladu s standardi EN), odpiranje levo/desno po izbiri (antracit)					140,30								
Toplotno izolirano strešno izhodno okno 55 x 78 cm (v skladu s standardi ENEV), v sivo rjavi barvi (coda barve U12), z vsemi dodatki	UNI	3951	R	B	254,50								
Svetlobni strešnik (kristalno steklo)	671	3700	R	B	32,10								
Svetlobni strešnik (akrilni)	671	3700	R	B	32,10								
Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 5 m/rola, 280 mm širine (rdeč/črn)	UNI	3730	R	48 Kos/pal.	60,80								
Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram, 250 ml	UNI	3800	R	B	29,20								
Grebenski in žlotne sponke iz legiranega jekla 13–17 mm *	UNI	3771	R	50 Kos/kar.	50,00								
Vijak iz legiranega jekla dolžine 50 s tesnilom za pritridlev napuščev itd. *	UNI	3776	R	100 Kos/kar.	39,40								
Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 40/60, primerena za „HARMONIE“, „HERZZIEGEL“, „ELEGANZ“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3567	R	250 Kos/kar.	110,00								
Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 40/50, primerena za TERRA „OPTIMA“, „DOMINO“, „HARMONIE“, „RUSTICO“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3561	R	250 Kos/kar.	110,00								
Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 30/50, primerena za „HARMONIE“, „HERZZIEGEL“, „ELEGANZ“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3577	R	250 Kos/kar.	110,00								
Zabiljalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija, univerzalne letve, primerena za MZ3, „HARMONIE“, TERRA „OPTIMA“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3585	R	250 Kos/kar.	110,00								
Univerzalna vetrna sponka za strešnik enokapnica, dobava le v celih enotah embalaže, univerzalna barva coda: 900 *	UNI	2795	R	10									

„CANTUS®“

Reformni strešnik „KERALIS“- barvan v masi.

Proizvodni obrat	Guttau
Minimalna poraba/m ²	13,4 kos/m²
Kos/mini paket	5 kos
Teža/paleta	877 kg



Strešnik	Cena v EUR/kos	Cena/m ² v €	Model	Delovanje	Razpoložljivost	„NUANCE“		„FINESSE“		„NOBLESSE“		
						Naročniška koda:	R	R	R	R	R	
						Enota embalaže	naravno rdeča	balkeno rdeča engobirana	črna mat engobirana	vinsko rdeča glazirana	črna glazira	krisalino skrinjalo siva glazirana
			626	1000	R	240 Kos/pal.	0,87	0,88	1,00	1,00	1,00	1,51
							11,72	11,78	13,41	13,41	13,41	20,22
												20,22

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos
	Krajnik (2,8 kos/m)
1820	Dvovalovnik (2,8 kos/m)
1840	Zračnik, zračni prerez pribl. 27 cm ²
1400	Slemenski priključni zračnik (4,6 kos/m na slemensko stran)
	Dvovalovnik priključni slemenski zračnik
	Slemenski strešnik – enokapnica, standardno garniran
	Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, standardno garniran
	Slemenski strešnik – enokapnica, garniran po meri
	Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, garniran po meri
	Mansardni strešnik, garniran po meri
	Mansardni strešnik – krajnik, garniran po meri

Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos
	Slemenjak PP (2,5 kos/m)
5300.	Slemenjak PHP (2,6 kos/m)
5400.	Začetna in zaključna keramična slemenska plošča PP
5310.	Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PP
	Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PHP
	Začetni keramični slemenjak PP
	Začetni keramični slemenjak PHP
	Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PP
	Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PHP
	Triosna kapa PP
	Triosna kapa PHP
	Štiriosna kapa PP
	Štiriosna kapa PHP
	Slemenska sponka iz aluminija PP (rdeča/črna) *
	Slemenska sponka iz aluminija PHP (rdeča/črna) *
	FIRSTFIX – slemenska sponka iz legiranega jekla PP *
	FIRSTFIX – slemenska sponka iz legiranega jekla PHP *
	FIRSTFIX – slemenska oprijemalna žica PP *
	FIRSTFIX – slemenska oprijemalna žica PHP *
	FIRSTFIX – set zatičnih sponk PP *
	FIRSTFIX – set zatičnih sponk PHP *
	Slemenski trak s prezračevalnim prerezom, 150 cm ² , 5 m/rola, /širina 300 mm rdeč, črn

Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov	Cena v EUR/kos
	SIGNUM keramični odduh Ø 100mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablono in fleksibilno priključno cevjo
3000.	SIGNUM keramični odduh Ø 125mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablono in fleksibilno priključno cevjo
i010.	SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160mm vključno z adapterjem in šablono
3320.	SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200mm vključno z adapterjem in šablono
3300.	Univerzalna fleksibilna cev Ø 160
3340.	Univerzalna fleksibilna cev Ø 200
	Univerzalni adapter
	Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom
	Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom
	Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom

B	Dobava po naročilu
R	Rok dobave
A	Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.

*Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno naročiti samo v celih paketih.



„CANTUS®“

Reformni strešnik „KERALIS“- barvan v masi.

Proizvodni obrat	Gutta
Minimalna poraba/m ²	13,4 kos/m²
Kos/mini paket	5 kos
Teža/paleta	877 kg



Naročniška koda:	Razpoložljivost	„NUANCE“		„FINESSE“		„NOBLESSE“	
		R	R	R	R	R	R
		naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	črna mat engobirana	vinško rdeča glazirana	črna glazira	kristalno skrinjalo siva glazirana
		100	200	821	507	503	607
							606

Model

Delovanje

Ponudba aluminijaste in metalne dodatne opreme	Cena v EUR/kos											
4030	Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	671	4000	R	B	37,30	37,30	43,90	43,90	43,90	52,60	52,60
4010	Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico) *	UNI	4010	R	B	40,20	40,20	61,60	61,60	61,60	74,00	74,00
4020	Kratka aluminijasta rešetka 46 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4020	R	B	69,90	69,90	88,90	88,90	88,90	106,70	106,70
4030	Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4030	R	B	82,80	82,80	109,70	109,70	109,70	131,60	131,60
4040	Pohodna aluminijasta rešetka 150 x 25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potreben so vsaj trije osnovni elementi na rešetko) *	UNI	4150	R	B	159,40	159,40	210,00	210,00	210,00	252,00	252,00
4090	Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 14 cm (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4040	R	B	14,00	14,00	18,80	18,80	18,80	22,50	22,50
4150	Aluminijasti nosilec za rešetko (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4060	R	B	14,00	14,00	18,80	18,80	18,80	22,50	22,50
4040	Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem *	UNI	4071	R	B	26,60	26,60	39,00	39,00	39,00	46,70	46,70
4060	Gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4080	R	B						23,30	
4071	Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4090	R	B						35,50	
4080	Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva)	UNI	4110	R	B	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	247,40	247,40
4080	Montažni nosilec lesteve na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva)	UNI	4100	R	B	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	43,60	43,60
4080	Sistemski nosilni set za letve dolžine 30 ali 40 (cestavljen iz solarnega nosilca iz legiranega jekla in sistemskega strešnika)	626	Sistemski strešnik 3600, 30 3610, 40 3620, 50 3630	R	10 Kos/kar.	16,50	16,50	20,20	20,20	20,20	24,30	24,30
4110	Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)	UNI	4120	R	B						28,90	
4120	Satelitski in antenski nastavek iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto	UNI	3855	R	B						148,80	
3855	Satelitski in antenski nastavek iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto, dobavljan v barvi temno sivi (RAL 7021), bakreno rjavi (RAL8004) in kostanj rjavi (RAL8015)	UNI	3856	R	B						148,80	
3855	Snegolov (rdeč/črn/rdečerjav)	626	4140	R	50 Kos/kar.						0,64	

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke	Cena v EUR/kos											
3951	Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm (v skladu s standardi EN), odpiranje levo/desno po izbirki (antracit)										140,30	
3800	Toplotno izolirano strešno izhodno okno 55 x 78 cm (v skladu s standardi ENEV), v sivo rjavi barvi (coda barve U12), z vsemi dodatki	UNI	3951	R	B						254,50	
3730	Svetlobni strešnik (akrilni)	626	3700	R	B						32,10	
3730	Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 5 m/rola, 280 mm širine (rdeč/črn)	UNI	3730	R	48 Kos/pal.						60,80	
3772	Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram, 250 ml	UNI	3800	R	B	-	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
3772	Grebske in žlotne sponke iz legiranega jekla 10–13 mm *	UNI	3771	R	50 Kos/kar.						50,00	
3772	Vijak iz legiranega jekla dolžine 60 s tesnilom za pritrivitev napuščev itd. *	UNI	3776	R	100 Kos/kar.						39,40	
3772	Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 40/60, primerena za „HARMONIE“, „HERZZIEGEL“, „ELEGANZ“, „CANTUS“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3567	R	250 Kos/kar.						110,00	
3772	Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 40/50, primerena za TERRA, „OPTIMA“, „DOMINO“, „HARMONIE“, „RUSTICO“, „GALANT“, „CANTUS“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3561	R	250 Kos/kar.						110,00	
3772	Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 30/50, primerena za „HARMONIE“, „HERZZIEGEL“, „ELEGANZ“, „CANTUS“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3577	R	250 Kos/kar.						110,00	
3772	Zabijalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija, univerzalne letve, primerena za „ELEGANZ“, „DOMINO“, „RATIO“, „RUSTICO“, „HERZZIEGEL“, „CANTUS“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3585	R	250 Kos/kar.						110,00	
2795	Univerzalna vetrna sponka za strešnik enokapnica, dobava le v celih enotah embalaže, univerzalna barva coda: 900 *	UNI	2795	R	100 Kos/kar.						44,00	
2795	Kapna rešetka glavnik, 1m, črna	UNI		R	B						1,90	
2795	Kapna mreža, 5 m, rdeča/črna	UNI		R	B						5,60	

„OPTIMA®“

Univerzalno uporaben reformni strešnik.

Proizvodni obrat **Högeda**
 Minimalna poraba/m² **11,9 kos/m²**
 Kos/minи paket **6 kos**
 Teža/paleta **1004 kg**



Strešnik	Cena v EUR/kos	Cena/m ² v €	Model	Delovanje	Razpoložljivost	Naročniška koda:	„NUANCE“								„FINESSE“		
							Razpoložljivost	R	R	A	R	R	R	R	R	R	R
							naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	djava engobirana	temnojava engobirana	siva engobirana	črna engobirana	vinsko rdeča glazurana	črna glazurana	črna glazurana	
			625	1000	R	288 Kos./Pal.	0,93	0,98	1,07	1,07	1,07	1,12	1,12	1,12	1,23	1,12	1,12
							11,10	11,62	12,75	12,75	12,75	13,27	13,27	14,66	13,27	13,27	13,27

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos
Polovička	625
Krajnik (2,8 kos/m)	625
Dvovalovnik (2,8 kos/m)	625
Zračnik, zračni prerez 25 cm ²	625
Slemenski priključni zračnik (4,5 kos/m na slemensko stran)	625
Slemenski priključni zračnik – krajnik	625
Slemenski priključni zračnik – dvovalovnik	625
Slemenski strešnik – enokapnica, standardno garniran	625
Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, standardno garniran	625
Slemenski strešnik – enokapnica, garniran po meri	625
Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, garniran po meri	625
Mansardni strešnik, garniran po meri	625
Mansardni strešnik – krajnik, garniran po meri	625

Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos
Slemenjak PH (2,6 kos/m)	HON
Slemenjak PV (2,5 kos/m)	HON
Začetna in zaključna slemenjska plošča školjkaste oblike PH	HON
Začetna in zaključna keramična slemenjska plošča PV	HON
Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PH	HON
Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PV	HON
Začetni keramični slemenjak PH	HON
Začetni keramični slemenjak PV	HON
Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PH	HON
Triosna kapa PH	HON
Triosna kapa PV	HON
Štiriosna kapa PH	HON
Štiriosna kapa PV	HON
Slemenjska sponka iz aluminija PH/PV (rdeča/črna) *	UNI
FIRSTFIX – slemenjska sponka iz legiranega jekla PH *	UNI
FIRSTFIX – slemenjska sponka iz legiranega jekla PV *	UNI
FIRSTFIX – slemenjska oprijemalna žica PH *	UNI
FIRSTFIX – set zatičnih sponk PH *	UNI
FIRSTFIX – set zatičnih sponk PV *	UNI
Slemenjski trak s prezračevalnim prerezom, 150 cm ² , 5 m/rola, /širina 300 mm rdeč, črn	UNI

Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov	Cena v EUR/kos
SIGNUM keramični odduh Ø 100mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablonu in fleksibilno priključno cevjo	601
SIGNUM keramični odduh Ø 125mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablonu in fleksibilno priključno cevjo	601
SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160mm vključno z adapterjem in šablonu	601
SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200mm vključno z adapterjem in šablonu	601
Univerzalna fleksibilna cev Ø 160	UNI
Univerzalna fleksibilna cev Ø 200	UNI
Univerzalni adapter	UNI
Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom	600
Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom	600
Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom	600

B	Dobava po naročilu
R	Redni čas dobave
A	Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.

*Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno naročiti samo v celih paketih.

„OPTIMA®“

Univerzalno uporaben reformni strešnik.

Proizvodni obrat	Höngeda
Minimalna poraba/m ²	11,9 kos/m²
Kos/mini paket	6 kos
Teža/paleta	1004 kg



Naročniška koda:

Razpoložljivost	„NUANCE“								„FINESSE“		
	R	R	R	A	R	R	R	R	R	R	R
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	rjava engobirana	temno java engobirana	siva engobirana	skriljato siva engobirana	črna engobirana	vinsko rdeča glazurana	skriljato siva glazurana	črna glazurana	
100	200	202	208	213	231	418	220	507	508	503	

Ponudba aluminijaste in metalne dodatne opreme

Cena v EUR/kos

	Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	625	4000	R	B	37,30	37,30	37,30	37,30	43,90	43,90	43,90	43,90
	Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico) *	UNI	4010	R	B	40,20	40,20	40,20	40,20	61,60	61,60	61,60	61,60
	Kratka aluminijasta rešetka 46 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4020	R	B	69,90	69,90	69,90	69,90	88,90	88,90	88,90	88,90
	Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4030	R	B	82,80	82,80	82,80	82,80	109,70	109,70	109,70	109,70
	Pohodna aluminijasta rešetka 150 x 25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potreben so vsaj trije osnovni elementi na rešetko) *	UNI	4150	R	B	159,40	159,40	159,40	159,40	210,00	210,00	210,00	210,00
	Aluminijasti nosilec lesene valje Ø 14 cm (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4040	R	B	14,00	14,00	14,00	14,00	18,80	18,80	18,80	18,80
	Aluminijasti nosilec za rešetko (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4060	R	B	14,00	14,00	14,00	14,00	18,80	18,80	18,80	18,80
	Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem *	UNI	4071	R	B	26,60	26,60	26,60	26,60	39,00	39,00	39,00	39,00
	Gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4080	R	B					23,30			
	Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4090	R	B					35,50			
	Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva)	UNI	4110	R	B	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60
	Montažni nosilec lestev na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv)	UNI	4100	R	B	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30
	Sistemski nosilni set za letve dolžine 30, 40 ali 50 (sestavljen iz solarnega nosilca iz legiranega jekla in sistemskoga strešnika)	625	3600 30 3610, 40 3620 50 3630	R	Sistemski strešnik 10 Kos./Kart.	16,50	16,50	16,50	16,50	20,20	20,20	20,20	20,20
	Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)	UNI	4120	R	B					28,90			
	Satelitski in antenski nastavek iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto	UNI	3855	R	B					148,80			
	Satelitski in antenski nastavek iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto, dobavljivo v barvi temno sivi (RAL 7021), bakreno rjav (RAL8004) in kostanj rjav (RAL8015)	UNI	3856	R	B					148,80			
	Snegolov (rdeč/črn/rdečerjav)	625	4140	R	50 Kos./Kart.					0,64			

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke

Cena v EUR/kos

	Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm (v skladu s standardi EN), odpiranje levo/desno po izbiri (rdeč/črn)	625	3950	R	4 Kos./Pal.					140,30			
	Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm (v skladu s standardi EN), odpiranje levo/desno po izbiri (antracit)									140,30			
	Toplotno izolirano izhodno okno 55 x 78 cm (v skladu s standardi ENEV), v sivo rjav barvi (coda barve U12), z vsemi dodatki	UNI	3951	R	B					254,50			
	Svetlobni strešnik (originalno kristalno steklo), opustitev programa	625	3750	R	B					32,10			
	Svetlobni strešnik (akrilni)	625	3700	R	B					32,10			
	Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 5 m/rola, 280 mm širine (rdeč/črn)	UNI	3730	R	48 Kos./pal.					60,80			
	Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram, 250 ml	UNI	3800	R	B	-	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
	Grebske in žlotne sponke iz legiranega jekla 10–13 mm *	UNI	3771	R	50 Kos/kar.					50,00			
	Vijak iz legiranega jekla dolžine 50 s tesnilom za pritrditev napuščev itd. *	UNI	3776	R	100 Kos/kar.					39,40			
	Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 40/60, primerna za „MZ3“, „OPTIMA“, „DOMINO“, „RAPIDO“, „RUSTICO“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3567	R	250 Kos/kar.					110,00			
	Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 40/60, primerna za TERRA „OPTIMA“, „DOMINO“, „HARMONIE“, „RUSTICO“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3561	R	250 Kos/kar.					110,00			
	Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 30/50, primerna za „MZ3“, „OPTIMA“, „DOMINO“, „RAPIDO“, „RUSTICO“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3577	R	250 Kos/kar.					110,00			
	Zabijalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija, univerzalne letve, primerna za „MZ3“, „HARMONIE“, TERRA „OPTIMA“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3585	R	250 Kos/kar.					110,00			
	Univerzalna vetrna sponka za strešnik enokapnica, dobava le v celih enotah embalaže, univerzalna barva coda: 900 *	UNI	2795	R	100 Kos/kar.					44,00			
	Kapna rešetka glavnik, 1m, črna	UNI		R	B					1,90			
	Kapna mreža, 5 m, rdeča/črna	UNI		R	B					5,60			

B	Dob
---	-----

„SIMPLA®“

HIGH-TECH tehnologija visokega dizajna.

Proizvodni obrat **Widziszewo**
 Minimalna poraba/m² **10,4 kos/m²**
 Kos/mini paket **4kos**
 Teža/paleta **931 kg**



Strešnik	Model	Delovanje	Razpoložljivost	„NUANCE“	„FINESSE“
	640	1000	R	240 Kos/ pal.	418 A
Cena v EUR/kos				1,53	1,53
Cena/m ² v €				15,94	15,94
				17,35	1,67

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos	Model	Delovanje	Razpoložljivost	„NUANCE“	„FINESSE“
Polovička	640	1210	R	192 Kos/pal.	4,80	4,80
Krajnik (2,9 kos/m)	640	re 1820, li 1830	R	56 Kos/pal.	10,50	10,50
Zračnik, zračni prerez 27,3 cm	640	1400	R	96 Kos/pal.	9,40	9,40
Slemenski priključni zračnik (3,8 kos/m na slemensko stran)	640	1600	R	96 Kos/pal.	3,90	3,90
Slemenski priključni zračnik - krajnik	640	re 1620, li 1630	A	B	12,20	12,20
Dvovalovnik priključni slemenski zračnik	640	1640	A	B	10,00	10,00
Dvovalovnik (2,9 kos/m)	640	1840	A	B	12,20	12,20
Slemenski priključni zračnik - polovička	640	1610	A	B	10,00	10,00
Slemenski strešnik - enokapnica, standardno garniran	640	2700	A	B	32,30	32,30
Slemenski strešnik - enokapnica - krajnik, standardno garniran	640	re 2720, li 2730	A	B	46,40	46,40
Slemenski strešnik - enokapnica, garniran po meri	640	2760	A	B	36,10	36,10
Slemenski strešnik - enokapnica - krajnik, garniran po meri	640	re 2840, li 2850	A	B	50,10	50,10
Mansardni strešnik, garniran po meri	640	2800	A	B	36,10	36,10
Mansardni strešnik - krajnik, garniran po meri	640		A	B	50,10	50,10
					54,50	

Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos	Model	Delovanje	Razpoložljivost	„NUANCE“	„FINESSE“
Slemenjak PS (2,5 kos/m)	WID	6100	R	60 Kos/pal.	10,80	10,80
Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PS	WID	6110	R	60 Kos/pal.	14,40	14,40
Začetni keramični slemenjak PS	WID	6112	R	B	31,70	31,70
Začetni keramični slemenjak in obliki školjke PS	WID	6115	R	B	35,60	35,60
Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PS	WID	6120	R	B	31,70	31,70
Triosna / Štiriosna kapa PS	WID	6121	R	B	138,00	138,00
Slemenjska sponka, aluminij PS, dobava samo v celih enotah embalaže, na voljo v rdeči (koda barve U03), črni (koda barve U06) in sivi (koda barve U07) *	UNI	6123	R	30 Kos/pal.	9,60	
FIRSTFIX - slemenjska sponka iz legiranega jekla PS *	UNI	6124	R	30 Kos/pal.	9,60	
FIRSTFIX - slemenjska oprijemalna žica PS *	UNI	6125	A	1020 Kos/kar.	326,40	
FIRSTFIX - set zatičnih sponk PS *	UNI	6126	A	4 Stk./VE	10,40	
Slemenjski trak s prezračevalnim prerezom, 150 cm ² , 5 m/rola, /širina 300 mm rdeč, črn	UNI	3720	R	72 Kos/pal.	55,40	

Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov	Cena v EUR/kos	Model	Delovanje	Razpoložljivost	„NUANCE“	„FINESSE“
SIGNUM keramični odduh Ø 100mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablono in fleksibilno priključno cevjo	601	3000	A	8 Kos/pal.	122,10	122,10
SIGNUM keramični odduh Ø 125mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablono in fleksibilno priključno cevjo	601	3010	A	8 Kos/pal.	159,30	159,30
SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160mm vključno z adapterjem in šablono	601	3040	A	8 Kos/pal.	181,60	181,60
SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200mm vključno z adapterjem in šablono	601	3020	A	8 Kos/pal.	203,40	203,40
Univerzalna fleksibilna cev Ø 160	UNI		R	B	12,40	
Univerzalna fleksibilna cev Ø 200	UNI		R	B	12,40	
Univerzalni adapter	UNI		R	B	8,65	
Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom	600	3300	A	12 Kos/pal.	114,50	114,50
Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom	600	3320	A	12 Kos/pal.	135,20	135,20
Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom	600	110, 3340 125, 3341 prehodni strešnik 3342	A	8 Kos/pal.	150,30	150,30
					240,50	

B	Dobava po naročilu
R	Redni čas dobave
A	Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.
 *Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno naročiti samo v celih paketih.





Proizvodni obrat	Widziszewo		Naročniška koda: Razpoložljivost Enota embalaže	„NUANCE“		„FINESSE“
Minimalna poraba/m ²	10,4 kos/m²			A	A	A
Kos/minи paket	6 kos					
Teža/paleta	793 kg			418	821	503

Ponudba aluminijaste in metalne dodatne opreme	Cena v EUR/kos							
4010	Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	UNI	4000	A	B	43,90	43,90	43,90
4000	Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico) *	UNI	4010	R	B	61,60	61,60	61,60
4020	Kratka aluminijasta rešetka 46 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebuje sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4020	R	B	88,90	88,90	88,90
4030	Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebuje sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4030	R	B	109,70	109,70	109,70
4040	Pohodna aluminijasta rešetka 150 x 25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potreben je vsaj trije osnovni elementi na rešetko) *	UM	4150	R	B	210,00	210,00	210,00
3600	Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 14 cm (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4040	R	B	18,80	18,80	18,80
4060	Aluminijasti nosilec za rešetko (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4060	R	B	18,80	18,80	18,80
4090	Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem *	UNI	4071	R	B	39,00	39,00	39,00
4080	Gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4080	R	B		23,30	
4071	Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4090	R	B		35,50	
4110	Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva)	UNI	4110	R	B	214,60	214,60	214,60
3855	Montažni nosilec lestev na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv)	UNI	4100	R	B	36,30	36,30	36,30
	Sistemski nosilni set za letve dolžine 30 ali 40 (sestavljen iz solarnega nosilca iz legiranega jekla in sistemskoga strešnika)	UNI	Sistemski strešnik 3600, 30 3610, 40 3620	R	10 kos/kar.	20,20	20,20	20,20
	Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)	UNI	4120	R	B		28,90	
	Snegolov (l/črn)	UNI	4140	R	50 kos/kar.		0,64	
	Satelitski in antenski nastavek iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto	UNI	3856	R	B		148,80	
	Satelitski in antenski nastavek iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto, dobavljivo v barvi temno sivi (RAL 7021), bakreno rjavi (RAL8004) in kostanj rjavi (RAL8015)	UNI	3855	R	B		148,80	

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke	Cena v EUR/kos							
3950	Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm (v skladu s standardi EN), odpiranje levo/desno po izbiri (antracit)	640	3950		B		140,30	
3951	Toplotno izolirano strešno izhodno okno 55 x 78 cm (v skladu s standardi ENEV), v sivo rjavi barvi (coda barve U12), z vsemi dodatki	UNI	3951	A	B		254,50	
3730	Svetlobni strešnik (akrilni)	626	3700	R	48 Kos/pal.		32,10	
3586	Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 5 m/rola, 280 mm širine (rdeč/črn)	UNI	3730	R	B	60,80	60,80	60,80
3560	Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram, 250 ml	UNI	3800	R	B		29,20	
3771	Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 10–13 mm *	UNI	3772	R	50 Kos/kar.		50,00	
2795	Vijak iz legiranega jekla dolžine 60 s tesnilom za pritridle napuščev itd. *	UNI	3775	R	100 Kos/kar.		39,40	
2795	Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 40/60, primerna za „SIMPLA“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3560	R	250 Kos/kar.		110,00	
2795	Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 30/50, primerna za „SIMPLA“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 901 *	UNI	3577	R	250 Kos/kar.		110,00	
3585	Zabijalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija, univerzalne letve, primerna za „SIMPLA“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3585	R	250 Kos/kar.		110,00	
3585	Univerzalna vetrna sponka za strešnik enokapnica, dobava le v celih enotah embalaže, univerzalna barva coda: 900 *	UNI	2795	R	100 Kos/kar.		44,00	
3585	Kapna rešetka glavnik, 1m, črna	UNI		R	B		1,90	
3585	Kapna mreža, 5 m, rdeča/črna	UNI		R	B		5,60	

B Dobava po naročilu
R Redni čas dobave
A Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.

*Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno naročiti samo v celih paketih.



„DOMINO®“

Zanesljiv ravni gladki strešnik.

Proizvodni obrat	Großengottern
Minimalna poraba/m ²	12,4 Kos/m ²
Kos/mini paket	4 Kos
Teža/paleta	1033 kg



Strešnik	Model	Delovanje	Razpoložljivost	„NUANCE“	„FINESSE“
	640	1000 R	naravno rdeča balkenko rdeča engobirana	R siva engobirana črna mat engobirana	R sivilnato siva engobirana črna glazirana
Cena v EUR/kos	240 Kos/pal.	1,15 1,24 1,37 1,37 1,37 1,49 1,49	100 200 231 418 821 508 503	14,31 15,38 16,94 16,94 16,94 18,52 18,52	
Cena/m ² v €					

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos
Polovička (2,5 kos/m)	640
Krajnik (2,9 kos/m)	640
Dvovalovnik (2,9 kos/m)	640
Zračnik, zračni prerez, 27,3 cm ²	640
Slemenski priključni zračnik (4,5 kos/m na slemensko stran)	640
Slemenski priključni zračnik - polovička	640
Slemenski priključni zračnik - krajnik	640
Slemenski priključni zračnik - dvovalovnik	640
Slemenski strešnik - enokapnica, standardno garniran	640
Slemenski strešnik - enokapnica - krajnik, standardno garniran	640
Slemenski strešnik - enokapnica - polovička, standardno garniran	640
Slemenski strešnik - enokapnica, garniran po meri	640
Slemenski strešnik - enokapnica - krajnik, garniran po meri	640
Mansardni strešnik, garniran po meri	640
Mansardni strešnik - krajnik, garniran po meri	640

Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos
Slemenjak PD (2,5 kos/m)	GOG
Začetna in zaključna keramična slemenska plošča PD	GOG
Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PD	GOG
Začetni keramični slemenjak PD	GOG
Triosna kapa PD	GOG
Štiriosna kapa PD	GOG
Slemenska sponka iz aluminija PD (rdeča/črna) *	UNI
FIRSTFIX - slemenska sponka iz legiranega jekla PD *	UNI
FIRSTFIX - slemenska oprijemalna žica PD *	UNI
FIRSTFIX - set zatičnih sponk PD *	UNI
Slemenski trak s prezačevalnim prerezom, 150 cm ² , 5 m/rola, /širina 300 mm rdeč, črn	3720

Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov	Cena v EUR/kos
3000 3010 3300 3320	
SIGNUM keramični odduh Ø 100mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablonu in fleksibilno priključno cevjo	601
SIGNUM keramični odduh Ø 125mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablonu in fleksibilno priključno cevjo	601
SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160mm vključno z adapterjem in šablono	601
SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200mm vključno z adapterjem in šablono	601
Univerzalna fleksibilna cev Ø 160	UNI
Univerzalna fleksibilna cev Ø 200	UNI
Univerzalni adapter	UNI
Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom	600
Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom	600
Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom	600

B	Dobava po naročilu
R	Redni čas dobave
A	Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.

*Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno naročiti samo v celih paketih.



„DOMINO®“

Zanesljiv ravni gladki strešnik.

Proizvodni obrat	Großengottern
Minimalna poraba/m ²	12,4 Kos/m²
Kos/mini paket	4 Kos
Teža/paleta	1033 kg



Naročniška koda:	Razpoložljivost	„NUANCE“				„FINESSE“	
		R	A	R	R	R	R
		naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	siva engobirana	skrilnato siva engobirana	črna mat engobirana	skrilnato siva glazirana
		100	200	231	418	821	508
							503

Model

Delovanje

Ponudba aluminijaste in metalne dodatne opreme

Cena v EUR/kos



Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	640	4000	R	B	37,30	37,30	43,90	43,90	43,90	43,90
Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico) *	UNI	4010	R	B	40,20	40,20	61,60	61,60	61,60	61,60
Kratka aluminijasta rešetka 46 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4020	R	B	69,90	69,90	88,90	88,90	88,90	88,90
Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4030	R	B	82,80	82,80	109,70	109,70	109,70	109,70
Pohodna aluminijasta rešetka 150 x 25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potrebni so vsaj trije osnovni elementi na rešetko) *	UNI	4150	R	B	159,40	159,40	210,00	210,00	210,00	210,00
Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 14 cm (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4040	R	B	14,00	14,00	18,80	18,80	18,80	18,80
Aluminijasti nosilec za rešetko (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4060	R	B	14,00	14,00	18,80	18,80	18,80	18,80
Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem *	UNI	4071	R	B	26,60	26,60	39,00	39,00	39,00	39,00
Gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4080	R	B			23,30			
Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4090	R	B			35,50			
Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva)	UNI	4110	R	B	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60
Montažni nosilec lestve na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv)	UNI	4100	R	B	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30
Sistemski nosilni set za letve dolžine 30 ali 40 (sestavljen iz solarnega nosilca iz legiranega jekla in sistemskega strešnika)	640	Sistemski strešnik 3600, 30 3610, 40 3620	R	10 Kos/kar.	16,50	16,50	20,20	20,20	20,20	20,20
Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)	UNI		4120	R	B		28,90			
Satelitski in antenski nastavek iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto	UNI	3855	R	B			148,80			
Satelitski in antenski nastavek iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto, dobavljivo v barvi temno sivi (RAL 7021), bakreno rjavi (RAL8004) in kostanj rjavi (RAL8015)	UNI	3856	R	B			148,80			
Snegolov (rdeč/črn/rdečjav, skrilnato siv)	640	4140	R	50 Kos/kar.			0,64			

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke

Cena v EUR/kos




Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm (v skladu s standardi EN), odpiranje levo/desno po izbiri (antracit)	640	3950	R	B			140,30			
Toplotno izolirano strešno izhodno okno 55 x 78 cm (v skladu s standardi ENEV), v sivo rjavi barvi (coda barve U12), z vsemi dodatki	UNI	3951	R	B			254,50			
Svetlobni strešnik (akrilini)	640	3700	R	B	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10
Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 40/60, primerena za „MZ3“, „OPTIMA“, „DOMINO“, „RAPIDO“, „RUSTICO“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3567	R	250 Kos/kar.			110,00			
Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 30/50, primerena za „MZ3“, „OPTIMA“, „DOMINO“, „RAPIDO“, „RUSTICO“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3577	R	250 Kos/kar.			110,00			
Zabiljalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija, univerzalne letve, primerena za „ELEGANZ“, „DOMINO“, „RATIO“, „RUSTICO“, „HERZZIEGEL“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 90 *	UNI	3585	R	250 Kos/kar.			110,00			
Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 5 m/rola, 280 mm širine (rdeč/črn)	UNI	3730	R	48 Kos/pal.	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80
Akrilna barva, ki ustrezza engobam in glazuram, 250 ml	UNI	3800	R	B	-	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 13–17 mm *	UNI	3771	R	50 Kos/kar.			50,00			
Vijak iz legiranega jekla dolžine 60 s tesnilom za pritrditve napuščev itd. *	UNI	3776	R	100 Kos/kar.			39,40			
Kapna rešetka glavnik, 1m, črna	UNI		R	B			1,90			
Kapna mreža, 5 m, rdeča/črna	UNI		R	B			5,60			

B	Dobava po naročilu
R	Redni čas dobave
A	Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.

*Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno naročiti samo v celih paketih.



„RAPIDO®“

Prilagodljiv zarezni strešnik v mega formatu.

Proizvodni obrat

Lenti

Minimalna poraba/m²

8,1 Kos/m²

Kos/mini paket

4 Kos

Teža/paleta

882 kg



Naročniška koda:	Razpoložljivost	NUANCE®							
		R	R	R	R	R	R	R	R
Naročniška koda:	naravno rdeča	rdeča engobirana	balkreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	temnojava engobirana	skriljato siva engobirana	črna mat engobirana	črna engobirana	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
243	243	243	243	243	243	243	243	243	243
202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
213	213	213	213	213	213	213	213	213	213
418	418	418	418	418	418	418	418	418	418
809	809	809	809	809	809	809	809	809	809
821	821	821	821	821	821	821	821	821	821

Strešnik	Model	Delovanje	Razpoložljivost	Enota embalaže	100	201	243	202	213	418	809	821
			Cena v EUR/kos		1000	R	168 Kos/pal.	0,90	0,94	0,98	0,98	1,02
			Cena/m ² v €					7,29	7,60	7,91	7,91	8,29

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos
Polovička	620
Krajnik (2,4 kos/m)	620
Dvovalovnik (2,4 kos/m)	620
Zračnik, zračni prerez 37,5 cm ²	620
Slemenski priključni zračnik (3,6 kos/m na slemensko stran)	620
Slemenski priključni zračnik - polovička	620
Slemenski priključni zračnik – krajnik	620
Slemenski priključni zračnik - dvovalovnik	620
Slemenski strešnik – enokapnica, standardno garniran	620
Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, standardno garniran	620
Slemenski strešnik – enokapnica – polovička, standardno garniran	620
Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, garniran po meri	620
Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, garniran po meri	620
Mansardni strešnik, garniran po meri	620
Mansardni strešnik – krajnik, garniran po meri	620

Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos
Slemenjak PF (2,5 kos/m)	HON
Slemenjak PR (2,5 kos/m)	HON
Začetna in zaključna keramična slemenska plošča PF	HON
Začetna in zaključna keramična slemenska plošča PR	HON
Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PF	HON
Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PR	HON
Začetni keramični slemenjak PF	HON
Začetni keramični slemenjak PR	UNI
Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PF	UNI
Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PR	UNI
Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PF	UNI
Triosna kapa PF	UNI
Triosna kapa PR	HON
Štirosnova kapa PF	HON
Štirosnova kapa PR	HON
Slemenska sponka, aluminij PF, dobava samo v celih enotah embalaže, na voljo v rdeči (koda barve U03), črni (koda barve U06), sivi (koda barve U07), modri (koda barve U09) in zeleni barvi (koda barve U10) *	HON
Slemenska sponka iz aluminija (rdeča/črna/siva/modra/zelena) PR *	HON
FIRSTFIX – slemenska sponka iz legiranega jekla PF *	HON
FIRSTFIX – slemenska sponka iz legiranega jekla PR *	HON
FIRSTFIX – slemenska oprijemalna žica PF *	UNI
FIRSTFIX – slemenska oprijemalna žica PR *	UNI
FIRSTFIX – set zatičnih sponk PR *	UNI
FIRSTFIX – set zatičnih sponk PF *	UNI
Slemenski trak s prezačevalnim prerezom, 150 cm ² , 5 m/rola, /širina 300 mm rdeč, črn	UNI

Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov	Cena v EUR/kos
3000	3000
3010	3010
3300	3300
3320	3320
SIGNUM keramični odduh Ø 100mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablono in fleksibilno priključno cevjo	601
SIGNUM keramični odduh Ø 125mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablono in fleksibilno priključno cevjo	601
SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160mm vključno z adapterjem in šablono	601
SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200mm vključno z adapterjem in šablono	601
Univerzalna fleksibilna cev Ø 160	UNI
Univerzalna fleksibilna cev Ø 200	UNI
Univerzalni adapter	UNI
Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom	600
Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom	600
Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom	600

B	Dobava po naročilu
R	Redni čas dobave
A	Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.
*Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno naročiti samo v celih paketih.



„RAPIDO®“

Prilagodljiv zarezni strešnik v mega formatu.

Proizvodni obrat	LENTI
Minimalna poraba/m ²	8,1 Kos/m²
Kos/mini paket	4 Kos
Teža/paleta	882 kg



„NUANCE“							
Razpoložljivost	R	R	R	R	R	R	R
Enota embalaže	naravno rdeča	rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	temno rjava engobirana	skrilnato siva engobirana	črna mat engobirana
Razpoložljivost	100	201	243	202	213	418	809
Enota embalaže							821

Ponudba aluminijaste in metalne dodatne opreme

Cena v EUR/kos



Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	620	4000	R	B	37,30	37,30	37,30	37,30	43,90	43,90	43,90			
Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico) *	UNI	4010	R	B	40,20	40,20	40,20	40,20	61,60	61,60	61,60			
Kratka aluminijasta rešetka 46 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4020	R	B	69,90	69,90	69,90	69,90	88,90	88,90	88,90			
Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4030	R	B	82,80	82,80	82,80	82,80	109,70	109,70	109,70			
Pohodna aluminijasta rešetka 150 x 25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potrebni so vsaj trije osnovni elementi na rešetko) *	UNI	4150	R	B	159,40	159,40	159,40	159,40	210,00	210,00	210,00			
Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 14 cm (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4040	R	B	14,00	14,00	14,00	14,00	18,80	18,80	18,80			
Aluminijasti nosilec za rešetko (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4060	R	B	14,00	14,00	14,00	14,00	18,80	18,80	18,80			
Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem *	UNI	4071	R	B	26,60	26,60	26,60	26,60	39,00	39,00	39,00			
Gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4080	R	B					23,30					
Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4090	R	B					35,50					
Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva)	UNI	4100	R	B	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60			
Montažni nosilec lestev na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv)	UNI	4100	R	B	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30			
Sistemski nosilni set za letve dolžine 30 ali 40 (sestavljen iz solarnega nosilca iz legiranega jekla in sistemskoga strešnika)	620				Sistemski strešnik 3600, 30 3610, 40 3620	R	10 Kos/kar.	16,50	16,50	16,50	16,50	20,20	20,20	20,20
Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)	UNI	4120	R	B					28,90					
Satelitski in antenski nastavek iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto	UNI	3855	R	B					148,80					
Satelitski in antenski nastavek iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto, dobavljivo v barvi temno sivi (RAL 7021), bakreno rjav (RAL8004) in kostanj rjav (RAL8015)	UNI	3856	R	B					148,80					
Snegolov (rdeč/bakreno rdeč/vinsko rdeč/temno rjav/skrilnato siv/črn)	620				4140	R	50 Kos/kar.		0,64					

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke

Cena v EUR/kos




Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm (v skladu s standardi EN), odpiranje levo/desno po izbiri (antracit)	622	3950	R	4 Kos/pal.					140,30			
Toplotno izolirano strešno izhodno okno 55 x 78 cm (v skladu s standardi ENEV), v sivo rjav barvi (coda barve U12), z vsemi dodatki	UNI	3951	R	B					254,50			
Svetlobni strešnik (originalno kristalno steklo), opustitev programa	622	3750	R	B	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10	
Svetlobni strešnik (akrilni)	622	3700	R	B	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10	
Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 5 m/rola, 280 mm širine (rdeč/črn)	UNI	3730	R	48 Kos/pal.	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	
Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram, 250 ml	UNI	3800	R	B	-	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 10–13 mm *	UNI	3771	R	50 Kos/kar.					50,00			
Vijak iz legiranega jekla dolžine 60 s tesnilom za pritrivitev napuščev itd. *	UNI	3776	R	100 Kos/kar.					39,40			
Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 40/60, primerena za „MZ3“, „OPTIMA“, „DOMINO“, „RAPIDO“, „RUSTICO“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3567	R	250 Kos/kar.					110,00			
Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 30/50, primerena za „MZ3“, „OPTIMA“, „DOMINO“, „RAPIDO“, „RUSTICO“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3577	R	250 Kos/kar.					110,00			
Zabiljalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija, univerzalne letve, primerena za „RAPIDO“, „MELODIE“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3585	R	250 Kos/kar.					110,00			
Univerzalna vetrna sponka za strešnik enokapnica, dobava le v celih enotah embalaže, univerzalna barva coda: 900 *	UNI	2795	R	100 Kos/kar.					44,00			
Kapna rešetka glavnik, 1m, črna	UNI		R	B					1,90			
Kapna mreža, 5 m, rdeča/črna	UNI		R	B					5,60			

B	Dobava po naročilu
R	Redni čas dobave
A	Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.

*Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno naročiti samo v celih paketih.



„RATIO®“

Gospodaren veliki zarezni strešnik.

Proizvodni obrat Höngeda
Minimalna poraba/m² 11,7 Kos/m²
Kos/mini paket 6 Kos
Teža/paleta 1091 kg



Strešnik	Model	Delovanje	Naročniška koda:	„NUANCE“								„FINESSE“				
				Razpoložljivost	R	R	R	R	R	R	R	A	A	R	A	A
				naravno rdeča	rdeča engobirana	balkeno rdeča engobirana	vinško rdeča engobirana	temno ljeva engobirana	skriljato siva engobirana	antracit engobirana	rdeča glazirana	antracit glazirana	vinsko rdeča glazirana	skriljato siva glazirana	črna glazirana	
	620	1000 R	288 Kos/pal.	0,91	0,95	0,95	0,95	0,95	1,12	1,12	1,35	1,75	1,28	1,12	1,12	
				10,66	11,09	11,09	11,09	11,09	13,13	13,13	14,92	20,47	14,92	13,13	13,13	

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos
Polovička	620
Krajnik (2,7 kos/m)	620
Dvovalovnik (2,7 kos/m)	620
Zračnik, zračni prerez 27,3 cm	620
Slemenski priključni zračnik (4,5 kos/m na slemensko stran)	620
Slemenski priključni zračnik – polovička	620
Slemenski priključni zračnik – krajnik	620
Slemenski priključni zračnik – dvovalovnik	620
Slemenski strešnik – enokapnica, standardno garniran	620
Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, standardno garniran	620
Slemenski strešnik – enokapnica, garniran po meri	620
Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, garniran po meri	620
Mansardni strešnik, garniran po meri	620
Mansardni strešnik – krajnik, garniran po meri	620

Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos
Slemenjak PH (2,6 kos/m)	HON
Začetna in zaključna slemenjska plošča PH	HON
Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PH	HON
Začetni keramični slemenjak PH	HON
Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PH	HON
Triosna kapa PH	HON
Štiriosna kapa PH	HON
Slemenska sponka iz aluminija PH (rdeča/črna) *	UNI
FIRSTFIX – slemenska sponka iz legiranega jekla PH *	UNI
FIRSTFIX – slemenska oprijemalna žica PH *	UNI
FIRSTFIX – set zatičnih sponk PH *	UNI
Slemenski trak s prezračevalnim prerezom, 150 cm ² , 5 m/rola, /širina 300 mm rdeč, črn	3720 R

Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov	Cena v EUR/kos
SIGNUM keramični odduh Ø 100mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablono in fleksibilno priključno cevjo	601
SIGNUM keramični odduh Ø 125mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablono in fleksibilno priključno cevjo	601
SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160mm vključno z adapterjem in šablono	601
SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200mm vključno z adapterjem in šablono	601
Univerzalna fleksibilna cev Ø 160	UNI
Univerzalna fleksibilna cev Ø 200	UNI
Univerzalni adapter	UNI
Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom EPDM	600
Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom EPDM	600
Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom EPDM	600

B	Dobava po naročilu
R	Redni čas dobave
A	Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.

*Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno naročiti samo v celih paketih.

„RATIO®“

Gospodaren veliki zarezni strešnik.

Proizvodni obrat
Höngeda
Minimalna poraba/m²
11,7 Kos/m²
Kos/mini paket
6 Kos
Teža/paleta
1091 kg



Naročniška koda:	Razpoložljivost Enota embalaže	„NUANCE“							„FINESSE“				
		R	R	R	R	R	R	A	A	R	A	A	
		naravno rdeča	rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	vinško rdeča engobirana	temno rjava engobirana	skriljalo siva engobirana	antracit engobirana	rdeča glazirana	antrik glazirana	vinsko rdeča glazirana	skriljalo siva glazirana	črna glazirana
		100	201	200	202	213	418	220	501	504	507	508	503

Ponudba aluminijaste in metalne dodatne opreme	Cena v EUR/kos													
	Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	620	4000	R	B	37,30	37,30	37,30	37,30	37,30	43,90	43,90	43,90	43,90
4000	Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico) *	UNI	4010	R	B	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20	61,60	61,60	61,60	61,60
4010	Kratka aluminijasta rešetka 46 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4020	R	B	69,90	69,90	69,90	69,90	69,90	88,90	88,90	88,90	88,90
4020	Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4030	R	B	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	109,70	109,70	109,70	109,70
4030	Pohodna aluminijasta rešetka 150 x 25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potreben so vsaj trije osnovni elementi na rešetko) *	UNI	4150	R	B	159,40	159,40	159,40	159,40	159,40	210,00	210,00	210,00	210,00
4150	Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 14 cm (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4040	R	B	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	18,80	18,80	18,80	18,80
4040	Aluminijasti nosilec za rešetko (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4060	R	B	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	18,80	18,80	18,80	18,80
4060	Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem *	UNI	4071	R	B	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	39,00	39,00	39,00	39,00
4071	Gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4080	R	B						23,30			
4080	Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4090	R	B						35,50			
4090	Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva)	UNI	4110	R	B	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60
4110	Montažni nosilec lesteve na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv)	UNI	4100	R	B	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30
4100	Sistemski nosilni set za letve dolžine 30 ali 40 (sestavljen iz solarnega nosilca iz legiranega jekla in sistemskega strešnika)	620	Sistemski strešnik 3600, 30 3610 40 3620	R	10 Kos/kar.	16,50	16,50	16,50	16,50	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20
4110	Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)	UNI		R	4120	R	B						28,90	
4120	Satelitski in antenski nastavek iz pocikanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto	UNI	3855	R	B						148,80			
3855	Satelitski in antenski nastavek iz pocikanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto, dobavljivo v barvi temno sivi (RAL 7021), bakreno rjav (RAL8004) in kostanj rjav (RAL8015)	UNI	3856	R	B						148,80			
3856	Snegolov, na voljo v rdeči (koda barve U03), črni (koda barve U06) in rdeče-rjav barvi (koda barve U05)	620	4140	R	50 Kos/kar.						0,64			

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke	Cena v EUR/kos													
	Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm (v skladu s standardi EN), odpiranje levo/desno po izbiri (antracit)	620	3950	R	B						140,30			
3950	Toplotno izolirano strešno izhodno okno 55 x 78 cm (v skladu s standardi ENEV), v sivo rjav barvi (koda barve U12), z vsemi dodatki	UNI	3951	R	B						254,50			
3951	Svetlobni strešnik (akrilni)	620	3730	R	B	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10
3730	Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 5 m/rola, 280 mm širine (rdeč/črn)	UNI	3730	R	48 Kos/pal.	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80
3730	Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram, 250 ml	UNI	3800	R	B	-	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
3800	Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 13–17 mm *	UNI	25-105 mm 8037, 100-125 mm 8038	R	50 Kos/kar.						50,00			
3800	Vijak iz legiranega jekla dolžine 70 s tesnilom za pritrditve napuščev itd. *	UNI		R	3772	R	100 Kos/kar.				39,40			
3772	Vpenjalna sponka za strešnike iz cinkanega aluminija za letve 40/60, primerna za „VIVA“, „RATIO“ Dorfen, „RATIO“ Höngeda, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3775	R	250 Kos/kar.						110,00			
3775	Vpenjalna sponka za strešnike iz cinkanega aluminija za letve 40/50, primerna za „VIVA“, „RATIO“ Dorfen, „RATIO“ Höngeda, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3568	R	250 Kos/kar.						110,00			
3568	Vpenjalna sponka za strešnike iz cinkanega aluminija za letve 30/50, primerna za „VIVA“, „RATIO“ Dorfen, „RATIO“ Höngeda, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3591	R	250 Kos/kar.						110,00			
3591	Zabiljalna sponka za strešnike iz cinkanega aluminija, univerzalne letve, primerna za „ELEGANZ“, „DOMINO“, „RATIO“ Dorfen, „RATIO“ Höngeda, „RUSTICO“, „HERZZIEGEL“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3578	R	250 Kos/kar.						110,00			
3578	Univerzalna vetrna sponka za strešnik enokapnica, dobava le v celih enotah embalaže, univerzalna barva coda: 900 *	UNI	3587	R	100 Kos/kar.						44,00			
3587	Kapna rešetka glavnik, 1m, črna	UNI		R	B						1,90			
2795	Kapna mreža, 5 m, rdeča/črna	UNI		R	B						5,60			

- B Dobava po naročilu
- R Redni čas dobave
- A Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.

*Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno naročiti samo v celih paketih.

„RUSTICO®“

Rustikalni zarezni strešnik.

Proizvodni obrat **Wertingen**
 Minimalna poraba/m² **14,3 Kos/m²**
 Kos/minski paket **7 Kos**
 Teža/paleta **865 kg**



Strešnik		Model	Delovanje	Razpoložljivost	„NUANCE“			
	Cena v EUR/kos	624	1000	R	naravno rdeča	R	R	A
	Cena/m ² v €				toskana engobirana	bakreno rdeča engobirana	starinsko siva engobirana	
					100	244	200	215
					13,03	13,58	13,58	16,05


Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos								
	Polovička	624	1210	R	288 Kos/pal.	2,80	3,30	3,30	3,40
Krajnik (3,0 kos/m)		624	re 1820 li	R	56 Kos/pal.	6,60	7,20	7,20	7,40
Zračnik, zračni prerez 12 cm		624	1830	R	60 Kos/pal.	8,30	8,60	8,60	8,90
Slemenški strešnik – enokapnica, standardno garniran		624	1400	R	60 Kos/pal.	8,30	8,60	8,60	8,90
Slemenški strešnik – enokapnica – krajnik, standardno garniran		624	2700	A	B	25,30	25,40	25,40	25,60
slemenški strešnik – enokapnica, garniran po meri		624	re 2720 li	A	B	37,20	37,50	37,50	37,50
Slemenški strešnik – enokapnica – krajnik, garniran po meri		624	2730	A	B	2760	28,70	28,90	28,90
Mansardni strešnik, garniran po meri		624	2840 li	A	B	2850	40,80	40,90	40,90
Mansardni strešnik – krajnik, garniran po meri		624	2800	A	B	2820 li	28,70	28,90	28,90
		624	2830	A	B	2820 li	40,80	40,90	40,90

Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos								
	Slemenjak PRU (2,5 kos/m)	DOR	6200	R	54 Kos/pal.	7,70	7,90	7,90	7,90
Začetna in zaključna slemenjska plošča PRU		DOR	5700	R	400 Kos/pal.	21,90	23,00	23,00	23,30
Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PRU		DOR	6211	R	180 Kos/pal.	23,60	24,70	24,70	24,80
Začetni keramični slemenjak PRU		DOR	6210	R	60 Kos/pal.	22,60	23,90	23,90	25,10
Triosna / Štrosna kapa PRU		DOR	5712	6217	R	15 Kos/pal.	95,10	109,70	109,70
Slemenjska sponka iz aluminija PRU (rdeča/črna) *		DOR	6220	R	30 Kos/pal.		9,60		
FIRSTFIX – slemenjska sponka iz legiranega jekla PRU *		DOR	6221	A	30 Kos/kar.		9,60		
FIRSTFIX – slemenjska oprijemalna žica PRU*		DOR	5721	A	1020 Kos/kar.		326,40		
FIRSTFIX – set zatičnih sponk PRU *		UNI	6223	R	30 Kos/kar.		78,00		
Slemenjski trak s prezačevalnim presezom, 150 cm ² , 5 m/rola, /širina 300 mm rdeč, črn		UNI	5723	R	72 Kos/kar.		55,40		

Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov	Cena v EUR/kos								
	SIGNUM keramični odduh Ø 100mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablonu in fleksibilno priključno cevjo	601	3000	R	8 Kos/pal.	104,90	108,90	108,90	108,90
SIGNUM keramični odduh Ø 125mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablonu in fleksibilno priključno cevjo		601	3010	R	8 Kos/pal.	123,50	129,00	129,00	129,00
SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160mm vključno z adapterjem in šablonu		601	3040	A	8 Kos/pal.	140,80	147,10	147,10	147,10
SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200mm vključno z adapterjem in šablonu		601	3020	A	8 Kos/pal.	157,70	164,70	164,70	164,70
Univerzalna fleksibilna cev Ø 160		UNI		R	B		12,40		
Univerzalna fleksibilna cev Ø 200		UNI		R	B		12,40		
Univerzalni adapter		UNI		R	B		8,65		
Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom		600	3300		12 Kos/pal.	88,30	92,40	92,40	92,40
Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom		600	3320		12 Kos/pal.	114,50	119,30	119,30	119,30
Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom		600	110, 3340 125, 3341 prehodni strešnik 3342		8 Kos/pal.	129,60	135,20	135,20	135,20

B Dobava po naročilu
 R Redni čas dobave
 A Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.
 *Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno naročiti samo v celih paketih.



„RUSTICO®“

Rustikalni zarezni strešnik.

Proizvodni obrat
Minimalna poraba/m²
Kos/mini paket
Teža/paleta

Wertingen
14,3 Kos/m²
7 Kos
865 kg



Naročniška koda:	Model	Delovanje	„NUANCE“			
			Razpoložljivost	R	R	A
			naravno rdeča	toskana engobirana	bakreno rdeča engobirana	stensko siva engobirana
			100	244	200	215

Ponudba aluminijaste in metalne dodatne opreme



Cena v EUR/kos

Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	624	4000	R	B	37,30	37,30	37,30	43,90
Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico) *	UNI	4010	R	B	40,20	40,20	40,20	61,60
Kratka aluminijasta rešetka 46 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4020	R	B	69,90	69,90	69,90	88,90
Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4030	R	B	82,80	82,80	82,80	109,70
Pohodna aluminijasta rešetka 150 x 25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potrebeni so vsaj trije osnovni elementi na rešetko) *	UNI	4150	R	B	159,40	159,40	159,40	210,00
Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 14 cm (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4040	R	B	14,00	14,00	14,00	18,80
Aluminijasti nosilec za rešetko (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4060	R	B	14,00	14,00	14,00	18,80
Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem *	UNI	4071	R	B	26,60	26,60	26,60	39,00
Gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4080	R	B	23,30			
Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4090	R	B	35,50			
Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva)	UNI	4110	R	B	214,60	214,60	214,60	214,60
Montažni nosilec lestev na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv)	UNI	4100	R	B	36,30	36,30	36,30	36,30
Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)	UNI	4120	R	B	28,90	28,90	28,90	28,90
Sistemski nosilni set za letve dolžine 30 ali 40 (sestavljen iz pocinkanega nosilca iz legiranega jekla in sistemskega strešnika)	UNI	3855	R	B	16,50			
Satelitski in antenski nastavki iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto	UNI	3856	R	B	148,80			
Satelitski in antenski nastavki iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto, dobavljivo v barvi temno sivi (RAL 7021), bakreno rjavi (RAL 8004) in kostanj rjavi (RAL 8015)	624	4140	R	100 Kos/kar.	148,80			
Snegolov (rdeč/črn/rdečerjav)					50 Kos/kar.	0,64		

Ponudba ostale dodatne opreme




Cena v EUR/kos

Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm (v skladu s standardi EN), odpiranje levo/desno po izbiri (antracit)					140,30
Toplotno izolirano strešno izhodno okno 55 x 78 cm (v skladu s standardi ENEV), v sivo rjavi barvi (coda barve U12), z vsemi dodatki	UNI	3951	R	B	254,50
Svetlobni strešnik (akrilni)	624	3700	R	B	32,10
Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 5 m/rola, 280 mm širine (rdeč/črn)	UNI	3730	R	48 Kos/pal.	60,80
Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram, 250 ml	UNI	3800	R	B	—
Grebenske in žlotne sponke z legiranega jekla 13–17 mm *	UNI	3772	R	50 Kos/kar.	50,00
Vijak iz legiranega jekla dolžine 60 s tesnilom za pritrivite napuščev itd. *	UNI	3776	R	100 Kos/kar.	39,40
Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 40/60, primerna za „MZ3“, „OPTIMA“, „DOMINO“, „RAPIDO“, „RUSTICO“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3560	R	250 Kos/kar.	110,00
Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 40/50, primerna za TERRA „OPTIMA“, „DOMINO“, „HARMONIE“, „RUSTICO“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3593	R	250 Kos/kar.	110,00
Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 30/50, primerna za „MZ3“, „OPTIMA“, „DOMINO“, „RAPIDO“, „RUSTICO“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3570	R	250 Kos/kar.	110,00
Zabiljalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija, univerzalne letve, primerne za „ELEGANZ“, „DOMINO“, „RATIO“, „RUSTICO“, „HERZZIEGEL“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3587	R	250 Kos/kar.	110,00
Univerzalna vetrna sponka za strešnik enokapnica, dobava le v celih enotah embalaže, univerzalna barva coda: 900 *	UNI	2795	R	100 Kos/kar.	44,00
Kapna rešetka glavnik, 1m, črna	UNI		R	B	1,90
Kapna mreža, 5 m, rdeča/črna	UNI		R	B	5,60

B Dobava po naročilu
R Redni čas dobave
A Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.
*Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno naročiti samo v celih paketih.



„SINFONIE®“

Visokovalni strešnik v pregnantni optiki.

Proizvodni obrat
Minimalna poraba/m²
Kos/mini paket
Teža/paleta

Großengottern
10,9 Kos/m²
5 Kos
1045 kg



Naročniška koda:			„NUANCE“		„FINESSE“		„NOBLESSE“	
	Razpoložljivost		R	R	R	A	R	A
	Enota embalaže		naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	črna mat engobirana	vinsko rdeča glazirana	črna glazirana	črna glazirana
Model	650	1000 R	200 Kos/pal.	1,41	1,53	1,87	1,99	1,87
Delovanje				15,33	16,72	20,44	21,71	20,44
								28,10

Strešnik	Cena v EUR/kos	650	1000 R	200 Kos/pal.	1,41	1,53	1,87	1,99	1,87	2,58
	Cena/m ² v €				15,33	16,72	20,44	21,71	20,44	28,10

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos	650	1210	R	96 Kos/pal.	9,10	9,60	10,80	10,90	10,80	16,50
Polovička											
Krajnik (2,7 kos/m)		650	re 1820, li 1830	R	48 Kos/pal.	11,70	12,20	13,80	16,00	13,80	18,80
Dvovalovnik (2,7 kos/m)		650	1840	R	80 Kos/pal.	14,10	14,60	15,20	17,30	15,20	20,60
Zračnik, zračni prerez 32,5 cm		650	1400	R	96 Kos/pal.	15,20	15,40	17,80	22,40	17,80	28,90
Slemenski priključni zračnik (4,4 kos/m na slemensko stran)		650	1600	R	96 Kos/pal.	4,10	4,20	4,70	4,90	4,70	5,30
Slemenski priključni zračnik – polovička		650	1610	R	B	36,60	37,20	37,90	38,20	37,90	42,30
Slemenski priključni zračnik – krajnik		650	re 1620, li 1630	R	48 Kos/pal.	21,00	21,40	21,70	25,00	21,70	34,90
Slemenski priključni zračnik – dvovalovnik		650	1640	R	60 Kos/pal.	21,00	21,40	21,70	-	21,70	34,90
Slemenski strešnik – enokapnica, stisnjen		650	2700	A	B	32,20	32,80	33,80	34,50	33,80	42,80
Slemenski krajnik, stisnjen		650	re 2720, li 2730	A	B	36,50	37,30	38,30	39,20	38,30	49,90
Slemenski strešnik – enokapnica, garniran po meri		650	2760	A	B	37,20	37,70	38,70	39,40	38,70	48,10
Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, garniran po meri		650	re 2840, li 2850	A	B	41,70	42,50	43,50	44,40	43,50	55,10
Mansardni strešnik, garniran po meri		650	2800	A	B	37,20	37,70	38,70	39,40	38,70	48,10
Mansardni strešnik – krajnik, garniran po meri		650	re 2820, li 2830	A	B	41,70	42,50	43,50	44,40	43,50	55,10

Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos	5000	5100	5015	GOG	5000	R	60 Kos/pal.	12,80	13,00	14,80	16,40	14,50	23,00
Slemenjak PF (2,5 kos/m)					GOG	5100	R	60 Kos/pal.	12,80	13,00	14,80	16,40	14,50	-
Slemenjak PR (2,5 kos/m)					GOG	5010	R	B	14,20	14,80	16,70	18,30	16,70	24,60
Začetna in zaključna keramična slemenska plošča PF					GOG	5110	R	B	14,20	14,80	16,70	18,30	16,70	-
Začetna in zaključna keramična slemenska plošča PR					GOG	5012	R	B	34,50	36,30	36,30	42,10	36,30	45,50
Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PF					GOG	5112	R	B	34,50	36,30	36,30	42,10	36,30	-
Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PR					GOG	5015	R	30 Kos/pal.	33,00	34,90	37,70	45,00	37,70	52,90
Začetni keramični slemenjak PF					GOG	5115	R	30 Kos/pal.	33,00	34,90	37,70	45,00	37,70	-
Začetni keramični slemenjak PR					GOG	5017	R	72 Kos/pal.	36,50	53,70	57,70	59,70	57,70	81,80
Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PF					GOG	5016	A	20 Kos/pal.	36,50	53,70	57,70	59,70	57,70	-
Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PF					GOG	5116	A	20 Kos/pal.	36,50	53,70	57,70	59,70	57,70	-
Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PR					GOG	5020	R	30 Kos/pal.	138,90	160,10	174,70	209,50	174,70	-
Triosna kapa PF					GOG	5120	R	30 Kos/pal.	138,90	160,10	174,70	209,50	174,70	277,80
Triosna kapa PR					GOG	5021	R	30 Kos/pal.	138,90	160,10	174,70	209,50	174,70	-
Štiriosna kapa PF					GOG	5121	R	30 Kos/pal.	138,90	160,10	174,70	209,50	174,70	277,80
Štiriosna kapa PR					UNI	5023	R	30 Kos/kar.			9,60			
Slemenska sponka iz aluminija (rdeča/črna/siva/modra/zelena) PF *					UNI	5123	R	30 Kos/kar.			9,60			
Slemenska sponka iz aluminija (rdeča/črna/siva/modra/zelena) PR *					UNI	5024	R	30 Kos/kar.			9,60			
FIRSTFIX – slemenska sponka iz legiranega jekla PF *					UNI	5124	R	30 Kos/kar.			9,60			
FIRSTFIX – slemenska sponka iz legiranega jekla PR *					UNI	5025	R	1020 Kos/kar.			326,40			
FIRSTFIX – slemenska oprijemalna žica PF *					UNI	5125	R	1020 Kos/kar.			326,40			
FIRSTFIX – slemenska oprijemalna žica PR *					UNI	5026	R	4 Kos/pal.			10,40			
FIRSTFIX – set zatičnih sponek PF *					UNI	5126	R	4 Kos/pal.			10,40			
FIRSTFIX – set zatičnih sponek PR *					UNI	3720	R	72 Kos/pal.			55,40			
Slemenski trak s prezračevalnim prerezom, 150 cm ² , 5 m/rola, /širina 300 mm rdeč, črn														

- B Dobava po naročilu
- R Redni čas dobave
- A Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.

*Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno naročiti samo v celih paketih.



„SINFONIE®“

Visokovalni strešnik v pregnantni optiki.

Proizvodni obrat	Großengottern
Minimalna poraba/m ²	10,9 Kos/m²
Kos/mini paket	5 Kos
Teža/paleta	1045 kg



Naročniška koda:	Razpoložljivost	„NUANCE“			„FINESSE“		„NOBLESSE“	
		R	R	R	A	R	A	
		naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	črna mat engobirana	vinsko rdeča glazirana	črna glazirana	črna glazirana	
		naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	črna mat engobirana	vinsko rdeča glazirana	črna glazirana	črna glazirana	
		100	200	821	507	503	605	

Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov

Cena v EUR/kos

3000	
3010	
3300	
3320	

Cena v EUR/kos

SIGNUM keramični odduh Ø 100mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablono in fleksibilno priključno cevjo	601	3000	R	8 Kos/pal.	104,90	108,90	122,10	122,10	195,30	231,90
SIGNUM keramični odduh Ø 125mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablono in fleksibilno priključno cevjo	601	3010	R	8 Kos/pal.	123,50	129,00	159,30	159,30	254,90	302,70
SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160mm vključno z adapterjem in šablono	601	3040	A	8 Kos/pal.	140,80	147,10	181,60	181,60	290,60	345,20
SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200mm vključno z adapterjem in šablono	601	3020	A	8 Kos/pal.	157,70	164,70	203,40	203,40	325,50	386,50
Univerzalna fleksibilna cev Ø 160	UNI		R	B			12,40			
Univerzalna fleksibilna cev Ø 200	UNI		R	B			12,40			
Univerzalni adapter	UNI		R	B			8,65			
Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom	600	3300	A	12 Kos/pal.	88,30	92,40	114,50	183,30	183,30	217,70
Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom	600	3320	R	12 Kos/pal.	114,50	119,30	135,20	216,10	216,10	256,80
Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom	600	110, 3340 125, 3341 prehodni strešnik 3342	A	8 Kos/pal.	129,60	135,20	150,30	240,50	240,50	285,40

Ponudba aluminijaste in metalne dodatne opreme

Cena v EUR/kos

4000	
4030	
3600	
4110	
4071	
4150	
4040	
4120	
4090	
3855	

Cena v EUR/kos

Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	650	4000	R	B	37,30	37,30	43,90	43,90	43,90	52,60
Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico) *	UNI	4010	R	B	40,20	40,20	61,60	61,60	61,60	74,00
Kratka aluminijasta rešetka 46 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4020	R	B	69,90	69,90	88,90	88,90	88,90	106,70
Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4030	R	B	82,80	82,80	109,70	109,70	109,70	131,60
Pohodna aluminijasta rešetka 150 x 25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potrebeni so vsaj trije osnovni elementi na rešetko) *	UNI	4150	R	B	159,40	159,40	210,00	210,00	210,00	252,00
Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 14 cm (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4040	R	B	14,00	14,00	18,80	18,80	18,80	22,50
Aluminijasti nosilec za rešetko (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4060	R	B	14,00	14,00	18,80	18,80	18,80	22,50
Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem *	UNI	4071	R	B	26,60	26,60	39,00	39,00	39,00	46,70
Gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4080	R	B			23,30			
Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4090	R	B			35,50			
Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva)	UNI	4110	R	B	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	247,40
Montažni nosilec lestve na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv)	UNI	4100	R	B	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	43,60
Sistemski nosilni set za letve dolžine 30, 40 ali 50 (sestavljen iz solarnega nosilca iz legiranega jekla in sistemskoga strešnika)	650	3600, 30 3610, 40 3620, 50 3630	R	10 Kos/kar.	16,50	16,50	20,20	20,20	20,20	24,30
Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)	UNI	4120	R	B			28,90			
Satelitski in antenski nastavek iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto	UNI	3855	R				148,80			
Satelitski in antenski nastavek iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto, dobavljivo v barvi temno sivi (RAL 7021), bakreno rjavi (RAL8004) in kostanj rjavi (RAL8015)	UNI	3856	R				148,80			

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke

Cena v EUR/kos

3951	
3730	
2795	
3771	
3582	

Cena v EUR/kos

Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm (v skladu s standardi EN), odpiranje levo/desno po izbiri (antracit)								140,30	
Toplotno izolirano strešno izhodno okno 55 x 78 cm (v skladu s standardi ENEV), v sivo rjavi barvi (coda barve U12), z vsemi dodatki	UNI	3951	R	B			254,50		
Svetlobni strešnik (akrilni)	650	3700	R	B			32,10		
Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 5 m/rola, 280 mm širine (rdeč/črn)	UNI	3730	R	48 Kos/pal.			60,80		
Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram, 250 ml	UNI	3800	R	B	-	29,20	29,20	29,20	29,20
Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 10–13 mm *	UNI	3771	R						

„MELODIE®“

Lahek, prilagodljiv visokovalni strešnik.

Proizvodni obrat
Minimalna poraba/m²
Kos/mini paket
Teža/paleta

Wertingen
13,7 Kos/m²
6 Kos
817 kg



Naročniška koda:	Razpoložljivost	„NUANCE“				FINESSE
		R	A	A	A	
		naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	skrinato siva engobirana	antracit engobirana	črna glazirana
	Enota embalaže	100	200	418	220	503
		240 Kos/pal.	1,36	1,43	1,63	1,63
			18,68	19,56	22,33	22,33

Strešnik	Model	Delovanje					
	649	1000 R					
Cena v EUR/kos	240 Kos/pal.	1,36	1,43	1,63	1,63	1,63	1,63
Cena/m ² v €		18,68	19,56	22,33	22,33	22,33	22,33

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos								
Krajnik (3,0 kos/m)	649	re 1820, li 1830	R	56 Kos/pal.	9,70	10,00	11,00	11,00	12,70
Dvovalovnik (3,0 kos/m)	649	1840	R	120 Kos/pal.	11,90	12,30	12,70	12,70	14,90
Zračnik, zračni prerez 32 cm ²	649	1400	R	120 Kos/pal.	12,30	12,60	13,50	13,50	15,60
Slemenski priključni zračnik (4,8 kos/m na slemensko stran)	649	1600	R	120 Kos/pal.	3,40	3,50	3,90	3,90	4,60
Slemenski priključni zračnik – krajnik	649	re 1620, li 1630	R	56 Kos/pal.	18,20	19,40	20,00	20,00	23,60
Slemenski priključni zračnik – dvovalovnik	649	1640	R	120 Kos/pal.	18,20	19,40	20,00	20,00	23,60
Slemenski strešnik – enokapnica, stisnjjen	649	2700	A	B	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40
Slemenski krajnik, stisnjjen	649	re 2720, li 2730	A	B	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90
Slemenski strešnik – enokapnica, garniran po meri	649	2760	A	B	38,10	38,40	38,40	38,40	38,40
Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, garniran po meri	649	re 2840, li 2850	A	B	54,50	54,90	54,90	54,90	54,90
Mansardni strešnik, garniran po meri	649	2800	A	B	38,10	38,40	38,40	38,40	38,40
Mansardni strešnik – krajnik, garniran po meri	649	re 2820, li 2830	A	B	54,50	54,90	54,90	54,90	54,90

Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos								
Slemenjak PZ (2,5 kos/m)	WER	5800	R	400 Kos/pal.	11,20	11,40	12,50	11,40	13,10
Začetna in zaključna keramična slemenska plošča PZ	WER	5810	R	B	14,20	14,80	17,00	15,80	18,20
Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PZ	WER	5812	R	B	34,50	36,30	36,30	36,30	42,10
Začetni keramični slemenjak PZ	WER	5815	R	33 Kos/pal.	33,00	34,90	36,60	36,60	44,90
Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PZ	WER	5817	R	60 Kos/pal.	33,00	34,90	36,60	36,60	44,90
Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PZ	WER	5816	A	33 Kos/pal.	36,50	53,70	57,70	57,70	59,60
Štiriosna / Triosna kapa PZ	WER	5820, 5821, 6820, 6821	A	B	138,90	160,10	160,10	160,10	209,50
Slemenska sponka iz aluminija PZ, rdeč, črn *	UNI	5823	R	30 Kos/kar.	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60
FIRSTFIX – slemenska sponka iz legiranega jekla *	UNI	6824	R	30 Kos/kar.	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60
FIRSTFIX – slemenska oprijemalna žica *	UNI	6825	R	1020 Kos/kar.		326,40			
FIRSTFIX – set zatičnih sponk *	UNI	6826	R	4 Kos/pal.	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40
Slemenski trak s prezračevalnim prerezom, 150 cm ² , 5 m/rola, širina 300 mm rdeč, črn	UNI	3720	R	72 Kos/pal.	55,40	55,40	55,40	55,40	55,40

B Dobava po naročilu
R Redni čas dobave
A Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.

*Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno naročiti samo v celih paketih.



„MELODIE®“

Lahek, prilagodljiv visokovalni strešnik.

Proizvodni obrat	Wertingen
Minimalna poraba/m ²	13,7 Kos/m²
Kos/mini paket	6 Kos
Teža/paleta	817 kg




Naročniška koda:

Razpoložljivost	NUANCE®				FINESSE®
	R	A	A	A	
naravno rdeča			bakreno rdeča engobirana	skriljato siva engobirana	
100	200	418	220	503	
			antracit engobirana		
			črna glazirana		

Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov

Cena v EUR/kos



SIGNUM keramični odduh Ø 100mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablono in fleksibilno priključno cevjo	649	3000	R	8 Kos/pal.	104,90	108,90	122,10	122,10	195,30
SIGNUM keramični odduh Ø 125mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablono in fleksibilno priključno cevjo	649	3010	R	8 Kos/pal.	123,50	129,00	159,30	159,30	254,90
SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160mm vključno z adapterjem in šablono	649	3040	A	8 Kos/pal.	140,80	147,10	181,60	181,60	290,60
SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200mm vključno z adapterjem in šablono	649	3020	A	8 Kos/pal.	157,70	164,70	203,40	203,40	325,50
Univerzalna fleksibilna cev Ø 160	UNI		R	B			12,40		
Univerzalna fleksibilna cev Ø 200	UNI		R	B			12,40		
Univerzalni adapter	UNI		R	B			8,65		
Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom	649	3300	A	12 Kos/pal.	88,30	92,40	114,50	114,50	183,30
Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom	649	3320	A	12 Kos/pal.	114,50	119,30	135,20	135,20	216,10
Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom	649	110, 3340 125, 3341 prehodni strešnik 3342	A	8 Kos/pal.	129,60	135,20	150,30	150,30	240,50

Ponudba aluminijaste in metalne dodatne opreme

Cena v EUR/kos



Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	649	4000	R	B	37,30	37,30	43,90	43,90	43,90
Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico) *	UNI	4010	R	B	40,20	40,20	61,60	61,60	61,60
Kratka aluminijasta rešetka 46 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4020	R	B	69,90	69,90	88,90	88,90	88,90
Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4030	R	B	82,80	82,80	109,70	109,70	109,70
Pohodna aluminijasta rešetka 150 x 25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potrebni so vsaj trije osnovni elementi na rešetko) *	UNI	4150	R	B	159,40	159,40	210,00	210,00	210,00
Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 14 cm (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4040	R	B	14,00	14,00	18,80	18,80	18,80
Aluminijasti nosilec za rešetko (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4060	R	B	14,00	14,00	18,80	18,80	18,80
Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem *	UNI	4071	R	B	26,60	26,60	39,00	39,00	39,00
Gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4080	R	B			23,30		
Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4090	R	B			35,50		
Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeč/bakreno rdeč/črna/siva)	UNI	4110	R	B	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60
Montažni nosilec lesteve na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv)	UNI	4100	R	B	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30
Sistemski nosilni set za letve dolžine 30, 40 ali 50 (sestavljen iz solarnega nosilca iz legiranega jekla in sistemskoga strešnika)	649		R	10 Kos/kar.	16,50	16,50	20,20	20,20	20,20
Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)	UNI	4120	R	B	28,90	28,90	28,90	28,90	28,90
Satelitski in antenski nastavek iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto	UNI	3855	R	B			148,80		
Satelitski in antenski nastavek iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto, dobavljivo v barvi temno sivi (RAL 7021), bakreno rjav (RAL8004) in kostanj rjav (RAL8015)	UNI	3856	R	B			148,80		

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke

Cena v EUR/kos



Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm (v skladu s standardi EN), odpiranje levo/desno po izbiri (antracit)	UNI	3950	R	B			140,30		
Toplotno izolirano izhodno okno 55 x 78 cm (v skladu s standardi ENEV), v sivo rjav barvi (coda barve U12), z vsemi dodatki	UNI	3951	R	B			254,50		
Svetlobni strešnik (kristalno steklo)	649	3700	R	B	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10
Svetlobni strešnik (akrilni)	649	3700	R	B	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10
Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 5 m/rola, 280 mm širine (rdeč/črn)	UNI	3730	R	48 Kos/pal.	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80
Akrilna barva, ki ustreza engobami in glazuram, 250 ml	UNI	3800	R	-	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
Grebskeni in žlotne sponke iz legiranega jekla 13–17 mm *	UNI	3771	R	50 Kos/kar.			50,00		
Vijak iz legiranega jekla dolžina 50 s tesnilom za pritrdiritev napuščev itd. *	UNI	3776	R	100 Kos/kar.			39,40		
Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija, primerna za „MELODIE“, (letve 40/60), in „BALANCE“, „PREMION“ (letve 40/50), dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda za barvo: 900 *	UNI	3567	R	250 Kos/kar.			110,00		
Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 40/50, primerna za „HERZZIEGEL“, „MZ3“, „ELEGANZ“, „RAPIDO“, „MELODIE“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3561	R	250 Kos/kar.			110,00		
Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 30/50, primerna za „MELODIE“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3577	R	250 Kos/kar.			110,00		
Zabijalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija, univerzalne letve, primerna za „RAPIDO“, „MELODIE“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3585	R	250 Kos/kar.			110,00		
Univerzalna vetrna sponka za strešnik enokapnica, dobava le v celih enotah embalaže, univerzalna barva coda: 900 *	UNI	2795	R	100 Kos/kar.			44,00		
Kapna rešetka glavnik, 1m, črna	UNI		R	B	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Kapna mreža, 5 m, rdeča/črna	UNI		R	B	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60

B	Dobava po naročilu

<tbl_r cells="2" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1"

„MAXIMA“

Prilagodljiv veliki strešnik za obnove.

Proizvodni obrat	Malsch
Minimalna poraba/m ²	9,5 kos/m²
Kos/mini paket	4 kos
Teža/paleta	1105 kg



Strešnik	Model	Delovanje	Razpoložljivost	„NUANCE“					.FINESSE“	
			Naročniška koda:	R	R	A	R	R	R	
Cena v EUR/kos	645	1000 R	naravno rdeča	240 kos/pal.	0,82	0,90	0,90	1,03	0,90	1,27
Cena/m ² v €			bakreno rdeča engobirana		7,76	8,52	8,52	9,83	8,52	12,05

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos									
	Polovička	645	1210 R	80 kos/pal.	2,80	3,30	3,30	4,50	3,30	4,50
1210	Krajinik (3,0 kos/m)	645	d 1820, I 1830 R	32 kos/pal.	6,70	6,90	6,90	7,10	6,90	7,10
1830	Dvovalovnik (3,0 kos/m)	645	1840 R	80 kos/pal.	6,70	6,90	6,90	7,10	6,90	7,10
2700	Zračnik, zračni prerez 35 cm ²	645	1400 R	80 kos/pal.	8,30	8,60	8,60	8,70	8,60	8,70
1400	Slemenski priključni zračnik (3,3 kos/m na slemensko stran)	645	1600 R	48 kos/pal.	2,30	2,50	2,50	2,80	2,50	2,80
1600	Slemenski priključni zračnik - polovička	645	1610 R	1 kos/pal.	25,90	26,10	26,10	26,10	26,10	26,10
1630	Slemenski priključni zračnik - krajinik	645	d 1620, I 1630 R	32 kos/pal.	11,80	12,30	12,30	12,80	12,30	12,80
	Slemenski strešnik - enokapnica, standardno garniran	645	2700 A	30 kos/pal.	19,20	20,70	20,70	22,20	20,70	22,20
	Slemenski strešnik - enokapnica - krajinik, standardno garniran	645	d 2720, I 2730 A	15 kos/pal.	37,10	37,20	37,20	37,80	37,20	37,80
	Slemenski strešnik - enokapnica, garniran po meri	645	2760 A	30 kos/pal.	25,90	26,10	26,10	26,10	26,10	26,10
	Slemenski strešnik - enokapnica - krajinik, garniran po meri	645	d 2840, I 2850 A	15 kos/pal.	40,40	40,40	40,40	40,90	40,40	40,90
	Mansardni strešnik, garniran po meri	645	2800 A	B	25,90	26,10	26,10	26,10	26,10	26,10
	Mansardni strešnik - krajinik, garniran po meri	645	d 2820, I 2830 A	B	37,10	37,20	37,20	37,80	37,20	37,80

Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos									
	Slemenjak G10 (3,0 kos/m)	MAL	5500 R	54 kos/pal.	6,90	7,20	7,20	8,70	7,20	8,70
5500	Začetna in zaključna keramična slemenska plošča G10	MAL	5510 R	B	9,70	10,10	10,10	12,40	10,10	12,40
5510	Začetni/končni slemenjak G10	MAL	5518 R	45 kos/pal.	22,40	23,90	23,90	30,70	23,90	30,70
5518	Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča G10	MAL	5512 R	B	23,60	24,80	24,80	28,90	24,80	24,80
	Začetni keramični slemenjak G10	MAL	5515 R	45 kos/pal.	22,40	23,90	23,90	30,70	23,90	30,70
	Triosna / Štirovna kapa G10	MAL	5520, 5521 R	30 kos/pal.	95,10	109,70	109,70	143,30	109,70	119,50
	Slemenska sponka iz aluminija G10 (rdeča/črna) *	UNI	5523 R	30 kos/kar.	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60
	FIRSTFIX - slemenska sponka iz legiranega jekla G10 *	UNI	5524 R	30 kos/kar.	9,6	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60
	FIRSTFIX - slemenska oprijemalna žica G10 *	UNI	5525 R	1020 kos/kar.	326,40					
	FIRSTFIX - set zatičnih sponk G10 *	UNI	5526 R	4 kos/pak.	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40
	Slemenski trak s prezračevalnim prerezom, 150 cm ² , 5 m/rola, širina 300 mm rdeč, črn	UNI	3720 R	72 kos/pal.	55,40	55,40	55,40	55,40	55,40	55,40

Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov	Cena v EUR/kos									
	SIGNUM keramični odduh Ø 100mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablono in fleksibilno priključno cevjo	601	3000 R	8 kos/pal.	104,90	108,90	108,90	122,10	122,10	195,30
3000	SIGNUM keramični odduh Ø 125mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablono in fleksibilno priključno cevjo	601	3010 R	8 kos/pal.	123,50	129,00	129,00	159,30	159,30	254,90
3010	SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160mm vključno z adapterjem in šablono	601	3040 A	8 kos/pal.	140,80	147,10	147,10	181,60	181,60	290,60
3300	SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200mm vključno z adapterjem in šablono	601	3020 A	8 kos/pal.	157,70	164,70	164,70	203,40	203,40	325,50
3320	Univerzalna fleksibilna cev Ø 160	UNI		R	B					
	Univerzalna fleksibilna cev Ø 200	UNI		R	B					
	Univerzalni adapter	UNI		R	B					
	Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom	600	3300 A	12 Kos/pal.	88,30	92,40	92,40	114,50	114,50	183,30
	Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom	600	3320 A	12 Kos/pal.	114,50	119,30	119,30	135,20	135,20	216,10
	Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom	600	110, 3340 125, 3341 prehodni strešnik 3342	A	8 Kos/pal.	129,60	135,20	135,20	150,30	150,30
										240,50

- B Dobava po naročilu
- R Redni čas dobave
- A Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.

*Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno narociti samo v celih paketih.



„MAXIMA“

Prilagodljiv veliki strešnik za obnove.

Proizvodni obrat	Malsch
Minimalna poraba/m ²	9,5 kos/m²
Kos/mini paket	4 kos
Teža/paleta	1105 kg



Naročniška koda:	Razpoložljivost	„NUANCE“					„FINESSE“
		R	R	A	R	R	
naravno rdeča							
bakreno rdeča engobirana							
temno rjava engobirana							
skriljato siva engobirana							
antracit engobirana							
črna glazurirana							

Model

Delovanje

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos	4000	4010	4020	4030	4150	4040	4060	4071	4090	4080	4090	4080	4110	4100	645	4000	R	B	37,30	37,30	37,30	43,90	43,90
Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke																								
Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico) *	UNI																4010	R	B	40,20	40,20	40,20	61,60	61,60
Kratka aluminijasta rešetka 46 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI																4020	R	B	69,90	69,90	69,90	88,90	88,90
Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI																4030	R	B	82,80	82,80	82,80	109,70	109,70
Pohodna aluminijasta rešetka 150 x 25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potrebeni so vsaj trije osnovni elementi na rešetko) *	UNI																4150	R	B	159,40	159,40	159,40	210,00	210,00
Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 14 cm (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI																4040	R	B	14,00	14,00	14,00	18,80	18,80
Aluminijasti nosilec za rešetko (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI																4060	R	B	14,00	14,00	14,00	18,80	18,80
Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem *	UNI																4071	R	B	26,60	26,60	26,60	39,00	39,00
Gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI																4080	R	B	23,30				
Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI																4090	R	B	35,50				
Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva)	UNI																4110	R	B	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60
Montažni nosilec lesteve na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv)	UNI																4100	R	B	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30
Sistemski nosilni set za letve dolžine 30, 40 ali 50 (sestavljen iz solarnega nosilca iz legiranega jekla in sistemskoga strešnika)	645																Sistemski strešnik 3600, 40 3620, 50 3630	R	10 kos/kar.	16,50	16,50	16,50	20,20	20,20
Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)	UNI																4120	R	B	28,90				
Satelitski in antenski nastavek iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto	UNI																3855	R	B	148,80				
Satelitski in antenski nastavek iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto, dobavljivo v barvi temno sivi (RAL 7021), bakreno rjav (RAL8004) in kostan rjav (RAL8015)	UNI																3856	R	B	148,80				
Snegolov (rdeč/črn/rdečerjav)	645																4140	R	50 kos/kar.	0,64				

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke	Cena v EUR/kos	3951	3730	3564	3772	3581	2795	Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm (v skladu s standardi EN), odpiranje levo/desno po izbiri (antracit)																140,30	
Toplotno izolirano strešno izhodno okno 55 x 78 cm (v skladu s standardi ENEV), v sivo rjav barvi (coda barve U12), z vsemi dodatki	620							3950	R	4 Kos/pal.	254,50														
Svetlobni strešnik (akrilni)	645							3700	R	32,10															
Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 5 m/rola, 280 mm širine (rdeč/črn)	645							3730	R	48 kos/pal.	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80										
Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram, 250 ml	UNI							3800	R	-	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20										
Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 13–17 mm *	UNI							3772	R	50 kos/pal.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00										
Vijak iz legiranega jekla dolžine 60 s tesnilom za pritrivitev napuščev itd. *	UNI							3776	R	100 kos/kar.	39,40	39,40	39,40	39,40	39,40										
Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija, primerena za „GRATUS“, „MAXIMA“ (letve 40/60), in „MAXIMA“ (letve 40/50), dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda za barvo: 900 *	UNI							3564	R	250 kos/kar.	110,00														
Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 30/50, primerena za „GRATUS“, „MAXIMA“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI							3574	R	250 kos/kar.	110,00														
Zabijalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija, univerzalne letve, primerena za „VIVA“, „GRATUS“, „MAXIMA“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI							3581	R	250 kos/kar.	110,00														
Univerzalna vetrna sponka za strešnik enokapnica, dobava le v celih enotah embalaže, univerzalna barva coda: 900 *	UNI																								

„HERZZIEGEL“

Močno strukturirani spomeniški strešnik.

Proizvodni obrat	Wertingen
Minimalna poraba/m ²	13,7 kos/m²
Kos/mini paket	6 kos
Teža/paleta	793 kg



Naročniška koda:	Razpoložljivost	A
	Razpoložljivost	Enota embalaže
642	1000 R	240 kos/pal. 1,12
		15,34

Strešnik	Model	Delovanje	Razpoložljivost	Enota embalaže	A
	642	1000 R	240 kos/pal.	1,12	


Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos					
1210	1830	1400	Polovička	642	1210 R	240 kos/pal. 4,80
Krajnik (3,0 kos/m)			Zračnik, zračni prerez 15 cm ²	642	d 1820, I 1830 R	56 kos/pal. 13,80
Slemenski strešnik – enokapnica, standardno garniran			Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, standardno garniran	642	1400 R	64 kos/pal. 17,10
Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, standardno garniran			2700 A	2700 A	B	27,70
Slemenski strešnik – enokapnica, garniran po meri			2730 A	2730 A	B	31,70
Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, garniran po meri			2760 A	2760 A	B	42,00
Mansardni strešnik, garniran po meri			2840, I A	2840, I A	B	59,00
Mansardni strešnik – krajnik, garniran po meri			2850 A	2850 A	B	42,00
			2880 A	2880 A	B	59,00
			d 2820, I A	2820, I A	B	59,00
			2830 A	2830 A	B	

Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos					
5800	5200	5815	Slemenjak PZ (2,5 kos/m)	WER	5800 R	60 kos/pal. 11,20
5210	5812	5810	Slemenjak PRK (2,5 kos/m)	WER	5200 R	60 kos/pal. 11,50
5215	5817	5816	Začetna in zaključna keramična slemenska plošča PZ	WER	5810 R	B 14,20
3720	5220	5223	Začetna in zaključna keramična slemenska plošča PRK	WER	5210 R	B 14,20
			Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PZ	WER	5812 R	B 34,50
			Začetni keramični slemenjak PZ	WER	5815 R	33 kos/pal. 33,00
			Začetni keramični slemenjak PRK	WER	5215 R	30 kos/pal. 33,00
			Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PZ	WER	5817 R	60 kos/pal. 33,00
			Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PZ	WER	5816 A	33 kos/pal. 36,50
			Triosna kapa PZ	WER	5820 R	30 kos/pal. 138,90
			Triosna kapa PRK	WER	5220 R	30 kos/pal. 138,90
			Štiriosna kapa PZ	WER	5821 A	B 138,90
			Štiriosna kapa PRK	WER	5221 A	B 138,90
			Slemenska sponka iz aluminija PZ (rdeča/črna) *	UNI	5823 R	30 kos/kar. 9,60
			Slemenska sponka iz aluminija (rdeča/črna/siva/modra/zelena) PRK *	UNI	5223 R	30 kos/kar. 9,60
			Slemenski trak s prezračevalnim prerezom, 150 cm ² , 5 m/rola, /širina 300 mm rdeč, črn	UNI	3720 R	72 kos/pal. 55,40

„SIGNUM“ ponudba odduhov in prehodnih strešnikov	Cena v EUR/kos					
3000	3010	3320	3300	SIGNUM keramični odduh Ø 100mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablono in fleksibilno priključno cevjo	601	3000 R 8 kos/pal. 104,90
				SIGNUM keramični odduh Ø 125mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem , šablono in fleksibilno priključno cevjo	601	3010 R 8 kos/pal. 123,50
				SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160mm vključno z adapterjem in šablono	601	3040 A 8 kos/pal. 140,80
				SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200mm vključno z adapterjem in šablono	601	3020 A 8 kos/pal. 157,70
				Univerzalna fleksibilna cev Ø 160	UNI	R B 12,40
				Univerzalna fleksibilna cev Ø 200	UNI	R B 12,40
				Univerzalni adapter	UNI	R B 8,65
				Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom	600	3300 A 12 kos/pal. 88,30
				Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom	600	3320 A 12 kos/pal. 114,50
				Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom	600	110, 3340 125, 3341 prehodni strešnik 3342 A 8 kos/pal. 129,60

B	Dobava po naročilu
R	Redni čas dobave
A	Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.
*Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno naročiti samo v celih paketih.



„HERZZIEGEL“

Močno strukturirani spomeniški strešnik.

Proizvodni obrat	Wertingen
Minimalna poraba/m ²	13,7 kos/m²
Kos/mini paket	6 kos
Teža/paleta	793 kg



Naročniška koda:	Razpoložljivost	A
	Razpoložljivost	A
		naravno rdeča
	Enota embalaže	100

Ponudba aluminijaste in metalne dodatne opreme

Cena v EUR/kos

	Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	642	4000	R	B	37,30
	Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico) *	UNI	4010	R	B	40,20
	Kratka aluminijasta rešetka 46 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4020	R	B	69,90
	Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	UNI	4030	R	B	82,80
	Pohodna aluminijasta rešetka 150 x 25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potreben so vsaj trije osnovni elementi na rešetko) *	UNI	4150	R	B	159,40
	Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 14 cm (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4040	R	B	14,00
	Aluminijasti nosilec za rešetko (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	UNI	4060	R	B	14,00
	Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem *	UNI	4071	R	B	26,60
	Gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4080	R	B	23,30
	Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	UNI	4090	R	B	35,50
	Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva)	UNI	4110	R	B	214,60
	Montažni nosilec lesteve na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv)	UNI	4100	R	B	36,30
	Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)	UNI	4120	R	B	28,90
	Satelitski in antenski nastavek iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto	UNI	3855	R	B	148,80
	Satelitski in antenski nastavek iz pocinkanega jekla dolžina 850 mm, premer 48 mm, za razmak špirovcev od 50 do 95 cm, vključno z lesnimi vijaki in tesnilno manšeto, dobavljivo v barvi temno sivi (RAL 7021), bakreno rjavi (RAL8004) in kostanj rjavi (RAL8015)	UNI	3856	R	B	148,80

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke

Cena v EUR/kos

	Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm (v skladu s standardi EN), odpiranje levo/desno po izbiri (antracit)					140,30
	Toplotno izolirano izhodno okno 55 x 78 cm (v skladu s standardi ENEV), v sivo rjavi barvi (coda barve U12), z vsemi dodatki	UNI	3951	R	4 Kos/pal.	254,50
	Svetlobni strešnik (akrilni)	UNI	3700	R	B	32,10
	Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 5 m/rola, 280 mm širine (rdeč/črn)	642	3730	R	48 kos/pal.	60,80
	Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 13–17 mm *	UNI	3772	R	50 kos/kar.	50,00
	Vijak iz legiranega jekla dolžine 70 s tesnilom za pritrditve napuščev itd. *	UNI	3775	R	100 kos/kar.	39,40
	Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 40/60, primerena za „HARMONIE“, „HERZZIEGEL“, „ELEGANZ“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3563	R	250 kos/kar.	110,00
	Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 40/50, primerena za „HERZZIEGEL“, „MZ3“, „ELEGANZ“, „RAPIDO“, „MELODIE“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3594	R	250 kos/kar.	110,00
	Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 30/50, primerena za „HARMONIE“, „HERZZIEGEL“, „ELEGANZ“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3573	R	250 kos/kar.	110,00
	Zabijalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija, univerzalne letve, primerena za „ELEGANZ“, „DOMINO“, „RATIO“ Dorfen, „RATIO“ Höngeda, „RUSTICO“, „HERZZIEGEL“, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	UNI	3587	R	250 kos/kar.	110,00
	Univerzalna vetrna sponka za strešnik knokapnica, dobava le v celih enotah embalaže, univerzalna barva coda: 900 *	UNI	2795	R	100 kos/kar.	44,00
	Kapna rešetka glavnik, 1m, črna	UNI		R	B	1,90
	Kapna mreža, 5 m, rdeča/črna	UNI		R	B	5,60


B Dobava po naročilu

R Redni čas dobave

A Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.

*Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno naročiti samo v celih paketih.



Bobrovec

Ko je kakovost gline ključnega pomena.

Wertingen-Roggden /
Autenried / Lenti
Proizvodni obrat
Minimalna poraba/m²
33,6 kos/m²
Kos/minski paket
8 kos
Teža/paleta
985 kg



Naročniška koda:

Razpoložljivost	„NUANCE“										„FINESSE“				
	R	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
naravno rdeča	naravno rdeča ožganja	rdeča engobirana	balkeno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	java engobirana	temnojava engobirana	starinsko siva engobirana	siva engobirana	skriljato siva engobirana	antracit/črna mat engobirana	rdeča glazirana	vinsko rdeča glazirana	java glazirana	črna glazirana	naravno rdeča 20 x 40 x 1,4 cm
100	243	201	200	202	208	213	215	231	418	809	501	507	502	503	506
100	1000	R	480 kos/pal.	0,34	0,49	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
				11,55	16,34	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	20,26	20,26	20,26	20,26	18,27

Strešnik	Model	Delovanje	Razpoložljivost	Enota embalaže	100	243	201	200	202	208	213	215	231	418	809	501	507	502	503	506	100
	Cena v EUR/kos				100	1000	R	480 kos/pal.	0,34	0,49	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Cena/m ² v €								11,55	16,34	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	20,26	20,26	20,26	20,26	18,27

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos																				
	Polovička	100	1210	R	960 kos/pal.	0,34	0,49	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,38		
	Bobrovec 3/4	100	1220	R	640 kos/pal.	0,34	0,49	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,38		
	Bobrovec 1 1/4	100	1230	R	480 kos/pal.	1,33	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	-	-	1,43	1,73	-	-	-	-
	Slemenski priključni strešnik (5,5 kos/m)	100	1650	R	480 kos/pal.	0,34	0,49	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,60	0,60	0,39	0,60	0,60	0,60	0,60	0,38
	Kapni strešnik (5,5 kos/m)	100	2400	R	480 kos/pal.	0,34	0,49	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,60	0,60	0,39	0,60	0,60	0,60	0,60	0,38
	Slemenski priključni zračnik, zračni prerez 10 cm ² (5,5 kos/m na vsako stran slemenja)	100	1600	R	360 kos/pal.	2,96	3,88	3,16	3,16	3,16	3,77	3,77	3,77	4,59	4,59	3,47	4,59	4,59	4,59	4,59	-
	Kapni zračnik, zračni prerez 10 cm ² (5,5 kos/m)	100	2600	R	360 kos/pal.	3,57	-	3,67	3,67	3,67	3,77	3,77	3,77	-	-	3,88	4,59	4,59	4,59	4,59	-
	Ploščati zračnik, zračni prerez 10 cm ² (5,5 kos/m)	100	1240	R	360 kos/pal.	3,57	3,88	3,67	3,67	3,67	3,77	3,77	3,77	-	-	3,88	4,59	4,59	4,59	4,59	-
	Zračnik, zračni prerez 25 cm ²	100	1400	R	216 kos/pal.	10,30	-	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	18,77	18,77	11,12	15,50	15,50	15,50	15,50	10,30
	Strešnik z izrezom za zračnik pri dvojem kritju	100	d 1420, l 1430	R	B	3,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pomični - krajnik s kratko stransko stranico dolžine približno 5 cm (3,3 kos/m)	100	d 1920, l 1930	R	B	8,06	12,75	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	13,26	13,26	10,81	13,26	13,26	13,26	13,26	-
	Krajnik 3/4 in 1 1/4 z dolgo stransko stranico dolžine približno 11 cm (vsak 3,3 kos/M)	100	3/4 d 2020, l 2030, 1 1/4 d 2040, l 2050	R	112/64 kos/pal.	8,06	12,75	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	13,26	13,26	10,81	13,26	13,26	13,26	13,26	-
	Krajnik »kronske kritje« 1/2 s kratko stransko stranico dolžine približno 9 cm (3,2 kos/m)	100	d 2220, l 2230	R	216 kos/pal.	10,40	-	11,73	11,73	11,73	-	-	-	-	-	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	-
	Slemenski strešnik – enokapnica, dolg/kratek (5,5 kos/m)	100	dolg 2750, kratek 2740	A	240 kos/pal.	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Podložni strešnik	100	d 2920, l 2930	R	576 kos/pal.	3,57	-	3,98	3,98	3,98	-	-	-	-	-	4,18	-	-	-	-	-
	Konveksno/konkavno upognjen (posebna izdelava po naročilu)	100	konveksno 1010, konkavno 1020	A	480 kos/pal.	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	-

Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos																				
	Slemenjak BZ (3,0 kos/m)	7000	ROG	7000	R	192 kos/pal.	8,60	9,40	9,00	9,00	9,00	9,40	9,40	9,40	13,00	13,00	9,50	13,10	13,10	13,10	8,60
	Slemenjak BM (3,0 kos/m)	7200	ROG	7200	R	180 kos/pal.	10,00	-	10,00	10,00	10,00	10,30	10,30	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slemenjak BG (3,0 kos/m)	7300	ROG	7300	R	150 kos/pal.	12,30	-	-	12,30	-	12,40	12,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slemenjak BMK (3,0 kos/m)	DOR	7700	R	150 kos/pal.	8,70	-	10,10	-	-	-	-	10,30	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slemenjak BMZ (2,7 kos/m, z prezračevanjem 60 cm ² /m na eno stran, za dolžino špirovca do 12 metrov)	ROG	7010	R	54 kos/pal.	8,70	-	10,10	-	-	-	-	10,30								

Bobrovec

Ko je kakovost gline ključnega pomena

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke	Cena v EUR/kos						
	Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm (v skladu s standardi EN), odpiranje levo/desno po izbiri (antracit)						140,30
	Toplotno izolirano strešno izhodno okno 55 x 78 cm (v skladu s standardi ENEV), v sivo rjavi barvi (coda barve U12), z vsemi dodatki	UNI	3951	R	B		254,50
	Svetlobni bobroveč, okrogle oblike	UNI	3750	R	1000 kos/kar.		21,40
	Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 40/60, primerna za BIBER 14 mm, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900	UNI		R	250 kos/kar.		110,00
	Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 30/50, primerna za BIBER 14 mm, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900	UNI		R	250 kos/kar.		110,00
	Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 5 m/rola, 280 mm širine (rdeč/črn)	UNI	3730	R	48 kos/kar.		60,80
	Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram, 250 ml	UNI	3800	R	B		29,20
	Grebeske in žlotne sponke iz legiranega jekla 10–13 mm, 13–17 mm, 17-21mm *	UNI	3771, 3772, 3773	R	50 kos/kar.		50,00
	Vijak iz legiranega jekla dolžine 60 s tesnilom za pritrditev napuščev itd. *	UNI		R	50 kos/kar.		39,40
	Kapna rešetka glavnik, 1m, črna	UNI		R	B		1,90
	Kapna mreža, 5 m, rdeča/črna	UNI		R	B		5,60

Dohava po naročilu

Redni čas dobave

Rok dobove po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.

*Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno naročiti samo v celih paketih.



Zarezni bobrovec „PROFIL“



Naročniška koda:

Strešnik	Model	Delovanje	Zarezni bobrovec, valovita površina, segmentna oblika				Zarezni bobrovec, gladka površina, segmentna oblika				Zarezni bobrovec, gladka površina, ravna oblika			
			Razpoložljivost	Enota embalaže	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
		1000	R 324 kos/pal.	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	črna engobirana	naravno rdeča	anlik engobirana	bakreno rdeča engobirana	črna mat engobirana	naravno rdeča	anlik engobirana	bakreno rdeča engobirana	črna mat engobirana
Cena v EUR/kos				0,48	0,51	0,54	0,48	0,51	0,51	0,54	0,48	0,51	0,51	0,54
Cena/m ² v €				8,64	9,18	9,72	8,64	9,18	9,18	9,72	8,64	9,18	9,18	9,72

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos	R	0,50	0,50	0,70	0,50	0,50	0,50	0,70	0,50	0,50	0,50	0,70	
Polovička (2 stranski zarezi)		R	324	0,90	1,20	1,90	0,90	1,20	1,20	1,90	0,90	1,20	1,20	1,90
Ploščati zračnik, zračni prerez 10 cm ² (5,5 kos/m)		R	128	9,00	9,70	12,90	9,00	9,70	9,70	12,90	9,00	9,70	9,70	12,90
Zračnik, zračni prerez 25 cm ²		R	64	6,90	7,30	12,40	6,90	7,30	7,30	12,40	6,90	7,30	7,30	12,40
Krajnik (3,2 kos/m)		R	90	8,60	9,00	9,50	8,60	9,00	9,00	9,50	8,60	9,00	9,00	9,50
Slemenjak BZ (3,0 kos/m)		R	400	9,80	10,00	10,40	9,80	10,00	10,00	10,40	9,80	10,00	10,00	10,40
Začetna in zaključna keramična slemenska plošča BZ		R	120	27,20	28,70	28,70	27,20	28,70	28,70	28,70	27,20	28,70	28,70	28,70
Začetni keramični slemenjak BZ		R	30	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60
Slemenska sponka iz aluminija BZ (rdeča/črna)*		R	B	98,10	107,90	137,10	98,10	107,90	107,90	137,10	98,10	107,90	107,90	137,10
Triosna kapa BZ		R	32	55,40	55,40	55,40	55,40	55,40	55,40	55,40	55,40	55,40	55,40	55,40
Štirošna kapa BZ		R	B	37,30	37,30	43,90	37,30	37,30	37,30	43,90	37,30	37,30	37,30	43,90
Slemenski trak s prezračevalnim prerezom, 150 cm ² , 5 m/rola, /širina 220 mm (rdeč/črn)		R	250	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke		R	250	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Vpenjalna sponka za strešnike iz cinkanega aluminija za letve 40/60, primerna za BIBER 14 mm, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *		R	250	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Vpenjalna sponka za strešnike iz cinkanega aluminija za letve 30/50, primerna za BIBER 14 mm, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *		R	250	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Strešnik	Model	Delovanje	Berlinski kulturni bobrovec, segmentna oblika				
			Razpoložljivost	Enota embalaže	R	R	R
	181	A		naravno rdeča			
Cena v EUR/kos		1000	R 512	0,60			
Cena/m ² v €				20,22			

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos	R	0	—
Polovička		R	0	—
Ploščati zračnik, zračni prerez 10 cm ² (5,5 kos/m)		R	0	—
Zračnik, zračni prerez 25 cm ²		R	0	—
Krajnik (3,2 kos/m)		A	—	—
Slemenjak BZ (3,0 kos/m)		A	—	—
Začetna in zaključna keramična slemenska plošča BZ		R	—	—
Začetni keramični slemenjak BZ		A	—	—
Slemenska sponka iz aluminija BZ (rdeča/črna)*		R	—	—
Triosna kapa BZ		R	—	—
Štirošna kapa BZ		R	—	—
Slemenski trak s prezračevalnim prerezom, 150 cm ² , 5 m/rola, /širina 220 mm (rdeč/črn)		R	—	—
Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke		R	—	—
Vpenjalna sponka za strešnike iz cinkanega aluminija za letve 40/60, primerna za BIBER 14 mm, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *		R	110,00	
Vpenjalna sponka za strešnike iz cinkanega aluminija za letve 30/50, primerna za BIBER 14 mm, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *		R	110,00	

Saški bobrovec 15,5 x 38 x 1,2 s tremi žlebovi				
341 „NUANCE“				
Enota embalaže	R	R	R	R
100			200	809
672	0,50	0,50	0,54	0,54
	19,94	19,94	21,57	21,57
			23,20	

1 384	0,50	0,60	0,60	0,60
485	—	—	—	—
	9,00	9,70	9,70	9,70
	—	—	—	—
	8,60	9,00	9,00	9,00
	9,80	9,80	9,80	10,00
	27,20	28,70	28,70	28,70
30	9,60	9,60	9,60	9,60
	98,10	—	107,90	137,10
	98,10	—	107,90	137,10
	55,40	55,40	55,40	55,40
	—	—	—	—
250	110,00	110,00	110,00	110,00
250	110,00	110,00	110,00	110,00

1 088	0,60
—	—
1	12,90



Strešnik	Delovanje	Razpoložljivost	100	200	215	220	100	200
	Cena v EUR/kos		1000	R	0,34	0,37	0,39	0,39
	Cena/m ² v €				11,55	12,42	13,07	13,07

Naročniška koda:	Segmentna oblika „AMBIENTE“				Ravna oblika	
	Model 121				122	
	R	R	R	R	R	R
	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	starinsko siva engobirana	antracit engobirana	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana

Strešnik	Delovanje	Razpoložljivost	100	200	215	220	100	200
	Cena v EUR/kos		1000	R	0,34	0,37	0,39	0,39
	Cena/m ² v €				11,55	12,42	13,07	13,07

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos							
4.	Polovička	1210	R	0,40	0,50	0,50	0,50	0,40
2.	Bobrovec 3/4	1220	R	0,40	0,50	0,50	0,50	0,40
9.	Bobrovec 1 1/4	1230	R	1,30	1,40	1,40	1,40	1,30
	Slemenški priključni strešnik (5,5 kos/m)	1650	R	0,40	0,50	0,50	0,50	0,40
	Kapni strešnik (5,5 kos/m)	2400	R	0,40	0,50	0,50	0,50	0,40
	Slemenški priključni zračnik, zračni prerez 10 cm ² (5,5 kos/m za vsako stran slemenja)	1600	R	3,00	3,20	3,50	3,50	3,00
	Kapni zračnik, zračni prerez 10 cm ² (5,5 kos/m)	2600	R	3,60	3,70	3,90	3,90	3,60
	Ploščati zračnik, zračni prerez 10 cm ² (5,5 kos/m)	1240	R	3,60	3,70	3,90	3,90	3,60
	Zračnik, zračni prerez 25 cm ²	1400	R	10,30	11,10	11,10	11,10	10,30
	Pomični krajnik s kratko stransko stranico ca.5 cm (3,3 kos/m)	d 1920, l 1930	R	8,10	8,50	10,80	10,80	8,10
	Krajnik 3/4 in 1 1/4 z dolgo stransko stranico dolžine približno 11 cm (vsak 3,3 kos/m)	3/4 d 2020, l 2030, 1 1/4 d 2040, l 2050	R	8,10	8,50	10,80	10,80	8,10
								8,50

Strešnik	Ravna oblika (raven rez z ostrim kotom) 20x40 cm							
	Razpoložljivost	Ravno rezan				A		
		R	480	0,38	100	naravno rdeča		
	Cena v EUR/kos	R						
	Cena/m ² v €				11,59			

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos							
	Polovička	R			0,40			
	Bobrovec 3/4	R		640		0,40		
	Slemenški priključni strešnik (5,5 kos/m)	R		1		0,40		
	Kapni strešnik (5,5 kos/m)	R		480		0,40		
	Ploščati zračnik, zračni prerez 10 cm ² (5,5 kos/m)	R			3,00			

B Dobava po naročilu
R Redni čas dobave
A Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.
*Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno narociti samo v celih paketih.

Naročniška koda:	Segmentna oblika							
	Model 251				„NUANCE“			
	A	A	A	A	A	A	A	A
	Razpoložljivost							
	208		213		809			
	Cena v EUR/kos				640	R	0,65	0,65
	Cena/m ² v €						40,30	40,30

Naročniška koda:	Zaobljena oblika							
	Model A				A			
	A	A	A	A	A	A	A	A
	Razpoložljivost							
	100		110					
	Cena v EUR/kos				360	R	0,64	0,67
	Cena/m ² v €						21,50	22,51

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos							
	Polovička	720	R	0,74	0,77			
	Slemenški priključni strešnik (5,5 kos/m)	360	R	0,74	0,77			
	Kapni strešnik (5,5 kos/m)	360	R	0,74	0,77			
	Ploščati zračnik, zračni prerez 10 cm ² (5,5 kos/m)	360	R	3,90	4,30			
	Slemenški priključni zračnik, zračni prerez 10 cm ² (5,5 kos/m za vsako stran slemenja)	360	R	3,90	4,30			

Naročniška koda:	Ovalna oblika							
	Model A				A			
	Ovalna oblika	Ravna oblika	A	A	A	A	A	A
	Razpoložljivost		</td					

„NOBLESSE®“

Ekskluzivna kolekcija glazur.

	Naročniška koda	od 3.000 kosov	od 2.000 do 3.000 kosov	od 1.000 do 2.000 kosov	manj kot 1.000 kosov
Strešnik / Cena v EUR/kos	1000				
Okrogla oblika KLASSIK, 1000 kosov	100 / 101	1938,00	2703,00	3396,60	4131,00
Segmentna oblika AMBIENTE, 1000 kosov	121	2223,60	2835,60	3498,60	4233,00
Ravna oblika AMBIENTE, 1000 kosov	122	2223,60	2835,60	3498,60	4233,00
Saški bobroveč PROFIL 15,5 x 38 x 1,2 cm, 1000 kosov	141	2223,60	2835,60	3498,60	4233,00
Bobroveč za stolpe MANUFAKTUR, 1000 kosov	251	2223,60	2835,60	3498,60	4233,00


		Cena v EUR/kos	Kos/pal.
Ponudba dodatnih elementov			
Polovička	1210	A	3,50
Bobroveč 3/4	1220	A	4,20
Bobroveč 1 1/4	1230	A	4,90
Slemenski priključni strešnik	1650	A	3,50
Kapni strešnik	2400	A	3,50
Slemenski priključni zračnik, zračni prerez 10 cm ²	1600	A	10,00
Kapni zračnik, zračni prerez 10 cm ²	2600	A	10,00
Ploščati zračnik, zračni prerez 10 cm ²	1240	A	10,00
Zračnik, zračni prerez 25 cm ²	1400	A	30,10
Krajnik 3/4 in 1 1/4 z dolgo stransko stranico dolžine približno 11 cm	3/4 d 2020, l 2030, 1 1/4 d 2050	A	24,30
Podložni strešnik	2040, l 2050 d 2920, l 2930	A	10,00
Konveksno/konkavno upognjen (posebna izdelava po naročilu)	konveksno 1010, konkavno 1020	A	12,10
			210

		Cena v EUR/kos	Kos/pal.
Ponudba slemenjakov in dodatkov			
Slemenjak BZ (3,0 kos/m)	A	25,50	90
Slemenjak BL (LQ 10 cm ² , max. 50° DN-na slemensko stran) (3,0 Kos/m)	A	24,30	150
Slemenjak BM (3,0 kos/m)	A	24,30	180
Slemenjak BG (3,0 kos/m)	A	47,10	150
Slemenjak Bk.o.K (4,3 kos/m)	A	47,10	288
Slemenjak Bk.m.K (4,3 kos/m)	A	47,10	252
Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča BZ/BL/BM	A	74,60	400
Začetni keramični slemenjak BZ/BL/BM/BG/Bk.o.K./BK.m.K.	A	234,60	50
Začetni keramični slemenjak v obliku školjke BZ	A	234,60	15
Triosna kapa, Štirovsna kapa	A	234,60	30
Slemenska sponka (rdeč/črn) BZ/BL*	A	9,60	8 160
Slemenski trak s prezračevalnim presezom, 150 cm ² , 5 m/rola, širina 220 mm (rdeč/črn)	A	234,60	32

		Cena v EUR/kos	Kos/pal.
Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov			
Keramični odduh Ø 100 SIGNUM, kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo in adapterjem	3710	A	231,90
Keramični odduh Ø 125 SIGNUM, kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo in adapterjem	3000	A	302,70
Keramični odduh Ø 150/160 SIGNUM, s fleksibilno priključno cevjo	3010	A	302,70
Keramični odduh Ø 100 SIGNUM, kapa posebne oblike s fleksibilno priključno cevjo in adapterjem SIGNUM	3020	A	302,70
Univerzalna fleksibilna cev Ø 160		R	12,40
Univerzalna fleksibilna cev Ø 200		R	12,40
Univerzalni adapter		R	8,65
Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom EPDM	3300	A	217,70
Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom EPDM	3320	A	256,80
Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom EPDM	11033413340, 125	A	285,40
			8

Ponudba aluminijaste in metalne dodatne opreme	Naročniška koda	Cena v EUR/kos	Kos/pal.
Osnovni element iz aluminija, v vseh varbah opeke	4000	A	52,60
Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico) *	4010	A	74,00
Kratka aluminijasta rešetka 46 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	4020	A	106,70
Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko) *	4030	A	131,60
Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	4040	A	22,50
Aluminijasti nosilec za rešetko (potreben je 1 osnovni element na nosilec) *	4060	A	22,50
Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem *	4071	A	46,70
Gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	4080	A	27,90
Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	4090	A	42,60
Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)	4120	A	34,60

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke	Cena v EUR/kos	Kos/pal.	
Svetlobni bobroveč, okrogla oblika	3750	A	21,40
Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 5 m/rola, 280 mm širine (rdeč/črn)	3730	A	50,00
Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 10–13 mm *	3771	A	50,00
Vijak iz legiranega jekla dolžine 50 s tesnilom za pritrditev napuščev itd. *	3774	A	44,00
Vpenjalna sponka za strešnike iz cinkanega aluminija za letve 40/60, primerna za BIBER 14 mm, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda barve: 900 *	3566	A	39,40
Vpenjalna sponka za strešnike, bobroveč 12–14 mm, kronsko kritje, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda: 900 *	3540	A	0,44
Vpenjalna sponka za strešnike, bobroveč 14–16 mm, kronsko kritje, dobava samo v celih enotah embalaže, univerzalna naročniška koda: 900 *	3550	A	0,44




- B Dobava po naročilu
- R Redni čas dobave
- A Rok dobave po dogovoru

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.
*Cene označenih artiklov veljajo za celotni paket, artikel je možno narociti samo v celih paketih.

Posebne rezalne oblike

Uresničite svoje sanje.



Ravno pri objektih s spomeniško vrednostjo in posebnih gradbenih objektih je težko najti strešnik, ki se natančno prilega. Če tudi vi še niste našli svojega „sanjskega bobrova“, se obrnite na nas! Podjetje CREATON je specialist na trgu bobrovcev. Skupaj z vami bomo našli ustrezno rešitev. Ponujamo vam številne oblikovne, barvne in površinske možnosti, s katerimi lahko uresničite svoje sanje.

Raznolikost barv



Naš bobrovec ponuja široko barvno paletto visoko kvalitetnih glazur in engob. Naša „NOBLESSE“ kolekcija glaziranih strešnikov, je na razpolago v 60 različnih barvah in vam ponuja neomejene možnosti. Tudi naše engobe nudijo možnost za kreativne strehe.

Različne površine



Hrapava površina

Gladka površina

Krtačena površina

Različne površine strešnikov ustvarijo poseben izgled strehe. Bobrovec se na željo stranke različno površinsko obdeluje. Zaradi drugačne površine dobi streha poseben izgled. V zelo kratkem času dobi strešna kritina, ki je hrapava ali krtačena, naravno patino.

Možnosti za posebne vrste streh

Model	Profiliranje	Površina/barve
Okrogla oblika	Saški bobrovec	Vse engobirane
Segmentna oblika	Berlinski kulturni bobrovec	Vse barvne glazure „NOBLESSE“
Ravna oblika	Žlebasti bobrovec	naravno rdeča hrappa
Šestkotna oblika	Ročno barvan	naravno rdeča krtačena
Cerkvena oblika	Izbočena površina	lisasta engobirana
Gotska oblika		
Ovalna oblika	Valoviti bobrovec	

Posvetujte se z našimi lokalnimi svetovalci ali našo tehnično ekipo, kjer vam bodo z veseljem predstavili različne možnosti in z njimi povezano izbiro dodatkov.

„NOBLESSE®“

Ekskluzivna kolekcija glazur.

Januar

1 701	2 702	3 703	4 704	5 705

Maj

1 721	2 722	3 723	4 724	5 725

September

1 741	2 742	3 743	4 744	5 745

Februar

1 706	2 707	3 708	4 709	5 710

Junij

1 726	2 727	3 728	4 729	5 730

Oktober

1 746	2 747	3 748	4 749	5 750

Marec

1 711	2 712	3 713	4 714	5 715

Julij

1 731	2 732	3 733	4 734	5 735

November

1 751	2 752	3 753	4 754	5 755

April

1 716	2 717	3 718	4 719	5 720

Avgust

1 736	2 737	3 738	4 739	5 740

December

1 756	2 757	3 758	4 759	5 760

Tehnični podatki modelov – bobrovec

Skupina izdelkov	Model	pribl. – mere (širina/dolžina/debelina) cm	Dolžina pokrivanja mm	Širina pokrivanja mm	Mini paket (kos)	kg/kos pribl.		kos/m ²	kg/m ² pribl.	kos/evro paleta	Teža/euro palet	Širina pokrivanja, krajnik levo/desno mm	Krajnik pribl. kos/tekoči meter	Kapni strešnik pribl. kos/tekoči meter	Siemenski strešnik – enokapnica, pribl. kos/tekoči meter	Siemenski strešnik – kos/tekoči meter	Siemenski priključni zračnik pribl. kos/tekoči meter
„KLASSIK“	Okrogla oblika	18 x 38 x 1,4	145 - 165	180	8	2,0		36,0	73,8	480	985	Vrvična mera za bobroveč krajnik 3/4 105 mm 1 1/4 195 mm Krajnik za kronske kritje, 90 mm	3,3	5,5	5,5	5,5	5,5
	Okrogla oblika	20 x 40 x 1,4	155 - 175	200	8	2,3		30,3	69,7	480	1076	-	-	5,0	-	-	—
	Žlebasti bobroveč, okrogla oblika	18 x 38 x 1,4	145 - 165	180	8	1,70		33,6-38,3	57,1-65,1	348	653	-	-	5,55	-	5,55	5,55
„AMBIENTE“	Segmentna oblika	18 x 38 x 1,4	145 - 165	180	8	2,0		36,0	74,9	480	975	3/4 105 mm 1 1/4 195 mm	6,6	5,5	-	5,5	5,5
	Ravna oblika	18 x 38 x 1,4	145 - 165	180	8	2,0		36,0	74,9	480	975	3/4 105 mm 1 1/4 195 mm	6,6	5,5	-	5,5	5,5
	Šesterokotni rez	18 x 38 x 1,4	145 - 165	180	8	1,56		33,6-38,3	57,1-65,1	480	749	-	-	5,55	-	5,55	5,55
	Spomenički bobroveč	18 x 40 x 1,4	145 - 165	180	8	1,90		33,6-38,3	63,8-72,7	480	912	-	-	5,55	-	-	-
	Gotski rez	18 x 40 x 1,4	145 - 165	180	8	1,80		33,6-38,32	60,5-69	480	864	-	-	5,55	-	-	-
	Rez v oblikah košare	18 x 38 x 1,4	145 - 165	180	8	1,80		33,6-38,32	60,5-69	480	864	-	-	5,55	-	5,55	5,55
„PROFIL“	Bobroveč (raven rez z ostrim kotom)	20 x 40 x 1,4	145 - 170	200	8	2,24		29,4-34,5	65,8-77,3	480	1075	-	-	5	-	-	-
	Berlinski kulturni bobroveč, segmentna oblika	16 x 38 x 1,8	145 - 165	160	8	2,8		40,0	114,0	512	1413	-	-	-	-	-	—
	Saški bobroveč, 180 mm, ravna oblika	18 x 38 x 1,4	145 - 165	180	8	1,56		33,6 - 38,3	57,1 - 65,1	480	749	-	-	5,55	-	5,55	
	Saški bobroveč, 155 mm segmentna oblika	15,5 x 38 x 1,2	145 - 165	155	8	1,5		40,0	60,8	640	957	80 mm	3,3	-	-	-	—
	Saški bobroveč, 180 mm široka segmentna oblika	18 x 38 x 1,2	145 - 165	180	8	1,7		36,0	62,6	528	901	80 mm	3,3	-	-	-	—
	„PROFIL“ zarezni bobroveč segmentne oblike	20,5 x 40 x 2,1	270 - 290	180	6	2,20		18,5-20,5	40,7	324	713	180 mm	3,4	-	-	-	—
„ANTIK“	„PROFIL“ zarezni bobroveč ravne oblike	20,5 x 40 x 2,1	270 - 320	180	6	2,30		17,4-20,6	40	324	745	180 mm	3,4	-	-	-	—
	Ovalna oblika	18 x 38 x 1,8	145 - 165	180	8	3,4		36,0	123,8	336	905	-	-	5,5	-	5,5	5,5
„SAKRAL“	Ravna oblika, okrogli vogal	18 x 38 x 1,8	145 - 165	180	8	3,4		36,0	123,8	336	905	-	-	5,5	-	5,5	5,5
	Okrogla oblika	18 x 38 x 1,8	145 - 165	180	12	2,9		36,0	107,6	360	1051	-	-	5,5	-	5,5	5,5
„MANUFAKTUR“	Bobroveč za stolpe	14 x 28 x 1,4	95 - 115	140	8	1,3		68,0	88,4	640	819	-	-	-	-	-	—

Upoštevajte standarde in smernice posamezne države.




Tehnični podatki modelov – stiskani strešnik

Tip	Zunanja mera	Širina pokrivanja	Dolžina pokrivanja	kos/m ²	kg/m ² pribl.	kg/kos pribl.	Širina pokrivanja, narušč mm/poraba	Širina pokrivanja, dvovalovnik mm/poraba	Širina pokrivanja, polovička mm/poraba	Dolžina pokrivanja, enokapnica mm/poraba	Dolžina pokrivanja, FALZ mm/poraba	Kap, s podaljšanim kapom/brez podaljšanega kapa								
	Strešnik mm																			
Ponavljasti strešnik																				
„MAGNUM“																				
350 x 485	min. 295 sr. 296 najv. 297	min. 390 sr. 400 najv. 411	min. 8,2 sr. 8,5 najv. 8,7	43,3	5,1	255 2,5	245 2,5	283 2,5	220 2,5	396-405 3,4	290 3,4	380 435								
„BALANCE“																				
323 x 502	min. 274 sr. 275 najv. 277	min. 406 sr. 419 najv. 431	min. 8,4 sr. 8,7 najv. 9,0	40,0	4,6	265 2,4	260 2,4	282 2,4	202 2,4	400-431 3,6	290 3,6	390 445								
„TITANIA“																				
324 x 515	min. 259 sr. 261 najv. 263	min. 382 sr. 403 najv. 425	min. 9,0 sr. 9,5 najv. 10,1	49,4	5,2	235 2,5	250 2,5	250 2,5	- -	382-425 3,8	275 3,8	430 480								
„FUTURA“																				
300 x 482	min. 234 sr. 237 najv. 239	min. 360 sr. 374 najv. 388	min. 10,8 sr. 11,3 najv. 11,9	49,7	4,4	200 2,7	230 2,7	210 2,7	171 2,7	385-400 4,2	285 4,2	370 425								
„PREMION“																				
280 x 460	min. 220 sr. 224 najv. 228	min. 355 sr. 366 najv. 379	min. 11,6 sr. 12,2 najv. 12,8	43,9	3,6	201 2,7	215 2,7	204 2,7	163 2,7	363-373 4,5	275 4,5	360 405								
„VIVA“																				
268 x 403	min. 218 sr. 220 najv. 222	min. 342 sr. 350 najv. 355	min. 12,7 sr. 13,1 najv. 13,4	48,5	3,7	202 2,9	240 2,9	170 2,9	118 2,9	342-355 4,6	230 4,6	340 390								
„MZ3“																				
255 x 420	min. 203 sr. 205 najv. 207	min. 343 sr. 351 najv. 358	min. 13,5 sr. 13,9 najv. 14,4	51,4	3,7	160 2,9	200 2,9	169 2,9	- -	140-330 4,9	100-220 4,9	335 385								
„HARMONIE“																				
250 x 410	min. 196 sr. 198 najv. 201	min. 328 sr. 340 najv. 352	min. 14,2 sr. 14,9 najv. 15,6	47,7	3,2	114 2,9	170 2,9	138 2,9	98 2,9	330-350 5,1	255 5,1	350 390								
Reformni strešnik																				
„CANTUS“																				
262 x 450	min. 220 sr. 221 najv. 222	min. 342 sr. 361 najv. 379	min. 11,8 sr. 12,5 najv. 13,4	44,4	3,5	160 2,8	200 2,8	200 2,8	- -	342-379 4,5	4,5	360 410								
TERRA „OPTIMA“ ¹⁾																				
262 x 441	min. 219 sr. 220 najv. 221	min. 330 sr. 355 najv. 380	min. 11,9 sr. 12,8 najv. 13,8	43,5	3,4	150 2,8	185 2,8	195 2,8	110 2,8	330-380 4,5	230 4,5	360 410								

Tip	Zunanja mera	Širina pokrivanja	Dolžina pokrivanja	kos/m ²	kg/m ² pribl.	kg/kos pribl.	Širina pokrivanja, narušč mm/poraba	Širina pokrivanja, dvovalovnik mm/poraba	Širina pokrivanja, polovička mm/poraba	Dolžina pokrivanja, enokapnica mm/poraba	Dolžina pokrivanja, FALZ mm/poraba	Kap, s podaljšanim kapom/brez podaljšanega kapa								
	Strešnik mm																			
Gladički strešnik																				
„SIMPLA“																				
300 x 500	min. 260 sr. 262 najv. 264	min. 336 sr. 354 najv. 368	min. 10,4 sr. 10,9 najv. 11,4	49,9	4,8						260-264 3,8	262 3,8								
„DOMINO“																				
257 x 436	min. 224 sr. 225 najv. 226	min. 343 sr. 348 najv. 354	min. 12,4 sr. 12,7 najv. 13,1	53,3	4,2	168 2,9	201 2,9	186 2,9	111 2,9	343-354 4,5	275 4,5	365 400								
Zarezni strešnik/dvokoritni strešnik																				
„RAPIDO“																				
325 x 502	min. 277 sr. 278 najv. 280	min. 410 sr. 425 najv. 440	min. 8,1 sr. 8,4 najv. 8,8	42,8	5,1	210 2,4	255 2,4	230 2,4	135 2,4	415-450 3,6	280 3,6	420 470								
„RATIO“																				
265 x 445	min. 221 sr. 223 najv. 225	min. 357 sr. 368 najv. 380	min. 11,7 sr. 12,2 najv. 12,7	45,1	3,7	145 2,7	185 2,7	185 2,7	110 2,7	365-380 4,5	230 4,5	360 410								
„RUSTICO“																				
225 x 400	min. 197 sr. 199 najv. 201	min. 328 sr. 338 najv. 348	min. 14,3 sr. 14,9 najv. 15,5	44,7	3,0	145 3,0	180 3,0	- -	102 3,0	- -	255 5,0	325 355								
Vložkovani strešnik																				
„SINFONIE“																				
300 x 482	min. 228 sr. 230 najv. 232	min. 361 sr. 375 najv. 389	min. 10,9 sr. 11,5 najv. 12,2	58,6	5,1	200 2,7	228 2,7	200 2,7	187 2,7	390-405 4,4	275 4,4	350 420								
„MELODIE“																				
255 x 440	min. 208 sr. 209 najv. 210	min. 314 sr. 331 najv. 348	min. 13,7 sr. 14,5 najv. 15,3	46,4	3,3	130 3,0	170 3,0	173 3,0	- -	327-359 4,8	215 4,8	350 400								
Veliki pomočni strešnik																				
„MAXIMA“																				
333 x 403	min. 300 sr. 300 najv. 300	min. 310 sr. 330 najv. 350	min. 9,5 sr. 10,1 najv. 10,8	45,4	4,5	280 3,0	310 3,0	- -	150 3,0	310-350 3,3	230 3,3	335 385								


Zaščita pred vetrom

Na varnem pred vetrom s podjetjem CREATON.



Enokapna streha

Na sliki so prikazani različni deli enokapne strehe. Pri tej vrsti strehe je posebej velika veterna obremenitev na območju napušča in zaključka enokapnice.



Dvokapna streha

Na sliki so prikazani različni deli dvokapne strehe. Pri tej vrsti strehe je posebej velika veterna obremenitev na območju napušča.



Čopasta streha

Na sliki so prikazani različni deli čopaste strehe. Pri tej vrsti strehe je posebej velika veterna obremenitev na območju slemenova in grebena.

CREATON -vetrne sponke

Vpenjalna sponka

250 kosov/karton



Sponko vpete na spodnjo stran letve in jo z dolgim krakom pritrdite v stransko zarezo. Levi spodnji strešnik na tej sliki ni prikazan, vendar ga je treba predhodno položiti.



Sponka za zabijanje

250 kosov/karton



Sponko z žebljem zabijete v nosilno letve ter jo z U-krakom pritrdite v stransko zarezo.



Sponka za bobrovec

200 kosov/karton



Sponko obesite od zgoraj na spodnjo stran letve. T-krek od zgoraj na mestu drži strešnik.



Sponka za PROFIL bobrovec

200 kosov/karton



Sponko z žebljem zabijete v nosilno letev.



Univerzalna vetrna sponka



Univerzalna vetrna sponka za strešnik enokapnico, dobava le v celih enotah embalaže



„ESTRICHZIEGEL“ in terasni element „KERATO®“

Talne obloge iz naravne gline za notri in zunaj.

„CREAPUR“ - tradicionalne oblike 400 x 180 mm

Barvna koda 100	naravno rdeča	
-----------------	---------------	--

Opis izdelka	Naročniška koda	Pribl. poraba na m ² /t.m.	Cena na kos/enoto	Pribl. cena na m ² /t.m.
CREAPUR – OPEČNI ESTRIH 180 x 400 x 20 – naravno rdeča, 8 kosov v paketu	450 100 1000	13,9 kos	1,28	17,8
KERATOP – okrasna letev 300 x 90 x 14 – naravno rdeča	450 100 8006	3,3 kos	1,53	5,10
CREATON – notranje lepilo, vreča 5 kg, bazaltno siva	450 100 8001	0,7 kg „KERATOP“, 1,0 kg „CREAPUR“	15,50	3,10
CREATON – suho nasutje, vreča 50 l	450 100 8007	—	12,60	—
CREATON – odstranjevalec cementne koprene, posoda 1 l	450 100 8004	35 ml	9,20	0,32
CREATON – odstranjevalec cementne koprene, posoda 5 l	450 100 8005	35 ml	47,10	0,32
CREATON – zaščita pred madeži, posoda 1 l	450 100 8002	35 ml	38,80	1,36
CREATON – zaščita pred madeži, posoda 5 l	450 100 8003	35 ml	196,00	1,35
CREATON – odstranjevalec madežev, posoda 1 l	450 100 8008	50 ml na 8 l vode	9,20	—
CREATON – distančniki za OPEČNI ESTRIH (80 kosov/paket)	450 100 8009	16 kos	5,30	1,08

„KERATOP“ na voljo samo po naročilu nad 300 m², atraktivna barvna paleta.. Oblike (500 x 250 mm).

	Koda barve 258 antracitno siva		Koda barve 258 rumeno-rdeča
	Koda barve 256 starinsko bela		Koda barve 252 cotto-rjava
	Koda barve 257 terra-rdeča		Koda barve 253 cotto-bež



„KERATO“ pri novogradnjah in sanacijah zagotavlja številne prednosti – višina nadgradnje je samo 20 mm.

	Koda barve 254 skrilnato siva		Koda barve 252 cotto-rjava
	Koda barve 251 granitno siva		Koda barve 253 cotto-bež



Opis izdelka	Model	Pribl. poraba na m ² /t.m.	Cena na kos/enoto	Pribl. cena na m ² /t.m.
KERATO v paketu- element za teraso 400 x 400 x 20, 4 kos	1000	6,25 kos	9,80	61,25
Distančna komponenta 28–42 mm	8020	9 kos	3,30	29,70
Plošča za izravnavo tlaka D = 250 mm	8021	9 kos	2,30	20,70
Nastavek za fuge	8022	9 kos	0,95	8,55



Plošča za izravnavo tlaka D = 250 mm



Nastavek za fuge



Distančna komponenta 28–42 mm, nastavljiva višina

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.


Ponudba betonskih strešnikov



CREATON STREŠNIK

ROBUSTEN IN OKOLJU PRIJAZEN

Osnovne surovine: pesek, portlandski cement in voda. Odporen proti vremenskim razmeram in zmrzali, odporen proti UV-žarčenju, barvno obstojen, čvrst, z ultra trdo površinskim slojem. Negorljiv, vodotesen, zaradi lastne teže izjemno odporen proti nevihtam. Odporen proti UV-žarčenju.



 Odporen proti vlagi in zmrzali

 Odporen proti UV-žarčenju

 Negorljiv

 Okolju prijazen

HEIDELBERG

KLASIČNI BETONSKI STREŠNIK



S površino "Planar"



S površino "Duratop Pro"**



Cenik najdete
Na strani 112. - 115.

GÖTEBORG

VALOVITI BETONSKI STREŠNIK



S površino "Planar"



S površino "Duratop Pro"**



Cenik najdete
Na strani 120. - 123.



VERONA

MEDITERANSKI BETONSKI STREŠNIK

S površino "Planar"



S površino "Duratop Pro"**




Cenik najdete
Na strani 116. - 119.



S površino "Planar"



S površino "Duratop Pro"**



Cenik najdete
Na strani 124. - 127.



**"Duratop Pro" na voljo od aprila 2017.



HEIDELBERG

KLASIČNI BETONSKI STREŠNIK

Proizvodni obrat Olkusz
Minimalna poraba/m² 9,7 Kosov/m²
Kosi/minи škatla 40 Kos/škatla
Teža/paleta 180 kg

Strešnik	Naročniška koda:	Razpoložljivost	Enota za pakiranje	S površino "Planar"				S površino "Duratop Pro"**			
				R	R	R	R	R	R	R	R
Osnovni strešnik cena EUR/kos	801	1001	R	40 Kos/škatla	0,96	0,96	0,96	0,96	1,10	1,10	1,10
Cena v EUR/m ²	801		R	40 Kos/škatla	9,31	9,31	9,31	9,31	10,67	10,67	10,67

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos										
Strešnik polovička	801		R	40 Kos/škatla	1,50	1,50	1,50	1,50	1,70	1,70	1,70
Krajnik (3 kosi/m), površina prekrivanja 90 mm (brez skice)	801		R	15 Kos/škatla	3,30	3,30	3,30	3,30	3,70	3,70	3,70
Krajnik (3 kosi/m), površina prekrivanja 120 mm	801		R	15 Kos/škatla	4,00	4,00	4,00	4,00	4,40	4,40	4,40
Dvovalovnik (JUMBO) (3 kosi/m) (brez skice)			A	40 Kos/škatla	1,80	1,80	1,80	1,80	1,90	1,90	1,90
Zračnik, prezračevalni presek: 36 cm ²	801		R	12 Kos/škatla	5,30	5,30	5,30	5,30	5,80	5,80	5,80
Polputni strešnik	801		R	12 Kos/škatla	6,60	6,60	6,60	6,60	7,30	7,30	7,30
Polputni polovični strešnik	801		R	12 Kos/škatla	7,30	7,30	7,30	7,30	8,10	8,10	8,10
Polputni krajnik	801		R	6 Kos/škatla	12,50	12,50	12,50	12,50	13,80	13,80	13,80
Mansardni strešnik, garniran po meri	801		A	B	15,60	15,60	15,60	15,60	20,50	20,50	20,50
Mansardni strešnik polovička, garniran po meri	801		A	B	15,60	15,60	15,60	15,60	17,10	17,10	17,10
Prekrivanja mansardnega krajnika : 90 mm, garniran po meri (brez skice)	801		A	B	18,60	18,60	18,60	18,60	20,40	20,40	20,40
Prekrivanja mansardnega krajnika : 120 mm, garniran po meri (brez skice)	801		A	B	19,00	19,00	19,00	19,00	20,90	20,90	20,90


Ponudba slemenjakov in dodatkov												
Slemenjak (2,5 kos/m) za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG	UNI		R	40 Kos/škatla	4,60	4,60	4,60	4,60	5,00	5,00	5,00	
Začetna in zaključna slemenska plošča, za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG	UNI		R	B	6,60	6,60	6,60	6,60	7,30	7,30	7,30	
Začetna in zaključna slemenska plošča, aluminij, v barvah U14 in U13*	UNI		R	50 Kos/škatla	1,80							
Začetni slemenjak, okrogel, za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG	UNI		R	B	6,10	6,10	6,10	6,10	6,70	6,70	6,70	
Razdelilna kapa, 3-osna, za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG	UNI		R	B	11,70	11,70	11,70	11,70	12,80	12,80	12,80	
Razdelilna kapa, 4-osna, za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG (brez skice)	UNI		R	B	11,70	11,70	11,70	11,70	12,80	12,80	12,80	
Dolga slemenska sponka (naročilo je možno le s celotnim paketom), v barvah U13 in U14*	UNI		R	50 Kos/škatla	0,32							
Slemenski trak s prezračevalnim prerezom: 150 cm ² , 5 m/rola, širina:300 mm	UNI		R	4 Kos/škatla	55,40							

- B Dobava po naročilu
- R Redni čas dobave
- A Rok dobave po dogovoru

Na podlagi Splošnih nabavnih in prodajnih pogojev, navedenih na strani 133, je v ceno vključen tudi prevoz. Vse cene so v EUR brez DDV.

*klasično rdeča U16, opečno rdeča U17, temno rjava U14, temno siva U13

***Duratop Pro" na voljo od aprila 2017.





HEIDELBERG

KLASIČNI BETONSKI STREŠNIK

Proizvodni obrat Olkusz
Minimalna poraba/m² 9,7 Kosov/m²
Kosi/miniskatla 40 Kos/škatla
Teža/paleta 180 kg

Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov	Cena v EUR/kos	Model	Delovanje	Razpoložljivost	Enota za pakiranje	S površino "Planar"		S površino "Duratop Pro***"					
						Klasično rdeča	opečno rdeča	temno rjava	temno siva	Klasično rdeča	opečno rdeča	temno rjava	temno siva
		830	831	833	834	840	841	843	844				
				R	B								46,90
				R	B								44,90
				R	B								53,40
				R	B								26,90
				R	B								12,90
				R	B								22,70
				R	B								16,30
				R	B								27,80
				R	B								20,00
				R	B								15,90
				R	B								8,80
				R	B								9,50

Snegolovni sistemi in sistemi pohodnih rešetk, ponudba solarnih nosilcev	Cena v EUR/kos								
		801			R	8		29,10	
				R	6 Kos/škatla			23,00	
				R	B			25,10	
				R	B			35,90	
				R	B			16,60	
				R	6 Kos/škatla			30,10	
				R	4			31,50	
				R	6 Kos/škatla			31,50	
		801		R	50 Kos/škatla			0,70	

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke	Cena v EUR/kos								
		801			R	B		140,30	
				R	B			254,50	
				R	50 Kos/škatla			50,00	
				R	250 Kos/škatla			110,00	
				R	250 Kos/škatla			110,00	
				R	100 Kos/škatla			44,00	
				R	30 Kos/škatla			1,90	

- B Dobava po naročilu
- R Redni čas dobave
- A Rok dobave po dogovoru

Na podlagi Splošnih nabavnih in prodajnih pogojev, navedenih na strani 133, je v ceno vključen tudi prevoz. Vse cene so v EUR brez DDV.

*klasično rdeča U16, opečno rdeča U17, temno rjava U14, temno siva U13

***Duratop Pro" na voljo od aprila 2017.





VERONA

MEDITERANSKI BETONSKI STREŠNIK

Proizvodni obrat Olkusz
Minimalna poraba/m² 9,7 Kosov/m²
Kosi/miniskatla 40 Kos/škatla
Teža/paleta 188 kg

Strešnik	Naročniška koda:		Razpoložljivost	Enota za pakiranje	S površino "Planar"			S površino "Duratop Pro"**		
	Model	Delovanje			R	R	R	R	R	R
					klasično rdeča	temno rdeča	črna	klasično rdeča	temno rdeča	črna
Osnovni strešnik cena EUR/kos	800	1001	R	40 Kos/škatla	0,96	0,96	0,96	1,10	1,10	1,10
Cena v EUR/m ²	800		R	40 Kos/škatla	9,31	9,31	9,31	10,67	10,67	10,67

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos													
	2711	2731	2801	2811	2831	2832	R	15 Kos/škatla	3,30	3,30	3,30	3,70	3,70	3,70
Krajnik (3 kosi/m), površina prekrivanja 90 mm (brez skice)	800						R	15 Kos/škatla	3,30	3,30	3,30	3,70	3,70	3,70
Krajnik (3 kosi/m), površina prekrivanja 120 mm	800						R	15 Kos/škatla	4,00	4,00	4,00	4,40	4,40	4,40
Zračnik, prezračevalni prerez: 33 cm ²	800						R	12 Kos/škatla	5,30	5,30	5,30	5,80	5,80	5,80
Pultnik, garniran po meri	800						R	12 Kos/škatla	6,60	6,60	6,60	7,30	7,30	7,30
Pultnik krajnik, garniran po meri	800						R	6 Kos/škatla	12,50	12,50	12,50	13,80	13,80	13,80
Mansardni strešnik, garniran po meri	800						A	B	15,60	15,60	15,60	20,50	20,50	20,50
Površina prekrivanja mansardnega krajnika: 90 mm, garniran po meri	800						A	B	18,60	18,60	18,60	20,40	20,40	20,40
Površina prekrivanja mansardnega krajnika: 120 mm, velikost po meri (brez skice)	00						A	B	19,00	19,00	19,00	20,90	20,90	20,90

Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos													
	8100	8115	8112	8110	8120	8123	R	40 Kos/škatla	4,60	4,60	4,60	5,00	5,00	5,00
Slemenjak (2,5 kos/m), za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG	UNI						R	40 Kos/škatla	4,60	4,60	4,60	5,00	5,00	5,00
Začetna in zaključna slemenska plošča, za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG	UNI						R	B	6,60	6,60	6,60	7,30	7,30	7,30
Začetna in zaključna slemenska plošča, aluminij, v barvah U18*	UNI						R	50 Kos/škatla	1,80					
Začetni slemenjak, okrogel, za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG	UNI						R	B	6,10	6,10	6,10	6,70	6,70	6,70
Razdelilna kapa, 3-osna, za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG	UNI						R	B	11,70	11,70	11,70	12,80	12,80	12,80
Razdelilna kapa, 4-osna, za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG (brez skice)	UNI						R	B	11,70	11,70	11,70	12,80	12,80	12,80
Dolga slemenska sponka (naročilo je možno le s celotnim paketom)*	UNI						R	50 Kos/škatla	0,32					
Slemenski trak s prezračevalnim prerezom: 150 cm ² , 5 m/rola, širina:300 mm,	UNI						R	4 Kos/škatla	55,40					



Dobava po naročilu
Redni čas dobave
Rok dobave po dogovoru

Na podlagi Splošnih nabavnih in prodajnih pogojev, navedenih na strani 133, je v ceno vključen tudi prevoz. Vse cene so v EUR brez DDV.

*klasično rdeča U16, temno rdeča U18, črna U06

***Duratop Pro" na voljo od aprila 2017.



VERONA

MEDITERANSKI BETONSKI STREŠNIK

Proizvodni obrat Olkusz
Minimalna poraba/m² 9,7 Kosov/m²
Kosi/miniskatla 40 Kos/škatla
Teža/paleta 188 kg

Naročniška koda:	Razpoložljivost	Enota za pakiranje	S površino "Planar"			S površino "Duratop Pro"**		
			R	R	R	R	R	R
			Klasično rdeča	temno rdeča	črna	Klasično rdeča	temno rdeča	črna
			830	832	838	842	844	850

Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov

Cena v EUR/kos	Model	Delovanje	Razpoložljivost	Enota za pakiranje	830	832	838	842	844	850
Osnovni element in dolga prezračevalna cev, kompletna enota, Ø 100, z manšeto in gibljivim cevnim priključkom, strešni nagib: 20°- 50°, skupaj z dežno kapo, v barvah U16, U18* (brez skice)	800		R	B						46,90
Osnovni element in prehodna prezračevalna cev, kompletna enota, z gibljivim cevnim priključkom, ploščat, Ø 100, skupaj z dežno kapo, v barvah U16, U18* (brez skice)	800		R	B						44,90
Osnovni element in dolga prezračevalna cev, kompletna enota, Ø 125, strešni nagib: 15°- 45°, skupaj z dežno kapo, v barvah, U16, U18* (brez skice)	800		R	B						53,40
Osnovni element in prehodnik za anteno, kompletna enota, premer: 22 - 75 mm, strešni nagib: 20°- 50°, v barvah U16, U18* (brez skice)	800		R	B						26,90
Osnovni element za model VERONA priključljiv k prezračevalni cevi, za solarni prevod, prevod dimnih plinov in prevod za anteno, v barvah U16, U18*	UNI		R	B						12,90
Dolga prezračevalna cev, Ø 100, strešni nagib: 20°- 50°, skupaj z dežno kapo, v barvah U16, U18, in U06*	UNI		R	B						22,70
Ploščata prezračevalna cev, gladka, Ø 125, skupaj z dežno kapo, v barvah, U16, U18 in U06*	UNI		R	B						27,80
Plastični antenski prehod, naklonski kot strehe 20°- 50°, 1-delni, premer: 22 - 75 mm, v barvah U16, U18 in U06*	UNI		R	B						15,90
Gibljivi cevni priključek, Ø 100, univerzalna barvna koda za naročilo: 900	UNI		R	B						8,80
Gibljivi cevni priključek, Ø 125, univerzalna barvna koda za naročilo: 900	UNI		R	B						9,50

Snegolovni sistemi in sistemi pohodih rešetk, ponudba solarnih nosilcev

Cena v EUR/kos	Model	Delovanje	Razpoložljivost	Enota za pakiranje	830	832	838	842	844	850
Osnovni element z enonožnim nastopom nanj, potrebna je dodatna podpora letev	800		R	8						29,10
Osnovni element s kovinskimi priključnimi elementi h kratki in dolgi pohodni rešetki, potrebna je dodatna podpora letev (brez skice)	UNI		R	6 Kos/škatla						23,00
Kratka aluminijasta pohodna rešetka, 42 x 25 cm, z barvnim premazom, s pritrdilnimi vijaki iz legiranega jekla, v barvah U16, U18*.	UNI		R	B						25,10
Dolga aluminijasta pohodna rešetka, 88 x 25 cm, z barvnim premazom, s pritrdilnimi vijaki iz legiranega jekla, v barvah U16, U18*	UNI		R	B						35,90
Podaljšek k pohodni rešetki, h kratki in dolgi rešetki, ki se sestavljajo iz: 2 kosa, 24 cm dolge obešanke in povezovalnega jeklenega vzmetja za varno pritritev dveh pohodnih rešetk, ki sta položeni druga ob drugo.	UNI		R	B						16,60
Osnovni element s podpornim nosilcem k rešetki za snegolov, višina: 20 cm, potrebna je dodatna podpora letev	UNI		R	6 Kos/škatla						30,10
Rešetka za snegolov, dolžina: 3 m, z vtično povezavo, višina: 20 cm, v barvah: U16, U18*, s podpornim elementom (brez skice)	UNI		R	4						31,50
Osnovni element s podpornim nosilcem k lesenu drogu, premer: 140 mm, potrebna je dodatna podpora letev	UNI		R	6 Kos/škatla						31,50
Snegolov, v barvah U16, U18* (brez skice)	800		R	50 Kos/škatla						0,70

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke

Cena v EUR/kos	Model	Delovanje	Razpoložljivost	Enota za pakiranje	830	832	838	842	844	850
Strešno izhodno in osvetlitveno okno 45 x 55 cm, antracit, nastavljava smer odpiranja (rdečo/črna)	800		R	B						140,30
Toplotno izolirano strešno izhodno in osvetlitveno okno 55 x 78 cm (standard ENEV), z integriranim priključnim elementom in vgrajenim okvirjem 48. Sponka iz legiranega jekla k razrezanemu strešniku: 13-17 mm, naročanje samo v kompletu	UNI		R	B						254,50
Sponka iz legiranega jekla k razrezanemu strešniku: 13-17 mm, naročanje samo v kompletu, univerzalna barvna koda za naročilo: 900 (brez skice)*	UNI		R	50 Kos/škatla						50,00
Vetna sponka obešanka iz legiranega jekla k letvanju 40/60, za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG. Naročanje je možno samo v kompletnem pakiranju *	UNI		R	250 Kos/škatla						110,00
Vetna sponka obešanka iz legiranega jekla k letvanju 30/50, za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG. Naročanje je možno samo v kompletnem pakiranju *	UNI		R	250 Kos/škatla						110,00
Cink-alu vetna sponka obešanka h kakovosti koli letvanju, za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG. Naročanje je možno samo v kompletnem pakiranju *	UNI		R	100 Kos/škatla						44,00
Element za odzračevanje žleba v obliki glavnika, dobava v rdeči/črni barvi 5 m	UNI		R	30 Kos/škatla						1,90

- B Dobava po naročilu
- R Redni čas dobave
- A Rok dobave po dogovoru

Na podlagi Splošnih nabavnih in prodajnih pogojev, navedenih na strani 133, je v ceno vključen tudi prevoz. Vse cene so v EUR brez DDV.

*klasično rdeča U16, temno rdeča U18, črna U06

***Duratop Pro" na voljo od aprila 2017.



GÖTEBORG

VALOVITI BETONSKI STREŠNIK

Proizvodni obrat	Olkusz
Minimalna poraba/m ²	9,7 Kosov/m ²
Kosi/miniskatla	40 Kos/škatla
Teža/paleta	192 kg

Strešnik	Naročniška koda:	Model	Delovanje	Razpoložljivost	Enota za pakiranje	S površino "Planar"	S površino "Duratop Pro"**								
						R	R	R	R	R	R	R	R		
Osnovni strešnik cena EUR/kos	802	1001			40 Kos/škatla	830	832	833	834	839	840	844	849	844	850
Cena v EUR/m ²	802			R	40 Kos/škatla	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos														
	Strešnik polovička (brez skice)	802			R	40 Kos/škatla	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,70	1,70	1,70	1,70
	Krajnik (3 kosi/m), površina prekrivanja 90 mm (brez skice)	802			R	15 Kos/škatla	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,70	3,70	3,70	3,70
	Krajnik (3 kosi/m), površina prekrivanja 120 mm	802			R	15 Kos/škatla	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,40	4,40	4,40	4,40
	Zračnik, prezračevalni prerez: 36 cm ²	802			R	12 Kos/škatla	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,80	5,80	5,80	5,80
	Polputni strešnik	802			R	12 Kos/škatla	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	7,30	7,30	7,30	7,30
	Polputni polovični strešnik	802			R	12 Kos/škatla	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	8,10	8,10	8,10	8,10
	Polputni krajnik	802			A	B	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	20,50	20,50	20,50	20,50
	Mansardni strešnik, garniran po meri	802			A	B	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	20,50	20,50	20,50	20,50
	Mansardni strešnik polovička, garniran po meri	802			A	B	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	17,10	17,10	17,10	17,10
	Prekrivanja mansardnega krajnika : 90 mm, garniran po meri (brez skice)	802			A	B	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	20,40	20,40	20,40	20,40
	Prekrivanja mansardnega krajnika : 120 mm, garniran po meri (brez skice)	802			A	B	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	20,90	20,90	20,90	20,90

Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos																			
	Slemenjak (2,5 kos/m), za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG	UNI			R	40 Kos/škatla	4,60					5,00								
	Začetna in zaključna slemenska plošča, za modele VERONA, HEIDELBERG in GÖTEBORG	UNI			R	B	6,60					7,30								
	Začetna in zaključna slemenska plošča, aluminij, v barvah U13*	UNI			R	50 Kos/škatla	1,80													
	Začetni slemenjak, okrogel, za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG	UNI			R	B	6,10					6,70								
	Razdelilna kapa, 3-osna, za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG	UNI			R	B	11,70					12,80								
	Razdelilna kapa, 4-osna, za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG (brez skice)	UNI			R	B	11,70					12,80								
	Dolga slemenska sponka (naročilo je možno le s celotnim paketom), v barvah U13*	UNI			R	50 Kos/škatla	0,32													
	Slemenski trak s prezračevalnim prerezom: 150 cm ² , 5 m/zvitek, širina:300 mm, v barvah U06, U13* (brez skice)	UNI			R	4 Kos/škatla	55,40													



Na podlagi Splošnih nabavnih in prodajnih pogojev, navedenih na strani 133, je v ceno vključen tudi prevoz. Vse cene so v EUR brez DDV.

- B Dobava po naročilu
- R Redni čas dobave
- A Rok dobave po dogovoru

*klasično rdeča U16, temno siva U13, črna U06

**"Duratop Pro" na voljo od aprila 2017.



GÖTEBORG

VALOVITI BETONSKI STREŠNIK

Proizvodni obrat Olkusz
Minimalna poraba/m² 9,7 Kosov/m²
Kosi/miniskatla 40 Kos/škatla
Teža/paleta 192 kg

Naročniška koda:			Razpoložljivost	Enota za pakiranje	S površino "Planar"					S površino "Duratop Pro"**						
					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Klasično rdeča	temno rdeča	temno rjava	temno siva	črna	Klasično rdeča	temno rdeča	temno rjava	temno siva	črna							
830	832	833	834	839	840	844	849	844	850							
Osnovni element in dolga prezačevalna cev, kompletna enota, DN 100, z manšeto in gibljivim cevnim priključkom, strešni nagib: 20°- 50°, skupaj z dežno kapo, v barvah U16 in U13* (brez skice)	802			R	B											
Osnovni element in prehodna prezačevalna cev, kompletna enota, z gibljivim cevnim priključkom, ploščat, DN 100, skupaj z dežno kapo, v barvah U16 in U13* (brez skice)	802			R	B											
Osnovni element in dolga prezačevalna cev, kompletna enota, DN 125, strešni nagib: 15°- 45°, skupaj z dežno kapo, v barvah, U16 in U13* (brez skice)	802			R	B											
Osnovni element in prehodnik za anteno, kompletna enota, premer: 22 - 75 mm, strešni nagib: 20°- 50°, v barvah U16 in U13* (brez skice)	802			R	B											
Osnovni element za model GÖTEBORG priključiv k prezačevalni cevi, za solarni prevod, prevod dimnih plinov in prevod za anteno, v barvah U16 in U13*	UNI			R	B											
Dolga prezačevalna cev, prevodna enota, DN 100, strešni nagib: 20°- 50°, skupaj z dežno kapo, v barvah U16, U13 in U06*	UNI			R	B											
Ploščata prezačevalna cev, prevodna enota, gladka, DN 100, skupaj z dežno kapo, v barvah, U16 in U06*	UNI			R	B											
Dolga prezačevalna cev, prevodna enota, DN 125, strešni nagib: 15°- 45°, z dežno kapo, v barvah U16, U13 in U06*	UNI			R	B											
Enota za prevod antene, strešni nagib: 20°- 50°, 1-delna, premer: 22 - 75 mm, v barvah U16, U13 in U06*	UNI			R	B											
Solarna prevodna enota, z -manšeto, za prevod vodov in kablov v premeru 10 - 70 mm, v barvah U16 in U13*	UNI			R	B											
Gibljivi cevni priključek, Ø 100, univerzalna barvna koda za naročilo: 900	UNI			R	B											
Gibljivi cevni priključek, Ø 125, univerzalna barvna koda za naročilo: 900	UNI			R	B											

Snegolovni sistemi in sistemi pohodnih rešetk, ponudba solarnih nosilcev		Cena v EUR/kos
4810	4830	4820
Osnovni element z enonožnim nastopom nanj, potrebnja je dodatna podpora letev	802	R 8 29,10
Osnovni element s kovinski priključnimi elementi h kratki in dolgi pohodni rešetki, potrebnja je dodatna podpora letev (brez skice)	UNI	R 6 Kos/škatla 23,00
Kratka aluminijasta pohodna rešetka, 42 x 25 cm, z barvnim premazom, s pritrdilnimi vijaki iz legiranega jekla, v barvah U16 in U13*.	UNI	R B 25,10
Dolga aluminijasta pohodna rešetka, 88 x 25 cm, z barvnim premazom, s pritrdilnimi vijaki iz legiranega jekla, v barvah U16 in U13*	UNI	R B 35,90
Podaljšek k pohodni rešetki, h kratki in dolgi rešetki, ki je sestavljen iz: 2 kosa, 24 cm dolge obešanke in povezovalnega jeklenega vzmeta za varno pritritev dveh pohodnih rešetk, ki sta položeni druga ob drugo. Univerzalna barvna koda za naročilo: 900 (brez skice)	UNI	R B 16,60
Osnovni element s podpornim nosilcem k rešetki za snegolov, višina: 20 cm, potrebnja je dodatna podpora letev	UNI	R 6 Kos/škatla 30,10
Rešetka za snegolov, dolžina: 3 m, z vtično povezavo, višina: 20 cm, v barvah: U16 in U13*, s podpornim elementom (brez skice)	UNI	R 4 31,50
Snegolov, v barvah U16 in U13* (brez skice)	802	R 100 Kos/škatla 0,70

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke		Cena v EUR/kos
3604	3605	3606
1402	3950	3951
Strešno izhodno in osvetlitveno okno 45 x 55 cm, antracit, nastavljiva smer odpiranja (rdeča/črna)	802	R B 140,30
Toplotno izolirano strešno izhodno in osvetlitveno okno 55 x 78 cm (standard ENEV), z integriranim priključnim elementom in vgrajenim okvirjem 48. Sponka iz legiranega jekla k razrezanemu strešniku: 13-17 mm, naročanje samo v kompletu	UNI	R B 254,50
Sponka iz legiranega jekla k razrezanemu strešniku: 13-17 mm, naročanje samo v kompletu, univerzalna barvna koda za naročilo: 900 (brez skice) *	UNI	R 50 Kos/škatla 50,00
Vetrna sponka obešanka iz legiranega jekla k letvanju 40/60, za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG. Naročanje je možno samo v kompletrem pakiranju *	UNI	R 250 Kos/škatla 110,00
Vetrna sponka obešanka iz legiranega jekla k letvanju 30/50, za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG. Naročanje je možno samo v kompletrem pakiranju *	UNI	R 250 Kos/škatla 110,00
Cink-alu vetrna sponka obešanka h kakšnemu koli letvanju, za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG. Naročanje je možno v kompletrem pakiranju *	UNI	R 100 Kos/škatla 44,00
Element za odzračevanje žleba v obliki glavnika, dobava v rdeči/črni barvi 5 m	UNI	R 30 Kos/škatla 1,90

B	Dobava po naročilu
R	Redni čas dobave
A	Rok dobave po dogovoru

Na podlagi Splošnih nabavnih in prodajnih pogojev, navedenih na strani 133, je v ceno vključen tudi prevoz. Vse cene so v EUR brez DDV.

*klasično rdeča U16, temno siva U13, črna U06



**"Duratop Pro" na voljo od aprila 2017.



KAPSTADT

GLADEK BETONSKI STREŠNIK

Proizvodni obrat	Olkusz
Minimalna poraba/m ²	9,8 Kosov/m ²
Kosi/miniskatla	40 Kos/škatla
Teža/paleta	164,5 kg

Strešnik	Naročniška koda:	Razpoložljivost	Enota za pakiranje	S površino "Planar"			S površino "Duratop Pro"**				
				R	R	R	R	R	R		
	Model	Delovanje		830	834	839	840	844	850		
Osnovni strešnik cena EUR/kos	803	1001	R	40 Kos/škatla	1,03	1,03	1,03	1,14	1,14	1,14	
Cena v EUR/m ²	803		R	40 Kos/škatla	10,09	10,09	10,09	11,17	11,17	11,17	
Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos										
 1831	Strešnik polovička (brez skice)	803		R	40 Kos/škatla	1,90	1,90	1,90	2,10	2,10	2,10
 1401	Krajnik (3 kosi/m), površina prekrivanja 90 mm (brez skice)	803		R	15 Kos/škatla	5,40	5,40	5,40	5,90	5,90	5,90
 2701	Krajnik (3 kosi/m), površina prekrivanja 120 mm	803		R	15 Kos/škatla	6,40	6,40	6,40	7,00	7,00	7,00
 2711	Krajnik polovični (3 kosi/m), površina prekrivanja 90 mm (brez skice)	803		R	15 Kos/škatla	5,40	5,40	5,40	5,90	5,90	5,90
 2731	Krajnik polovični (3 kosi/m), površina prekrivanja 120 mm (brez skice)	803		R	15 Kos/škatla	6,40	6,40	6,40	7,00	7,00	7,00
Zračnik, prezračevalni prerez 30 cm ²	803		R	12 Kos/škatla	8,40	8,40	8,40	9,30	9,30	9,30	
Polputni strešnik	803		R	12 Kos/škatla	6,60	6,60	6,60	7,20	7,20	7,20	
Polputni polovični strešnik	803		R	12 Kos/škatla	7,30	7,30	7,30	8,00	8,00	8,00	
Polputni krajnik	803		R	6 Kos/škatla	12,50	12,50	12,50	13,80	13,80	13,80	
Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos										
 8200	Slemenjak (2,3 kos/m)	UNI		R	40 Kos/škatla	5,60	5,60	5,60	6,20	6,20	6,20
 8219	Začetna in zaključna slemenjska plošča, za modele KAPSTADT	803		R	B	6,10	6,10	6,10	6,70	6,70	6,70
 8223	Slemenjska sponka k modelu KAPSTADT, ki je sestavljen iz vetrne sponke, tesnilnega traku in vijaka. Naročanje je možno samo v kompletnem pakiranju, univerzalna barvna koda za naročilo: 900 *	803		R	50 Kos/škatla	1,60					
	Slemenjski trak s prezračevalnim prerezom: 150 cm ² , 5 m/zvitek, širina:300 mm, U06 in U13*	UNI		R	4 Kos/škatla	55,40					

B	Dobava po naročilu
R	Redni čas dobave
A	Rok dobave po dogоворu

Na podlagi Splošnih nabavnih in prodajnih pogojev, navedenih na strani 133, je v ceno vključen tudi prevoz. Vse cene so v EUR brez DDV.

*rdeča U18, temno rjava U13, črna U06

**"Duratop Pro" na voljo od aprila 2017.



KAPSTADT

GLADEK BETONSKI STREŠNIK

Proizvodni obrat	Olkusz
Minimalna poraba/m ²	9,8 Kosov/m ²
Kosi/miniskatla	40 Kos/škatla
Teža/paleta	164,5 kg

Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov	Cena v EUR/kos	Model	Delovanje	Razpoložljivost	Enota za pakiranje	S površino "Planar"			S površino "Duratop Pro"**		
						R	R	R	R	R	R
						klasično rdeča	temno siva	črna	klasično rdeča	temno siva	črna
3080	3081	3081	Osnovni element in dolga prezračevalna cev, kompletna enota, DN 100, z manšeto in gibljivim cevnim priključkom, strešni nagib: 20°- 50°, skupaj z dežno kapo, v barvah U18, U13 in U06* (brez skice)		R	B				46,90	
3083	3084	3084	Osnovni element in prehodna prezračevalna cev, kompletna enota, z gibljivim cevnim priključkom, ploščat, DN 100, skupaj z dežno kapo, v barvah U18, U13 in U06* (brez skice)		R	B				44,90	
3043	3044	3044	Osnovni element in dolga prezračevalna cev, kompletna enota, DN 125, strešni nagib: 15°- 45°, skupaj z dežno kapo, v barvah U18, U13 in U06* (brez skice)		R	B				53,40	
			Osnovni element in prehodnik za anteno, kompletna enota, premer: 22 - 75 mm, strešni nagib: 20°- 50°, v barvah U18, U13 in U06*		R	B				26,90	
			Osnovni element za model HEIDELBERG priključiv k prezračevalni cevi, za solarni prevod, prevod dimnih plinov in prevod za anteno, v barvah U18, U13 in U06*		R	B				12,90	
			Dolga prezračevalna cev, prevodna enota, DN 100, strešni nagib: 20°- 50°, skupaj z dežno kapo, v barvah U18, U13 in U06*		R	B				22,70	
			Ploščata prezračevalna cev, prevodna enota, gladka, DN 100, skupaj z dežno kapo, v barvah U18, U13, U15 in U06*		R	B				16,30	
			Dolga prezračevalna cev, prevodna enota, DN 125, strešni nagib: 15°- 45°, z dežno kapo, v barvah U18, U13 in U06*		R	B				27,80	
			Enota za prevod antene, strešni nagib: 20°- 50°, 1-delna, premer: 22 - 75 mm, v barvah U18, U13 in U06*		R	B				15,90	
			Giblji cevni priključek, Ø 100, univerzalna barvna koda za naročilo: 900	UNI		R	B			8,80	
			Giblji cevni priključek, Ø 125, univerzalna barvna koda za naročilo: 900	UNI		R	B			9,50	

Snegolovni sistemi in sistemi pohodnih rešetk, ponudba solarnih nosilcev	Cena v EUR/kos										
		803			R	8	29,10	29,10	29,10	29,10	29,10
		UNI			R	6 Kos/škatla	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
4810	4830	Osnovni element z enonožnim nastopom nanj, potrebna je dodatna podpora letev			R	B					
		Osnovni element s kovinskim priključnimi elementi h kratki in dolgi pohodni rešetki, potrebna je dodatna podpora letev (brez skice)			R	B					
		Kratka aluminijasta pohodna rešetka, 42 x 25 cm, z barvnim premazom, s pritrdilnimi vijaki iz legiranega jekla, v barvah U18, U13*			R	B					
		Dolga aluminijasta pohodna rešetka, 88 x 25 cm, z barvnim premazom, s pritrdilnimi vijaki iz legiranega jekla, v barvah U18, U13*			R	B					
		Podaljšek k pohodni rešetki, h kratki in dolgi rešetki, ki je sestavljen iz: 2 kosa, 24 cm dolge obešanke in povezovalnega jeklenega vzmeta za varno pritrditve dveh pohodnih rešetk, ki sta položeni druga ob drugo. Univerzalna barvna koda za naročilo: 900 (brez skice)			R	B					
		Osnovni element s podpornim nosilcem k rešetki za snegolov, višina: 20 cm, potrebna je dodatna podpora letev			R	6 Kos/škatla	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10
		Rešetka za snegolov, dolžina: 3 m, z vtično povezavo, višina: 20 cm, v barvah: U18 in U13*, s podpornim elementom (brez skice)			R	4					
		Snegolov, v barvah U18 in U13* (brez skice)	803		R	100 Kos/škatla					

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke	Cena v EUR/kos										
		803			R	B					
		UNI			R	B					
3607	1402	Strešno izhodno in osvetlitveno okno 45 x 55 cm, antracit, nastavljiva smer odpiranja (rdeča/črna)			R	B					
		Toplotno izolirano strešno izhodno in osvetlitveno okno 55 x 78 cm (standard ENEV), z integriranim priključnim elementom in vgrajenim okvirjem			R	B					
		Cink-alu nevihlita sponka obešanka h kakršnemu kol letvanju, za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG Naročanje je možno samo v kompletнем pakiranju, univerzalna barvna koda za naročilo: 900			R	100 Kos/škatla					
		Element za odzračevanje žleba v obliki glavnika, dobava v rdeči/črni barvi, 5m	UNI		R	30 Kos/škatla					

B Dobava po naročilu
R Redni čas dobave
A Rok dobave po dogovoru

Na podlagi Splošnih nabavnih in prodajnih pogojev, navedenih na strani 133, je v ceno vključen tudi prevoz. Vse cene so v EUR brez DDV.

*rdeča U18, temno rjava U13, črna U06

***Duratop Pro" na voljo od aprila 2017.

Sekundarne kritine

„UNO“, „DUO“, „TRIO“ in „QUATTRO“ – gospodarna rešitev za varno sekundarno kritino.

„UNO“ do strešnega nagiba 14°
Področja uporabe
<ul style="list-style-type: none"> zračne strešne konstrukcije difuzijsko odprte strešne konstrukcije konstrukcije z zahtevo po vnetri nepropustnosti

69,00 €/rolo

(0,92 €/m²) 120g/m²

„UNO“ naročniška koda: 710 900 1000

Mere/pakiranje

širina	dolžina	m ² /rolo	kg/rola	rol/pal.
1,5 Meter	50 Meter	75 m ²	8 kg	30 kos

Tehnični podatki v skladu s standardom EN 13859-1

dolžina	50 m (± 0,015 m)
širina	1,5 m (± 0,015 m)
Ravnost	prestala
Površinske mere	120 g/m ²
Požarna odpornost	razred E
Odpornost proti vdoru vode	W1
Prepustnost pare sd	0,02 Meter
Natezna trdnost (po umetnem staranju)	Dolžina 230N/50mm Širina 230N/50mm
Dilatacija (po umetnem staranju)	Dolžina 50 % Širina 70 %
Odpornost proti trganju (odprtina za žebelj)	Dolžina 80N/200mm Širina 90N/200mm
Natančnost	2 %
Temperaturna odpornost	-20°C do +80°C

„DUO“ do strešnega nagiba 12°
Področja uporabe
<ul style="list-style-type: none"> zračne strešne konstrukcije difuzijsko odprte strešne konstrukcije konstrukcije z zahtevo po vnetri nepropustnosti

92,00 €/rolo

(1,22 €/m²) 150g/m²

Naročniška koda „DUO“: 720 900 1000

Mere/pakiranje

širina	dolžina	m ² /rolo	kg/rola	rol/pal.
1,5 Meter	50 Meter	75 m ²	9,5 kg	30 kos

Tehnični podatki v skladu s standardom EN 13859-1

dolžina	50 m (± 0,015 m)
širina	1,5 m (± 0,015 m)
Ravnost	prestala
Površinske mere	150 g/m ²
Požarna odpornost	razred E
Odpornost proti vdoru vode	W1
Prepustnost pare sd	0,02 Meter
Natezna trdnost (po umetnem staranju)	Dolžina 290N/50mm Širina 205N/50mm
Dilatacija (po umetnem staranju)	Dolžina 45 % Širina 80 %
Odpornost proti trganju (odprtina za žebelj)	Dolžina 150N/200mm Širina 180N/200mm
Natančnost	2 %
Temperaturna odpornost	-20°C do +80°C

„TRIO“ do strešnega nagiba 10°
Področja uporabe
<ul style="list-style-type: none"> difuzijsko odprte in zračne strešne konstrukcije z zelo položnimi strešnimi nagibi. za visoke oz. nadpovprečne zahteve, ki lahko izhajajo iz geografskega položaja, oblike, zgradbe itd.

176,00 €/rolo

(2,35 €/m²) 210g/m²

„TRIO“ naročniška koda: 740 900 1000

Mere/pakiranje

širina	dolžina	m ² /rolo	kg/rola	rol/pal.
1,5 Meter	50 Meter	75 m ²	16,1 kg	20 kos

Tehnični podatki v skladu s standardom EN 13859-1

dolžina	50 m (± 0,015 m)
širina	1,5 m (± 0,015 m)
Ravnost	prestala
Površinske mere	210 g/m ²
Požarna odpornost	razred E
Odpornost proti vdoru vode	W1
Prepustnost pare sd	0,03 Meter
Natezna trdnost (po umetnem staranju)	Dolžina 490N/50mm Širina 460N/50mm
Dilatacija (po umetnem staranju)	Dolžina 45 % Širina 70 %
Odpornost proti trganju (odprtina za žebelj)	Dolžina 500N/200mm Širina 450N/200mm
Natančnost	2 %
Temperaturna odpornost	-20°C do +90°C

„QUATTRO“ do strešnega nagiba 7°
Področja uporabe
<ul style="list-style-type: none"> difuzijsko odprte strešne konstrukcije z zelo položnimi nagibi. v kombinaciji s CREATONovimi dodatnimi elementi na ustrezen način do vodo nepropustne podstrehe.

206,00 €/rolo

(5,50 €/m²) 350g/m²

Naročniška koda QUATTRO: 750 900 1000

Mere/pakiranje

širina	dolžina	m ² /rolo	kg/rola	rol/pal.
1,5 Meter	25 Meter	37,5 m ²	14,5 kg	20 kos

Tehnični podatki v skladu s standardom EN 13859-1

dolžina	25 m (± 0,015 m)
širina	1,5 m (± 0,015 m)
Ravnost	prestala
Površinske mere	350 g/m ²
Požarna odpornost	razred E
Odpornost proti vdoru vode	W1
Prepustnost pare sd	0,25 Meter
Natezna trdnost (po umetnem staranju)	Dolžina 800N/50mm Širina 500N/50mm
Dilatacija (po umetnem staranju)	Dolžina 60 % Širina 80 %
Odpornost proti trganju (odprtina za žebelj)	Dolžina 400N/200mm Širina 440N/200mm
Natančnost	2 %
Temperaturna odpornost	-20°C do +120°C

Sekundarne kritine

„UNO“, „DUO“, „TRIO“ in „QUATTRO“ – gospodarna rešitev za varno sekundarno kritino.

Pribor, sekundarne kritine

	Samolepilni trak za zvare NKS 25 m/valj (samolepilni trak za prečne spoje pri „DUO“/„TRIO“ in priključkih)	Naročniška koda 760 900 8030
	Specialno lepilo SKL 19 m lepljenja/kartušo (lepilo za tir „TRIO“ in priključke)	Naročniška koda 760 900 8031
	Trak za tesnjenje NDB 10 m/valj (trak za tesnjenje pod kontra letvami)	Naročniška koda 760 900 8032
	16,70 €/rolo	
	Tesnilna masa NDM 1000 ml/steklenico (pribl. 1 l na 200 m ²)	Naročniška koda 760 900 8033
	16,20 €/1000 ml/steklenico	
	Priključni trak sekundarne kritine UAB 5 m/rolo (za priključke sekundarne kritine na dvignjene gradbene elemente)	Naročniška koda 760 900 8041
	30,10 €/rolo	
	Sekundarna kritina, trak za tesnjenje NDB PE 30 m/rolo (trak za tesnjenje pod kontra letvami)	Naročniška koda 760 900 8040
	12,00 €/rolo	
	Varilno sredstvo QSM 1,25 l/pločevinko (pribl. 50 t.m. kontra letve)	Naročniška koda 760 900 8034
	29,20 €/kos	
	Posoda in čopič za hladno varjenje QSM	Naročniška koda 760 900 8035
	21,10 €/kos	
	Varilnik na vroči zrak za „QUATTRO“	Naročniška koda 760 900 8036
	195,00 €/kos	
	KKS - povezovalni trak za kontra letve za podstrehe narejene s QUATTRO, 30 cm širine (20 m/rola/3 role/škatla/54 škatel/paleta)	Naročniška koda 760 900 8042
	9,10 €/kos (20m/rolo)	
	NOVO - pripravljeni zunanji kotniki za „QUATTRO“, barva: UNI, razred standard	Naročniška koda 7609008039
	38,60 €/rolo	

Sekundarne kritine elementi

	UNO	DUO	TRIO	QUATTRO
Samolepilni trak za zvare NKS	X	X		
Specialno lepilo SKL	X	X	X	X
Trak za tesnjenje NDB	X	X	X	X
Tesnilna masa NDM	X	X	X	
Priključni trak sekundarne kritine UAB	X	X	X	
Sekundarna kritina, trak za tesnjenje NDB	X	X	X	
Posoda in čopič za hladno varjenje QSM				X
Varilnik na vroči zrak				X
KKS - povezovalni trak za kontra letve				X
Pripravljeni zunanji kotniki				X

Cene vključujejo stroške prevoza v skladu z dobavnimi pogoji na strani 133.

Sekundarne kritine in glineni strešniki CREATON – gospodarno sodelovanje stroškovne prednosti in sistemskie varnosti

Primerjava, kakšna podstrešna konstrukcija je primernejša za posamezen nagib strehe, se izplača. Strešne folije CREATON tudi pri položnih strehah zagotavljajo visoko varnost brez dragih sekundarnih struktur. V preglednici modelov lahko za vsak model CREATON preverite, s kakšnimi nagibi lahko uporabite posamezne sekundarne kritine. Premišljena tehnika izdelave strešnikov CREATON in visokokakovostne sekundarne kritine CREATON se tako z vidika gradnje in dolgoletne uporabe izplača, in sicer glede stroškov, funkcionalnosti in življenske dobe.

CREATON izbira glinenih strešnikov	Sekundarno napenianie „UNO“	Sekundarno kritje „DUO“	Sekundarna kritina „TRIO“	Sekundarna kritina „QUATTRO“*
„MAGNUM“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„BALANCE“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„TITANIA“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„FUTURA“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„PREMION“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„VIVA“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„MZ3“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„HARMONIE“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„OPTIMA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„CANTUS“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„SIMPLA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„DOMINO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RAPIDO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RATIO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RUSTICO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„SINFONIE“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„MELODIE“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„MAXIMA“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„HERZZIEGEL“	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °
BOBROVEC	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °
ZAREZNI BOBROVEC	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °

CREATON izbira betonski strešnik	Sekundarno napenjanie „UNO“	Sekundarno kritje „DUO“	Sekundarna kritina „TRIO“	Sekundarna kritina „QUATTRO“*
„HEIDELBERG“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„GÖTEBORG“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„VERONA“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„KAPSTADT“	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °

* Pri prekrivanju strehe z naklonom do 7° upoštevajte navodila proizvajalca CREATON.

** Velja samo za vezno kritino, vrstna kritina na voljo na povpraševanje pri CREATON-u.

Napotek: To so podatki proizvajalca posameznih izdelkov. Vrednosti za najmanjši naklon strehe, ki so navedene v tabeli, lahko odstopajo od ustreznih standardov. Končnega uporabnika je treba na to opozoriti. V skladu z zahtevami nemške zveze krovcev ZVDH lahko trakove CREATON uporabite za vsa področja sekundarnega napenjanja (»UNO«), lepljenega sekundarnega prekrivanja (»DUO«), sekundarne kritine, ki je odporna na dež (»TRIO«), in vodooodporne sekundarne kritine (»QUATTRO«).

Splošni prodajni in dobavni pogoji



1. Ta cenik se uporablja za vsa naročila od 1.JANUARJA, 2017 dalje. Po objavi tega cenika se prekine veljavnost vseh prejšnjih cenikov in sklenjenih dogovorov s podjetjem CREATON. Vse cene so v EUR in ne vsebujejo DDV-ja. Palete in stroški transporta ne predstavljajo osnove za obračun posebnih popustov. Naše cene in garancijski pogoji veljajo samo za območje Slovenije (naslov končne dostave in naslov objekta)
2. V splošnih primerih, naročeno blago pripeljejo tovornjaki brez naprav za raztovarjanje. Kupec mora poskrbeti za pravilno in pravočasno raztovarjanje blaga. V primeru dostave manjših količin se zaračuna doplačilo 40 €, če je bruto vrednost blaga manjša od 500 EUR.
- V določenih primerih je možna dostava blaga z razkladanjem. Prisotjava za uporabo našega tovornjaka z dvigalom znaša: 4 EUR po paleti. V primeru dobave na eno lokacijo, bobrovcev in zareznih bobrovcev manj kot 10 palet in v primeru dobave stiskanih strešnikov manj kot 6 palet, pa se zaračuna še dodatno doplačilo v višini 40 EUR. Razkladjanje z dvigalom je možno zagotoviti samo na lokacijah, ki so dostopne za motorna vozila. Če lokacija ni primerna oziroma dostopna, mora kupec zagotoviti drugo mesto za raztovarjanje. Vse dodatne stroške iz tega naslova ali stroške ponovne dostave krije kupec.
3. Blago dostavljeno na skladišče ali gradbišče je potrebno nemudoma preveriti. Eventuelne poškodbe zaradi transporta ali druge napake je potrebno takoj vpisati na CREATON-ovo dobavnico in jo opremiti s podpisom kupca in voznika tovornjaka. Dejansko stanje poškodb je potrebno takoj javiti CREATON-ovemu zastopniku, dobavnica pa se mora takoj poslati podjetju CREATON South - East Europe. CREATON ne prevzema odgovornosti za poškodbe in pomanjkljivosti, ki so nastale pri ponovnem rokovovanju ali transportu blaga oziroma za kasnejše reklamacije količin ter kvalitete že dobavljenega blaga. V primeru prevoza blaga iz strani kupca (oziroma njegovega zastopnika) ne sprejemamo nobenih reklamacij v zvezi s poškodbami blaga.
4. Pri dobavi europalete vam bomo zaračunali neto 9 EUR/kos. Po vrnitvi, vam bomo vse brezhibne in vrnjene palete obračunali po neto 8 EUR/kos .
5. Najmanjša enota dostave osnovnih strešnikov je 1/3 palete. Na vašo zahtevo bomo dobavili dodatne elemente posamično na kos.
6. Datum in čas dobave, naveden na potrditvi naročila je zgolj informativen. Kupec bo obveščen o datumu in uri dostave v primeru organizacije prevoza iz strani tovarne.
7. Kakovost naših prvorstnih izdelkov je višja od vrednosti navedenih v standardu SIST EN 1304 v vseh točkah. Poleg tega, uspešno zagotavljamo kakovost naših storitev po ISO 9001, varstvo okolja ISO 14001 ter OHSAS 18001 sistem varnosti in varovanja zdravja. Dobavljeni strešniki morajo biti vgrajeni skladno z evropskimi standardi in v skladu s pravili krovske stroke ter na osnovi dodatnih navodil o tehnikah vgradnje izdanih s strani podjetja CREATON. V primeru kakršnih koli odstopanj med predpisi proizvajalca in drugimi predpisi, so navodila proizvajalca osnova za uveljavljanje garancije.
8. Vračilo blaga je možno samo na podlagi predhodnega dogovora, v primeru nepoškodovanega in originalno zapakiranega blaga v bruto vrednosti ki presega 50 EUR. Povrnemo vam izključno vrednost blaga, ki pokrije vse stroške vračila, kar pa je enako neto tovarniški ceni znižani za 25%. Stroškov transporta ne povrnemo. Vračila poškodovanega, umazanega blaga ali posebnih proizvodov niso možna. Vračilo je možno samo v tovarno iz katere je bilo blago dostavljeno. Stroške vrnitve blaga nosi kupec.
9. Da bi zagotovili enoten barvni učinek strehe, se morajo strešniki med pokrivanjem jemati in mešati med seboj iz vsaj štirih različnih palet, v primeru pokrivanja strehe z eno barvo. V primeru neupoštevanja tega pravila, lahko v nekaterih primerih pride do razlike v odtenku barve, kar pa ni mogoče upoštevati kot osnovo za morebitno reklamacijo po standardu SIST EN 1304.



Zapiski

